

MODULO 1

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Antes de movilizar a un paciente, debemos:

Seleccione una:

- a. Valorar la intensidad del ejercicio permitido
- b. Valorar la presencia de hipotensión ortostática
- c. Todas son correctas
- d. Valorar la capacidad para entender las instrucciones

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con relación al secado en la higiene del paciente encamado:

Seleccione una:

- a. Se debe dejar que el paciente se seque al aire para no irritar la piel
- b. Se deben utilizar las sábanas sucias del paciente, para un uso eficiente de los recursos materiales
- c. Todas las opciones son correctas

d. Se debe garantizar un aclarado y secado minuciosos, para disminuir el riesgo de dermatitis, poniendo especial cuidado en pliegues cutáneos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se debe garantizar un aclarado y secado minuciosos, para disminuir el riesgo de dermatitis, poniendo especial cuidado en pliegues cutáneos

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando el paciente es portador de tracción mecánica:

Seleccione una:

- a. Una persona debe vigilar los elementos de la tracción para controlar la tensión
- b. Todas las opciones son correctas
- c. Se debe mantener el alineamiento del eje de tracción
- d. Vigilar alteraciones locales de la zona afectada: enrojecimiento, edema, supuración

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando el paciente tiene insertada una sonda nasogástrica (SNG):

Seleccione una:

- a. Si es necesario, efectuar lavados con clorhexidina, utilizando una jeringa
- b. Se debe rotar la posición de la sonda y esparadrapo, para evitar lesiones dérmicas
- c. Se fija en el ala de la nariz y no se retira para realizar la higiene de fosas nasales
- d. No se debe limpiar la superficie externa de la sonda, ya que se puede deteriorar

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se debe rotar la posición de la sonda y esparadrapo, para evitar lesiones dérmicas

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando realicemos el cambio de ropa de cama de un paciente encamado, no debemos olvidar:

Seleccione una:

- a. Preservar la intimidad del paciente
- b. Todas las opciones son correctas
- c. Evitar corrientes de aire
- d. Dejar la sábana encimera para no dejar al paciente al descubierto

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando se realiza la higiene bucal del paciente:

Seleccione una:

- a. Se realizará en decúbito supino
- b. Secaremos la zona peribucal y labios y administraremos vaselina
- c. Prepararemos lidocaína
- d. Se inclinará la cabeza del paciente hacia atrás

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Secaremos la zona peribucal y labios y administraremos vaselina

Pregunta 7

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El lavado de cabeza del paciente encamado se realiza:

Seleccione una:

- a. No se debe realizar el lavado de cabeza a no ser con un producto de higiene en seco
- b. Adecuando la altura de la cama, retirando el cabecero y la almohada
- c. Colocando una toalla o entremetida encima del hule, para evitar que se moje el cuerpo
- d. Colocando al paciente en decúbito lateral con la cabeza en ligera hiperextensión al borde de la cabecera de la cama

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Adecuando la altura de la cama, retirando el cabecero y la almohada

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto al aseo del paciente encamado, señale la opción incorrecta:

Seleccione una:

- a. En el lavado de genitales y periné se debe lavar desde el pubis hacia el periné sin retroceder
- b. Se debe aplicar una pequeña cantidad de crema hidratante con un ligero masaje hasta su total absorción
- c. Se realiza el lavado siguiendo un orden desde las zonas menos limpias a las más limpias
- d. Se debe procurar dejar expuesta sólo la parte del cuerpo que se vaya a lavar, volviéndola a tapar inmediatamente, para preservar la intimidad del paciente

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se realiza el lavado siguiendo un orden desde las zonas menos limpias a las más limpias

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el tratamiento de la pediculosis, se deben desinfectar las palanganas con una solución de:

Seleccione una:

- a. Lejía 1/10
- b. Lejía 1/100

c. Lejía 2/10

d. Lejía 2/100

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Lejía 1/10

Pregunta 10

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la higiene de los ojos del paciente inconsciente:

Seleccione una:

a. Todas las opciones son correctas

b. En los pacientes en coma o sin reflejo palpebral, asegurarse de que los párpados permanezcan abiertos

c. Colocar al paciente en posición de semi- sentado o lateral

d. No rozar la conjuntiva para evitar úlceras y lesiones corneales

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No rozar la conjuntiva para evitar úlceras y lesiones corneales

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la realización del procedimiento de cambio de ropa de la cama en el paciente autónomo:

Seleccione una:

- a. No es necesario lavarse las manos
- b. Se deben lavar las manos al finalizar el procedimiento
- c. Se deben lavar las manos antes y después de realizar el procedimiento
- d. Se deben lavar las manos antes de empezar

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se deben lavar las manos antes y después de realizar el procedimiento

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En los cuidados post mortem, señale qué acción no debemos realizar:

Seleccione una:

- a. Permitir a la familia permanecer con el fallecido lo necesario
- b. Cerrar ojos y mantener mandíbula cerrada
- c. Taponar los orificios
- d. Consultar a la familia sus prácticas religiosas habituales y actuar en consecuencia

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Taponar los orificios

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La higiene de genitales, ¿cómo se realizará?

Seleccione una:

- a. Lavando los genitales de los hombres con esponja jabonosa, retirando el prepucio para garantizar un lavado minucioso de glande y surco balanoprepucial
- b. Con guantes estériles
- c. En mujeres lavando la zona con la esponja jabonosa, desde el ano hacia el meato y limpiando cuidadosamente labios y meato urinario
- d. Siempre con suero fisiológico o agua estéril

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Lavando los genitales de los hombres con esponja jabonosa, retirando el prepucio para garantizar un lavado minucioso de glande y surco balanoprepucial

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La temperatura adecuada de la habitación al realizar el aseo y cambio de un paciente encamado, debe ser:

Seleccione una:

- a. Entre 28-30 grados
- b. Entre 20-21 grados
- c. Entre 25-26 grados
- d. Entre 26-28 grados

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre 25-26 grados

Pregunta 15

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las normas de funcionamiento de la unidad y del hospital así como la información sobre los derechos del paciente:

Seleccione una:

- a. Se deben entregar por escrito al paciente
- b. Se deben entregar las normas por escrito e informar verbalmente de los derechos
- c. No se deben entregar al paciente
- d. Se deben explicar verbalmente al paciente

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se deben entregar por escrito al paciente

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a los problemas de alineación que más a menudo pueden corregirse con los dispositivos de apoyo, señale la opción incorrecta:

Seleccione una:

- a. Aducción del hombro
- b. Convexidad anterior de la columna lumbar
- c. Abducción de hombro
- d. Flexión de la muñeca

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Abducción de hombro

Pregunta 17

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para desplazar al paciente encamado a una posición adecuada:

Seleccione una:

- a. Colocar una sábana doblada a modo de entremetida debajo del paciente desde la zona lumbo-sacra hasta los muslos
- b. Colocar una sábana doblada a modo de entremetida debajo del paciente desde la zona dorsal hasta las rodillas
- c. Colocar una sábana doblada a modo de entremetida debajo del paciente desde la zona lumbar hasta los muslos
- d. Colocar una sábana doblada a modo de entremetida debajo del paciente desde los hombros hasta los muslos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Colocar una sábana doblada a modo de entremetida debajo del paciente desde los hombros hasta los muslos

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué medida no está dentro de las competencias del TCAE en la preparación del paciente quirúrgico?

Seleccione una:

- a. Verificar que se ha firmado el consentimiento informado y si no es así, informarle y facilitarle el impreso para que lo firme

- b. Comprobar que el paciente se ha realizado la higiene previa a la cirugía o ayudar en la misma si no es autónomo
- c. Retirar anillos, pulseras, y extraer dentadura postiza, gafas, lentillas u otras prótesis, si precisa
- d. Verificar la necesidad de rasurado para la cirugía

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verificar que se ha firmado el consentimiento informado y si no es así, informarle y facilitarle el impreso para que lo firme

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes factores no está incluido en la clasificación de anciano con riesgo de caídas?

Seleccione una:

- a. Mayores de 70-74 años con alteración cognitiva, alteración del equilibrio o de la marcha
- b. Mayores de 70-74 años con debilidad muscular, uso de medicamentos psicótropos o cardiológicos (benzodiazepinas, antihipertensivos, etc.)
- c. Mayores de 65 años y uso de 4 o más medicamentos
- d. Mayores de 75 años

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mayores de 65 años y uso de 4 o más medicamentos

Pregunta 20

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes opciones no es un tipo de ingreso que se presente en una unidad de hospitalización?

Seleccione una:

- a. Urgente: proviene del servicio de urgencias
- b. Programado: proviene del servicio de admisión
- c. Programado: proveniente del servicio de urgencias
- d. Traslado intrahospitalario: procedente de otra unidad de hospitalización

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Programado: proveniente del servicio de urgencias

Pregunta 21

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale cuál no es un objetivo al ingreso en una unidad de hospitalización:

Seleccione una:

- a. Indicarle el nombre de la enfermera y el médico para que le proporcionen la información necesaria que solicite el paciente y su familia
- b. Minimizar la ansiedad del paciente y familia ante esta nueva situación, proporcionándole seguridad y un ambiente terapéutico
- c. Obtener la integración del paciente y familia en la unidad de enfermería para recuperar su bienestar físico, psíquico y social, con un trato personalizado y humano
- d. Valorar el estado del paciente al ingreso

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Indicarle el nombre de la enfermera y el médico para que le proporcionen la información necesaria que solicite el paciente y su familia

Pregunta 22

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la afirmación incorrecta en relación con la prevención de las úlceras por presión (UPP):

Seleccione una:

- a. Realizar un programa de cambios posturales individualizados, teniendo en cuenta las necesidades del paciente y la superficie sobre la que está
- b. Si fuera preciso, poner apósitos hidrocélulares en zonas de riesgo
- c. Mantener la ropa de la cama libre de arrugas
- d. Aplicar los ácidos grasos hiperoxigenados en las zonas de riesgo en sentido circular, masajeando las zonas de riesgo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aplicar los ácidos grasos hiperoxigenados en las zonas de riesgo en sentido circular, masajeando las zonas de riesgo

Pregunta 23

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la opción correcta en relación con la movilización de pacientes:

Seleccione una:

- a. El profesional debe inclinar el tronco hacia delante y no flexionar las caderas para hacer descender el centro de gravedad
- b. Contraer los músculos glúteos, abdominales, de las piernas y los brazos a fin de ensayar el movimiento y evitar lesiones
- c. Balancearse desde la pierna de delante a la de atrás cuando tenga que empujar
- d. Balancearse desde desde la pierna de atrás a la de adelante cuando tenga que tirar para vencer la inercia, resistir el peso del paciente y obtener más fácilmente un movimiento suave y equilibrado

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Contraer los músculos glúteos, abdominales, de las piernas y los brazos a fin de ensayar el movimiento y evitar lesiones

MODULO 2

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A la inserción de tubos torácicos flexibles, que se conectan posteriormente a un sistema subacuático, que mantiene la negatividad del espacio pleural e impide la entrada de aire desde el exterior a la cavidad pleural, se la denomina:

Seleccione una:

- a. Drenaje de Kher
- b. Drenaje tipo Redon
- c. Drenaje torácico
- d. Drenaje toraco-abdominal

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Drenaje torácico

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Al dispositivo mecánico que ayuda al paciente a mantener el máximo esfuerzo inspiratorio, se le denomina:

Seleccione una:

- a. Opción 2: incentivador volumétrico
- b. Opción 1: incentivador respiratorio
- c. Opciones 1 y 2 son correctas
- d. Opción 3: ventilador volumétrico

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Opciones 1 y 2 son correctas

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Alimentos de textura suave y preparación culinaria sencilla como el yogur, el pescado, las hortalizas cocidas, el pollo tierno, los purés, quesos y flan, son considerados como dieta de tipo:

Seleccione una:

- a. Líquida espesa
- b. Absoluta
- c. Blanda
- d. Basal

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Blanda

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a la administración por SNG de medicación oral, señale la opción incorrecta:

Seleccione una:

- a. Los comprimidos de liberación retardada no deben triturarse
- b. Los comprimidos efervescentes deben disolverse en agua antes de administrarse
- c. Las cápsulas de gelatina dura con contenido de microgránulos de liberación retardada o con cubierta entérica, deben triturarse hasta polvo fino
- d. Los comprimidos con cubierta pelicular deben triturarse hasta polvo fino

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las cápsulas de gelatina dura con contenido de microgránulos de liberación retardada o con cubierta entérica, deben triturarse hasta polvo fino

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Después de una traqueostomía en adultos, se utiliza:

Seleccione una:

- a. Opción 3: un tubo con manguito
- b. Opción 2: un obturador
- c. Opciones 1 y 2 son correctas
- d. Opción 1: una cánula de plata

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Opción 3: un tubo con manguito

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Durante la administración de nutrición enteral, el recipiente y el equipo de administración deben ser cambiados:

Seleccione una:

- a. Una vez al mes
- b. Una vez a la semana
- c. Una vez al día
- d. Una vez por turno

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Una vez al día

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En los cuidados de la sonda vesical, señale cuál de los siguientes opciones no es adecuada:

Seleccione una:

- a. Utilizar sistemas cerrados
- b. Evitar decúbitos de la sonda (en los genitales o zonas de roce de la sonda o el sistema)
- c. Pinzar la sonda
- d. Evitar desconexiones de la sonda innecesarias

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Pinzar la sonda

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación a los colectores urinarios, señale la opción incorrecta:

Seleccione una:

- a. Extender la funda, que ya viene enrollada en el equipo, sobre el pene dirigiéndola hacia la base de éste, dejando aproximadamente 2,5 cm entre la punta del glande y el final de la funda
- b. Observar el pene para detectar irritaciones cutáneas, fisuras o inflamación que contraindique el uso del colector
- c. Retirar el vello del pene hacia la base
- d. Fijar la funda al pene sin apretar demasiado con la tira de esparadrapo elástico alrededor de la base del pene, fijándola bien a la piel

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fijar la funda al pene sin apretar demasiado con la tira de esparadrapo elástico alrededor de la base del pene, fijándola bien a la piel

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En una ileostomía, la consistencia de las heces es:

Seleccione una:

- a. Sólida
- b. Semi líquida
- c. Líquida
- d. Todas son normales

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Líquida

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La hemoptisis es:

Seleccione una:

- a. La emisión de sangre por la nariz
- b. La emisión de sangre por la boca, habitualmente proveniente de varices esofágicas
- c. La emisión de sangre proveniente de la región subglótica, habitualmente con la tos
- d. La emisión de sangre por el ano, habitualmente proveniente de hemorroides.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La emisión de sangre proveniente de la región subglótica, habitualmente con la tos

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las respiraciones profundas, con volúmenes tidal altos (intentando movilizar más cantidad de aire) y con frecuencias normales o bajas, se denomina:

Seleccione una:

- a. Bradipnea
- b. Taquipnea
- c. Hiperpnea
- d. Gasping

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hiperpnea

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para cuantificar la orina eliminada por un niño que no controla esfínteres:

Seleccione una:

- a. Se medirá por el sistema de doble pesada: pesar pañal seco, luego el mojado y restar el primero al segundo

- b. Se sondará al niño para poder realizar una medida exacta de la orina eliminada
- c. Se medirá por el sistema de triple pesada: pesar pañal mojado, luego pesar el pañal seco y luego sumar ambos
- d. Todas las opciones son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se medirá por el sistema de doble pesada: pesar pañal seco, luego el mojado y restar el primero al segundo

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para extraer un tubo de drenajetorácico, se debe pedir al paciente que realice una maniobra de:

Seleccione una:

- a. Credé
- b. Valsalva
- c. Rautek
- d. Heimlich

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Valsalva

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para verificar la permeabilidad de un tubo de drenaje torácico:

Seleccione una:

- a. Opción 2: hay que desconectar siempre la aspiración
- b. Opción 3: hay que comprobar que los movimientos respiratorios se transmiten a la cámara subacuática del sistema
- c. Opciones 2 y 3 son correctas
- d. Opción 1: se debe desconectar el tubo del paciente

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Opciones 2 y 3 son correctas

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se considera que un paciente con NE tiene diarrea asociada a dicha nutrición, cuando:

Seleccione una:

- a. Un número igual o superior a cuatro deposiciones diarias o más de dos deposiciones de un volumen igual o superior a 1000 ml
- b. Un número igual o superior a cinco deposiciones diarias o más de dos deposiciones de un volumen igual o superior a 100 ml
- c. Un número igual o superior a cinco deposiciones diarias o más de dos deposiciones de un volumen igual o superior a 1000 ml
- d. Un número igual o superior a seis deposiciones diarias o más de dos deposiciones de un volumen igual o superior a 100 ml

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un número igual o superior a cinco deposiciones diarias o más de dos deposiciones de un volumen igual o superior a 1000 ml

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale cuál de estas opciones no es una ventaja de la nutrición enteral:

Seleccione una:

- a. Con el uso de la NE se evita el riesgo de sepsis por catéter
- b. No precisa régimen de tolerancia
- c. Es más fisiológica, ya que mantiene el patrón de motilidad intestinal, y se consigue mejor utilización de las sustancias nutritivas
- d. La presencia de nutrientes en el intestino tiene un efecto barrera frente a microorganismos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No precisa régimen de tolerancia

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la causa más frecuente de hipernatremia en pacientes con NE:

Seleccione una:

- a. Déficit de aporte de agua
- b. Déficit de vitaminas
- c. Elección equivocada del tipo de dieta
- d. Déficit de sales minerales

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Déficit de aporte de agua

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la opción correcta respecto a las sondas nasogástricas:

Seleccione una:

- a. Las sondas de silicona pueden deben ser cambiadas a las 2 semanas
- b. Las sondas de polivinilo pueden dar lugar a lesiones por decúbito en la mucosa nasal, faríngea, esofágica o gástrica
- c. Las sondas Levin tienen doble luz, una para entrada de aire y otra para la entrada de alimentación
- d. Las sondas de polivinilo son más flexibles y de menor tamaño que las de silicona

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las sondas de polivinilo pueden dar lugar a lesiones por decúbito en la mucosa nasal, faríngea, esofágica o gástrica

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la opción incorrecta en relación a la administración de un enema en una colonoscopia digestiva:

Seleccione una:

- a. Administrar el enema de forma lenta. Si aparece dolor cólico, detenerse.
- b. La solución a irrigar debe estar a una temperatura de 37

- c. Colocar sistema de irrigación por encima de la cabeza del paciente
- d. Introducir el sistema de enema lubricado por el estoma dilatando previamente con el dedo si precisa, no más de 10 cm

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Colocar sistema de irrigación por encima de la cabeza del paciente

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la opción incorrecta en relación a la traqueostomía:

Seleccione una:

- a. Las cánula metálicas, recubiertas de un baño de plata, se utilizan para la ventilación mecánica
- b. Las partes principales de un equipo de traqueostomía son: el tubo externo, la cánula interna, y el obturador
- c. Los tubos de traqueostomía con manguito están rodeados por un manguito inflable que proporciona un sello hermético entre el tubo y la tráquea
- d. El tubo externo suele tener unas cintas para fijarlo alrededor del cuello del paciente

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las cánula metálicas, recubiertas de un baño de plata, se utilizan para la ventilación mecánica

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la opción incorrecta en relación a los sistemas de administración de oxígeno de alto flujo:

Seleccione una:

- a. La concentración de O₂ es bastante precisa y regulable desde el 24 al 60%, por lo que constituye un método de oxigenoterapia "controlada"
- b. La FiO₂ es independiente del patrón ventilatorio del paciente (flujo inspiratorio, volumen corriente, frecuencia respiratoria)
- c. Todo el gas que respira el enfermo es aportado por el equipo
- d. El gas proporcionado por el equipo es insuficiente para satisfacer los requerimientos inspiratorios, por lo que el enfermo toma aire atmosférico

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El gas proporcionado por el equipo es insuficiente para satisfacer los requerimientos inspiratorios, por lo que el enfermo toma aire atmosférico

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la opción incorrecta en relación al uso de los incentivos respiratorios:

Seleccione una:

- a. Conseguir que se eleve el marcador (bola) al inspirar y aguantar el máximo
- b. Inspirar a través de la boca y la nariz
- c. Al finalizar, expulsar el aire lentamente por la boca
- d. Repetir de 4-5 veces por hora, descansando las horas nocturnas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Inspirar a través de la boca y la nariz

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué característica no se considera normal en relación a las heces de un adulto?

Seleccione una:

- a. Color amarillo
- b. Consistencia semisólida
- c. Pequeñas cantidades de fibra sin digerir
- d. Pequeñas cantidades de células epiteliales

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Color amarillo

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale un cuidado de la SNG que se debe efectuar una vez por turno:

Seleccione una:

- a. Movilizar dos o tres cms la SNG cuando se cambie el esparadrapo de sujeción de la misma, y colocarla otra vez en su posición correcta
- b. Lavar la SNG con 200 ml de agua después de la administración de medicación
- c. Limpieza de fosas nasales con suero salino

d. Auscultar periódicamente los ruidos abdominales ya que la ausencia de estos obliga a suspender la alimentación

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Auscultar periódicamente los ruidos abdominales ya que la ausencia de estos obliga a suspender la alimentación

MODULO 3

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A la Interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la respiración y la circulación espontánea que ocasiona daño neurológico por hipoxia cerebral, la denominamos:

Seleccione una:

- a. Parada respiratoria
- b. Reanimación cardiorrespiratoria
- c. Parada cardiorrespiratoria
- d. Reanimación cardiopulmonar

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Parada cardiorrespiratoria

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Antes de realizar una gasometría arterial, se debe efectuar:

Seleccione una:

- a. La prueba de Allen
- b. La prueba de Ramberg
- c. La prueba de Commbs
- d. La prueba de Romberg

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La prueba de Allen

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a la colocación de las derivaciones estándar del ECG, señale la opción correcta:

Seleccione una:

- a. Rojo pierna izquierda (AVF)
- b. Negro muñeca derecha (AVR)
- c. Verde Pierna derecha (LR)
- d. Amarillo muñeca izquierda (AVL)

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Amarillo muñeca izquierda (AVL)

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Consideramos taquipnea:

Seleccione una:

- a. A la ausencia de respiración
- b. Una frecuencia respiratoria superior a 18-20 rpm
- c. Una frecuencia cardíaca superior a 100 ppm
- d. Una frecuencia respiratoria inferior a 12 rpm

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Una frecuencia respiratoria superior a 18-20 rpm

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando exista retención urinaria (globo vesical) no permitir vaciado de:

Seleccione una:

- a. Más de 1000cc cada vez
- b. Más de 2500cc cada vez
- c. Más de 250 c.c. de una vez
- d. Más de 100cc cada vez

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Más de 250 c.c. de una vez

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El drenaje gástrico tiene como objetivo:

Seleccione una:

- a. Administrar nutrición enteral
- b. Valorar y analizar las enzimas pancreáticas
- c. Medir y valorar las características del contenido gástrico
- d. Administrar medicación en pacientes que no pueden deglutir

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Medir y valorar las características del contenido gástrico

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a la extracción de hemocultivos, ¿qué actividad no es correcta?

Seleccione una:

- a. Realizarla de forma estéril
- b. Realizar 2 punciones con un margen de tiempo entre una y otra y en diferentes puntos de extracción
- c. Inyectar la sangre de cada punción en un tubo. La primera punción en anaerobios y la segunda en aerobios
- d. Inyectar la muestra en 2 tubos en cada extracción, primero en anaerobios y luego aerobios

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Inyectar la sangre de cada punción en un tubo. La primera punción en anaerobios y la segunda en aerobios

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la técnica de la paracentesis, es imprescindible:

Seleccione una:

- a. Preparar campo estéril y depositar el material necesario en él
- b. Aplicar solución antiséptica en la zona a puncionar
- c. Todas las opciones son correctas
- d. Controlar tensión arterial durante la evacuación y al finalizar

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La derivación precordial V4, se debe colocar:

Seleccione una:

- a. 4º espacio intercostal
- b. 7º espacio intercostal
- c. 5º espacio intercostal
- d. 3º espacio intercostal

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 5º espacio intercostal

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La parada cardiorrespiratoria se caracteriza por:

Seleccione una:

- a. Todas son correctas
- b. Ausencia de respiración espontánea
- c. Pérdida de conciencia
- d. Ausencia de circulación espontánea

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las tiras de ritmo se deben realizar:

Seleccione una:

- a. En cualquier derivación, con tal de que sea larga para poder medir el ritmo
- b. En III
- c. En aVR
- d. En II

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En II

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los objetivos de una paracentesis son:

Seleccione una:

- a. Opciones 1 y 2 son correctas
- b. Opción 1: obtener muestra del líquido de la cavidad abdominal del paciente con fines diagnósticos
- c. Opción 2: evacuar la cavidad abdominal parcial o totalmente del líquido ascítico
- d. Opción 3: obtener muestra del líquido cefalorraquídeo del paciente con fines diagnósticos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Opciones 1 y 2 son correctas

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a la comprobación de la colocación correcta de una sonda, señale la opción incorrecta:

Seleccione una:

- a. Introducir 20ml de suero fisiológico por la sonda colocando el fonendoscopio en el epigastrio
- b. Medir el pH del aspirado gástrico
- c. Aspirar el contenido gástrico
- d. Insuflar 20ml de aire por la sonda colocando el fonendoscopio en el epigastrio

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Introducir 20ml de suero fisiológico por la sonda colocando el fonendoscopio en el epigastrio

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para la determinación de oxiuros, no se debe:

Seleccione una:

- a. Coger la muestra a primera hora de la mañana
- b. Pegar la tira con la muestra en un portaobjetos
- c. Coger la muestra después de lavarse
- d. Pegar una tira adhesiva en los pliegues del ano

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Coger la muestra después de lavarse

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale cuál no es una medida a adoptar para la realización de un balance hídrico:

Seleccione una:

- a. Identificar posibles factores de riesgo de desequilibrio de líquidos
- b. Medir y registrar todas las salidas
- c. Evitar la administración de suero glucosalino
- d. Medir y registrar todas las entradas de líquido

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Evitar la administración de suero glucosalino

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a la posición adecuada para la extracción de LCR, señale la opción incorrecta:

Seleccione una:

- a. Colocar al paciente en decúbito lateral al borde de la cama, con el cuello flexionado, aproximando el mentón al pecho
- b. Se puede llevar a cabo con el paciente sentado
- c. Las rodillas deben estar flexionadas sobre el abdomen
- d. La espalda permanecerá en hiperextensión

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La espalda permanecerá en hiperextensión

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la maniobra incorrecta al insertar una sonda nasogástrica:

Seleccione una:

- a. Dirigir la sonda por el suelo del orificio nasal hacia abajo y hacia la oreja de ese lado
- b. Lubricar el extremo final con lubricante hidrosoluble

c. Para calcular la longitud de la sonda a introducir se mide la distancia desde la punta de la nariz al lóbulo de la oreja y de ahí hasta la apéndice xifoideas

d. Si se nota resistencia, rotar la sonda; si no avanza, no se puede sondar al paciente y hay que valorar otra opción terapéutica

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si se nota resistencia, rotar la sonda; si no avanza, no se puede sondar al paciente y hay que valorar otra opción terapéutica

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la posición correcta en la que se debe colocar a un paciente para efectuar un sondaje vesical:

Seleccione una:

- a. Mujer: posición decúbito supino con las rodillas flexionadas y rotadas hacia fuera
- b. Todas las opciones son correctas
- c. Hombre: posición decúbito supino, con las piernas flexionadas
- d. Hombre decúbito lateral izquierdo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mujer: posición decúbito supino con las rodillas flexionadas y rotadas hacia fuera

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale qué elemento no es necesario en la preparación del material de una paracentesis:

Seleccione una:

- a. Equipo inyector de suero
- b. Un ambú
- c. 2 ampollas de anestésico local
- d. Recipiente graduado

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un ambú

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale qué material no estaría ordenado en la zona de vía aérea de un carro de parada:

Seleccione una:

- a. Laringoscopio con palas de varios tamaños con pilas y bombillas de repuesto
- b. Kit de vía central
- c. Tubos oro-traqueales adultos
- d. Tubos de Guedel de varios números

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Kit de vía central

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale qué tipo de sueros al menos deben estar presentes en un carro de parada:

Seleccione una:

- a. Fisiológico, glucosado 5% y glucosalino 1/3
- b. Fisiológico, glucosado 5% , suero Voluven (r) y bicarbonato 1 M.
- c. Fisiológico, glucosado 5% y suero Voluven (r)
- d. Fisiológico y suero Voluven (r)

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fisiológico, glucosado 5% , suero Voluven (r) y bicarbonato 1 M.

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un carro de parada, se suele dividir en las siguientes partes:

Seleccione una:

- a. Ventilación y vía aérea y circulación
- b. Ventilación y vía aérea, circulación, medicación, sueroterapia y otros
- c. Ventilación y vía aérea, vía central, vía periférica, vía urinaria, medicación, sueroterapia y otros
- d. Circulación, medicación, sueroterapia y otros

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ventilación y vía aérea, circulación, medicación, sueroterapia y otros

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una emergencia debe ser solventada:

Seleccione una:

- a. Durante las primeras 2 horas desde su producción
- b. Ninguna opción es correcta
- c. Durante el primer días de su producción
- d. Durante la primera hora de su producción

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Durante la primera hora de su producción

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una situación que hace peligrar de forma inminente la vida del enfermo o algún órgano vital o parte vital del organismo, es:

Seleccione una:

- a. Una urgencia
- b. Una catástrofe
- c. Todas las opciones son ciertas
- d. Una emergencia

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Una emergencia

MODULO 4

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A la habilidad personal que nos permite expresar sentimientos, opiniones y pensamientos, en el momento oportuno, de la forma adecuada y sin negar ni desconsiderar los derechos de los demás, la denominamos:

Seleccione una:

- a. Empatía
- b. Autenticidad
- c. Respeto
- d. Asertividad

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Asertividad

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando el resultado de la comunicación no es lo que uno quiere emitir, sino lo que el otro interpreta, nos referimos a la llamada:

Seleccione una:

- a. Radioactividad
- b. Retórica
- c. Retroalimentación

d. Retroactividad

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Retroactividad

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando hablamos de conductas no verbales referidas a todo tipo de movimientos corporales, que muestran las actitudes de la persona hacia sí mismo y hacia los demás, nos referimos a las conductas

Seleccione una:

a. Proxémicas

b. Kinésicas

c. Paralíng

d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Kinésicas

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El interlocutor advertirá que se le ha entendido si se reformula y valora lo que dice, y se le da tiempo para prepara las respuestas, esa técnica se denomina:

Seleccione una:

a. Retroalimentación

- b. Reconducción
- c. Reformulación
- d. Resumen

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Reformulación

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El mensaje consta de:

Seleccione una:

- a. Lenguaje verbal
- b. Todas son correctas
- c. Lenguaje corporal
- d. Forma de decir o hablar el mensaje

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la fase intermedia de la relación de ayuda:

Seleccione una:

- a. Consiste en concluir la relación de forma planificada y satisfactoria para las partes participantes

b. Su objetivo primordial es la de establecer un primer contacto que sirva de base para la relación de ayuda

c. Es en la que da comienzo a la relación

d. Todas son falsas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son falsas

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la relación de la comunicación no verbal con la verbal, cuando la conducta no verbal regula el flujo de la conversación, decimos que existe:

Seleccione una:

a. Contradicción

b. Sustitución

c. Complementación

d. Regulación

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Regulación

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La conducta agresiva implica:

Seleccione una:

- a. La incapacidad de expresar los deseos, sentimientos, necesidades, derechos u opiniones, o bien se expresa sin seguridad ni confianza, transmitiendo que no son importantes
- b. Todas las opciones son correctas
- c. Expresar los deseos, sentimientos, necesidades, derechos u opiniones, pero nunca a expensas de los demás
- d. Expresar los deseos, sentimientos, necesidades, derechos u opiniones, pero de forma injusta, inapropiada y sin respetar los derechos de la otra persona

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Expresar los deseos, sentimientos, necesidades, derechos u opiniones, pero de forma injusta, inapropiada y sin respetar los derechos de la otra persona

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La relación de ayuda:

Seleccione una:

- a. Constituye un tipo de intervención que va más allá de la aplicación de técnicas y conocimientos
- b. Exige del profesional de la salud centrar su actuación sobre las necesidades y problemas de la persona ayudada mediante el uso de conocimientos, actitudes y habilidades sociales propias
- c. Es un proceso bidireccional
- d. Todas las opciones son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La técnica del "disco rayado":

Seleccione una:

- a. Opción 1: se utiliza cuando el interlocutor te intenta manipular
- b. Opción 2: se utiliza para evitar el enfrentamiento directo con el interlocutor cuando se muestre agresivo
- c. Opción 3: consiste en repetir una y otra vez el mensaje hasta que ya no pueda ser ignorado por el interlocutor
- d. Opciones 1 y 3 son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Opciones 1 y 3 son correctas

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para ser asertivo en el discurso, se debe:

Seleccione una:

- a. Todas las opciones son correctas
- b. Decir lo que uno piensa u opina
- c. Expresar lo que uno quiere que ocurra
- d. Escuchar activamente a nuestro interlocutor

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ponerse en el lugar del otro y tratar de entender los sentimientos, percepción y actitud del paciente y la familia, lo denominamos:

Seleccione una:

- a. Cordialidad
- b. Simpatía
- c. Amistad
- d. Empatía

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Empatía

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué es la proyección?

Seleccione una:

- a. El paciente intenta por todo los medios, en este caso manipulando al personal de enfermería, conseguir las satisfacciones inmediatas de sus necesidades
- b. Es un mecanismo en el que la persona puede desviar sus emociones hacia un objeto más accesible, como por ejemplo, el personal de enfermería

c. Es un mecanismo de defensa a través del cual la persona atribuye a los demás sus deseos y emociones inaceptables, así como la responsabilidad de sus fracasos

d. Es la excesiva dependencia del personal de enfermería

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es un mecanismo de defensa a través del cual la persona atribuye a los demás sus deseos y emociones inaceptables, así como la responsabilidad de sus fracasos

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Responder a la crítica que intenta provocarnos escuetamente y no entrar a las provocaciones, se denomina:

Seleccione una:

- a. Técnica de la claudicación simulada
- b. Técnica del quebrantamiento del proceso
- c. Técnica para procesar el cambio
- d. Técnica de la ironía asertiva

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Técnica del quebrantamiento del proceso

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale cuál de estas acciones no es una técnica asertiva:

Seleccione una:

- a. Hablar de forma clara, audible y firme
- b. Mantener contacto ocular con el interlocutor
- c. Elevar el tono por encima del tono del interlocutor
- d. Mantener una posición erguida del cuerpo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Elevar el tono por encima del tono del interlocutor

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale cuál de las siguientes actitudes no deberían darse en un proceso comunicativo por parte del profesional:

Seleccione una:

- a. Respetar al paciente y promover su autoestima
- b. Apreciar y estimular al paciente reconociendo sus logros y su ayuda
- c. Adoptar una postura fría ante el usuario en la que no dejemos traslucir nuestra forma de ser.
- d. Hacerle comprender al usuario que valore su situación como una experiencia de aprendizaje de la que saldrán beneficiados él y los suyos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Adoptar una postura fría ante el usuario en la que no dejemos traslucir nuestra forma de ser.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale cuál no es una regla a considerar para fluidificar la comunicación con el paciente:

Seleccione una:

- a. Evitar palabras y expresiones problemáticas, dubitativas, negativas, hirientes e impersonales
- b. Buscar los puntos de acuerdo con su usuario y tratar de resolver las dificultades conjuntamente
- c. Reprochar los errores sin reconocer los propios
- d. Emplear, de forma preferente, el presente, un lenguaje preciso y corriente, y frases cortas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Reprochar los errores sin reconocer los propios

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale el pensamiento acertado a la hora de afrontar la comunicación eficaz con el paciente:

Seleccione una:

- a. "No puedo equivocarme"
- b. "No hay nada que pueda hacer"
- c. "Soy un desastre a la hora de afrontar los problemas emocionales de otras personas"
- d. "Puedo y debo ayudar a esta persona"

Retroalimentación

La respuesta correcta es: "Puedo y debo ayudar a esta persona"

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale factores que dificultan la escucha activa:

Seleccione una:

- a. Discutir los temas de uno en uno
- b. Todas son correctas
- c. Los prejuicios, los ruidos y las diferencias en el nivel sociocultural
- d. Al criticar a otra persona, hablar de lo que hace, no de lo que es

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los prejuicios, los ruidos y las diferencias en el nivel sociocultural

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la opción incorrecta:

Seleccione una:

- a. Alrededor de un 30 y un 50% de los pacientes no muestran adhesión al tratamiento terapéutico, a causa de una escasa comunicación con el profesional sanitario
- b. La causa más importante de insatisfacción de los pacientes hospitalizados es la falta de comunicación con el personal sanitaria

- c. La escasa información sobre los procesos de enfermedad, provoca un retraso en la búsqueda de tratamiento y un empeoramiento de dichos procesos
- d. La comunicación interpersonal es un proceso en el que se integran distintas capacidades de respuesta que no pueden ser aprendidas ya que son innatas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La comunicación interpersonal es un proceso en el que se integran distintas capacidades de respuesta que no pueden ser aprendidas ya que son innatas

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la opción incorrecta en cuanto a los factores que intervienen generando estrés en un paciente hospitalizado:

Seleccione una:

- a. Una adecuada organización y control exige unas normas y reglas que hacen que el paciente se sienta más cómodo
- b. La hospitalización provoca aislamiento, separación del entorno familiar y social
- c. Se marcan unas normas las cuales no siempre piensan en el confort del paciente
- d. Existe una relación asimétrica de inferioridad del paciente respecto a la superioridad del personal

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Una adecuada organización y control exige unas normas y reglas que hacen que el paciente se sienta más cómodo

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale qué señales no verbales se deben evitar:

Seleccione una:

- a. Movimientos rápidos y dar la espalda
- b. Contacto visual prolongado
- c. Todas las opciones son correctas
- d. Posturas desafiantes

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una mirada directa, pero intensa, fija y penetrante:

Seleccione una:

- a. Indica atención
- b. Sirve para percibir las señales no verbales del interlocutor
- c. Será interpretada como intimidatoria y agresiva
- d. Indica miedo y desconfianza

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Será interpretada como intimidatoria y agresiva

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Verificar o repetir con las propias palabras lo que parece que el emisor acaba de decir, se denomina:

Seleccione una:

- a. Parafrasear
- b. Resumir
- c. Claudicar
- d. Mostrar empatía

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Parafrasear

MODULO 5

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A las barreras físicas que se interponen entre la fuente de infección (paciente infectado o colonizado) y el sujeto susceptible (otros pacientes, familiares y personal) para disminuir las posibilidades de transmisión, se las denomina:

Seleccione una:

- a. Aislamientos
- b. Todas son correctas
- c. Barreras de prevención
- d. Material fungible

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aislamientos

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Como medida general para todos los aislamientos:

Seleccione una:

- a. No se informará a los familiares para preservar la intimidad del paciente
- b. Se limpiarán las habitaciones con el mismo equipo que el resto
- c. En caso de traslado se avisará al Servicio de Ambulancias de las medidas a adoptar
- d. Se prohibirán las visitas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En caso de traslado se avisará al Servicio de Ambulancias de las medidas a adoptar

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El material semicrítico es:

Seleccione una:

- a. Todo el material que usa un paciente es semicrítico
- b. Los objetos que están en contacto con piel intacta, pero no con membranas mucosas.

- c. El que está en contacto con tejidos estériles o con el sistema vascular
- d. El que entra en contacto con membranas mucosas o piel no intacta, pero que no entra en contacto con áreas estériles del cuerpo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El que entra en contacto con membranas mucosas o piel no intacta, pero que no entra en contacto con áreas estériles del cuerpo

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la técnica del lavado de manos, no es correcto:

Seleccione una:

- a. Al descontaminar las manos utilizando un antiséptico de base alcohólica, aplicar el producto en la palma de una mano y frotar ambas manos y dedos hasta que las manos estén secas
- b. Retirar anillos, relojes y pulseras antes de comenzar el lavado quirúrgico de manos
- c. Cuando se realiza la antisepsia de manos con un jabón antimicrobiano, cepillar manos y antebrazos durante el tiempo recomendado por el fabricante, habitualmente de 10 minutos
- d. Mojar primero las manos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cuando se realiza la antisepsia de manos con un jabón antimicrobiano, cepillar manos y antebrazos durante el tiempo recomendado por el fabricante, habitualmente de 10 minutos

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la técnica para la correcta higiene de manos con solución alcohólica, es necesario invertir:

Seleccione una:

- a. De 20 a 30 segundos
- b. De 1 a 2 minutos
- c. De 40 a 60 segundos
- d. De 30 a 40 segundos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: De 20 a 30 segundos

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La combinación de yodo y una sustancia solubilizante, formando así un complejo que libera lentamente yodo orgánico, se denomina:

Seleccione una:

- a. Povidona yodada
- b. Yodato
- c. Yoduro
- d. Yodóforo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Yodóforo

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La desinfección de alto nivel:

Seleccione una:

- a. Se utiliza para instrumentos que aunque están en contacto con el paciente no penetran en las superficies mucosas ni en tejidos estériles
- b. Se utiliza para objetos relacionados con intervenciones agresivas que no soportan la esterilización
- c. Se emplea para superficies limpias o instrumentos en los que se considera improbable la contaminación con esporas bacterianas
- d. Se utiliza para instrumentos no críticos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se utiliza para objetos relacionados con intervenciones agresivas que no soportan la esterilización

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La infección nosocomial se define como:

Seleccione una:

- a. Aquélla que se desarrolla durante la hospitalización del paciente y que no estaba presente ni en periodo de incubación en el momento del ingreso
- b. Aquélla que se desarrolla durante la hospitalización del paciente y que ya estaba presente en periodo de incubación en el momento del ingreso

- c. Aquélla que se desarrolla durante la hospitalización del paciente
- d. Aquélla que se desarrolla durante la hospitalización del paciente y que estaba presente en el momento del ingreso

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aquélla que se desarrolla durante la hospitalización del paciente y que no estaba presente ni en periodo de incubación en el momento del ingreso

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La localización más frecuente de infección nosocomial, según datos del EPINE 2005 es:

Seleccione una:

- a. Las urinarias
- b. Las quirúrgicas
- c. Las respiratorias
- d. Las bacteriemias

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las respiratorias

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La transmisión por contacto indirecto supone:

Seleccione una:

- a. Supone el contacto piel a piel
- b. El contacto de un huésped susceptible con un objeto contaminado, normalmente animado, del entorno del paciente
- c. El contacto de un huésped susceptible con un objeto contaminado, normalmente inanimado, del entorno del paciente
- d. Todas las opciones son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El contacto de un huésped susceptible con un objeto contaminado, normalmente inanimado, del entorno del paciente

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a la transmisión por gotas, señale la incorrecta:

Seleccione una:

- a. Las gotas se producen fundamentalmente a partir de la persona fuente cuando tose, estornuda, habla y durante el desarrollo de ciertos procedimientos como el aspirado y la broncoscopia
- b. Supone el contacto de la conjuntiva o las mucosas de nariz y boca de una persona susceptible con partículas de gotas
- c. Las partículas de gotas son menores de 5 micras y contienen microorganismos de una persona con enfermedad clínica o portadora de ese agente infeccioso
- d. Este tipo de transmisión requiere un contacto estrecho entre la fuente y el receptor debido a que estas gotas no permanecen suspendidas en el aire y normalmente sólo viajan distancias cortas (menos de un metro)

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las partículas de gotas son menores de 5 micras y contienen microorganismos de una persona con enfermedad clínica o portadora de ese agente infeccioso

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las fuentes de infección de las cuales provienen los microorganismos causantes de la infección nosocomial son:

Seleccione una:

- a. Todas las opciones son correctas
- b. La microbiota permanente o transitoria del paciente
- c. La microbiota de otro paciente o del personal
- d. La microbiota del ambiente hospitalario

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las muestras de sangre o productos derivados, en cantidades superiores a 100ml, deben considerarse:

Seleccione una:

- a. Residuos anatómicos humanos
- b. Residuos asimilables a urbanos
- c. Residuos citotóxicos

d. Residuos biosanitarios especiales

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Residuos biosanitarios especiales

Pregunta 14

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las soluciones alcohólicas están compuestas por:

Seleccione una:

- a. Emolientes
- b. Todas son correctas
- c. Alcohol
- d. Tensoactivos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los contenedores de los residuos biosanitarios especiales del Grupo 5, cortantes y punzantes:

Seleccione una:

- a. Deben llenarse 1/3 de su capacidad
- b. Deben llenarse hasta el límite siempre y que se puedan cerrar
- c. Deben llenarse 2/3 de su capacidad

d. Deben llenarse hasta mitad

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Deben llenarse 1/3 de su capacidad

Pregunta 16

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los desinfectantes de nivel intermedio no consiguen inactivar:

Seleccione una:

- a. Algunas forma de esporas
- b. La mayoría de los virus (virus con y sin envoltura)
- c. Hongos filamentosos
- d. Las formas bacterianas vegetativas, incluyendo mycobacterium tuberculosis

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Algunas forma de esporas

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es necesario realizar higiene de manos:

Seleccione una:

- a. Después de entrar en contacto con líquidos o excreciones corporales, mucosas, piel no intacta o vendajes de heridas
- b. Después de quitarse los guantes

c. Antes de manipular un dispositivo invasivo como parte de la asistencia al paciente

d. Todas las opciones son falsas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son falsas

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale cuál de las siguientes medidas no está indicada en un aislamiento por gotas:

Seleccione una:

a. Utilizar mascarilla quirúrgica cuando se esté trabajando a menos de un metro del paciente

b. Habitación individual con presión negativa

c. Mantener una separación de al menos un metro entre el paciente infectado y otros pacientes y visitantes

d. Ubicación del paciente en habitación individual y si no es posible, agrupación de casos por la misma infección/colonización

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Habitación individual con presión negativa

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale cuándo no estaría recomendado usar mascarilla:

Seleccione una:

- a. Aspiración de secreciones
- b. Odontoestomatología
- c. Pacientes con HIV
- d. La práctica de procedimientos invasivos asociados a producción de aerosoles (autopsias, intubaciones...)

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Pacientes con HIV

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la opción incorrecta en relación a las soluciones alcohólicas:

Seleccione una:

- a. Su acción es rápida sobre distintas bacterias grampositivas, gramnegativas, hongos y virus
- b. La máxima actividad antimicrobiana la obtienen concentraciones del 96%
- c. Los alcoholes coagulan en presencia de agua las proteínas de los microorganismos y eliminan las capas lipídicas que protegen a los microorganismos
- d. No requieren lavado o secado y reducen el daño por fricción

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La máxima actividad antimicrobiana la obtienen concentraciones del 96%

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la opción incorrecta en relación al lavado de manos:

Seleccione una:

- a. Descontaminar las manos después de tomar el pulso
- b. Cuando las manos están visiblemente sucias o contaminadas con materias orgánicas, se deben lavar con agua y jabón o jabón antimicrobiano
- c. Descontaminar las manos si al realizar cuidados a un paciente se pasa de una zona contaminada a una limpia
- d. Si las manos no están visiblemente sucias, no es necesario lavarlas para evitar las dermatitis

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si las manos no están visiblemente sucias, no es necesario lavarlas para evitar las dermatitis

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la medida no indicada en un aislamiento aéreo:

Seleccione una:

- a. En caso de necesidad de traslado del paciente, colocarle una mascarilla quirúrgica
- b. Uso de mascarilla FPP2 por parte del personal o visitantes
- c. Habitación individual con presión negativa

d. En caso de necesidad de traslado del paciente, colocarle una mascarilla FPP2

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En caso de necesidad de traslado del paciente, colocarle una mascarilla FPP2

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale qué factores influyen en la manifestación de la infección nosocomial:

Seleccione una:

- a. El agente microbiano
- b. La resistencia bacteriana y los factores ambientales
- c. La vulnerabilidad de los pacientes
- d. Todas las opciones son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale qué tipo de pacientes precisarían aislamiento de contacto:

Seleccione una:

- a. Infecciones hemorrágicas virales (Ébola)

b. Pediculosis

c. Bebés y niños afectados por virus respiratorio sincitial, virus parainfluenza o infecciones enterovirales

d. Todas las opciones son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas

CASO PRACTICO 1

Comenzado el

lunes, 21 de octubre de 2019, 17:40

Estado

Finalizado

Finalizado en

lunes, 21 de octubre de 2019, 17:43

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Al realizar la higiene corporal diaria con agua tibia y jabón de ph neutro, aclararemos bien y secar por fricción, secando muy bien los pliegues cutáneos y los espacios interdigitales:

Seleccione una:

a. Falso

b. Verdadero

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Al realizar la inspección de la piel de Juan lo haremos teniendo en cuenta: prominencias óseas: sacro, talones, caderas, tobillos, codos, zonas expuestas a humedad, presencia de sequedad, excoriaciones, eritema, maceración, fragilidad, temperatura, induración:

Seleccione una:

a. Verdadero

b. Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de los cuidados de prevención que realizaremos a Juan, será un programa de cambios posturales individualizados, teniendo en cuenta las necesidades del paciente y la superficie sobre la que esta. En la realización de cambios posturales evitaremos el arrastre y el contacto directo de las prominencias óseas entre sí. Se realizaran los cambios posturales cada 2-3 horas:

Seleccione una:

a. Falso

b. Verdadero

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de los cuidados que proporcionaremos a Juan trataremos la incontinencia y eliminaremos la humedad excesiva:

Seleccione una:

- a. Verdadero
- b. Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Durante la higiene de Juan utilizaremos jabón antiséptico (Clorhexidina solución jabonosa al 4%, Hibiscrub(r)):

Seleccione una:

- a. Verdadero
- b. Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Emplearemos una superficie dinámica en el caso de Juan, ya que es incapaz de asumir varias posiciones sin que su peso recaiga sobre las UPP:

Seleccione una:

a. Verdadero

b. Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Juan no podrá salir de la habitación a realizarse ninguna prueba:

Seleccione una:

a. Falso

b. Verdadero

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Juan precisa precauciones de transmisión aérea al presentar SAMR en UPP:

Seleccione una:

a. Verdadero

b. Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las precauciones de transmisión por contacto se aplican en pacientes diagnosticados o con sospecha de estar infectados o colonizados con microorganismos que puedan transmitirse por contacto directo o indirecto. Los tipos de Colonizaciones o infecciones gastrointestinales, respiratorias, cutáneas o de heridas por bacterias multirresistentes entre las que se incluye el *Staphylococcus aureus* resistente a meticilina (SAMR), *Acinetobacter baumannii* multirresistente, enterobacterias beta-lactamasas de espectro ampliado y otras, precisan precauciones de transmisión por contacto:

Seleccione una:

a. Falso

b. Verdadero

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las superficies especiales para el manejo de la presión, hay que considerarlas como un material complementario que sustituye a los cambios posturales:

Seleccione una:

- a. Verdadero
- b. Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los ácidos grasos hiperoxigenados se aplican en las zonas de riesgo en sentido circular, evitando los masajes:

Seleccione una:

- a. Verdadero
- b. Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Realizaremos la inspección de la piel de Juan al menos una vez al día:

Seleccione una:

a. Verdadero

b. Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se deben quitar los guantes después de salir del entorno del paciente y lavarse las manos con jabón antiséptico o aplicación de solución alcohólica. Tras la retirada de guantes e higiene de manos evitar tocar superficies del entorno del paciente potencialmente contaminadas:

Seleccione una:

a. Verdadero

b. Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se valorará siempre al ingreso el riesgo de aparición de UPP y siempre que se produzcan cambios relevantes como: una intervención quirúrgica superior a 10 horas. La aparición de isquemia por cualquier causa. Períodos de hipotensión. Pérdidas de sensibilidad de cualquier origen. Pérdidas de movilidad de cualquier origen. Pruebas diagnósticas invasivas que requieran reposo de 24 horas:

Seleccione una:

- a. Falso
- b. Verdadero

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Utilizaremos bata limpia no estéril al entrar en la habitación y nos la quitaremos cuando salgamos del entorno del paciente, fuera de la habitación:

Seleccione una:

- a. Verdadero
- b. Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Falso

CASO PRACTICO 2

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de la preparación del personal para el aseo del paciente está el lavado higiénico de manos y el uso de guantes desechables:

Seleccione una:

a. Verdadero

b. Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de las precauciones que debemos de tener ante el aseo de Julián son: comprobar que la temperatura del agua es la adecuada, tener especial precaución en el manejo de pacientes portadores de sistemas intravenosos u otros dispositivos., durante todo el procedimiento, mantener la puerta y la ventana abiertas, proteger la intimidad del paciente y procurar que no esté destapado innecesariamente:

Seleccione una:

a. Verdadero

b. Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El traslado de Julián a la unidad de hospitalización es un traslado intrahospitalario, procedente de otra unidad del hospital:

Seleccione una:

a. Falso

b. Verdadero

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La valoración de enfermería al ingreso se realizará y cumplimentará en el registro durante los días siguientes al ingreso:

Seleccione una:

a. Falso

b. Verdadero

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La enfermera recibirá al paciente, presentándose ella y al resto del equipo. Presentará al compañero de habitación si su estado lo permite:

Seleccione una:

a. Verdadero

b. Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La ropa sucia, la colocaremos directamente en la bolsa, no dejándola nunca en el suelo ni sobre el mobiliario:

Seleccione una:

a. Falso

b. Verdadero

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La TCAE no facilitará información a la familia sobre: las diferentes personas que forman el equipo, la estructura física de la habitación y la unidad, equipo de la habitación, normas de régimen interno (visitas, horarios de comidas, depósito de objetos de valor, servicios del hospital, etc.):

Seleccione una:

a. Falso

b. Verdadero

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las gafas nasales que precisa Julián es un dispositivo confortable para el paciente, con la ventaja adicional de que no hay que retirarlo para comer, hablar, en la fisioterapia, etc:

Seleccione una:

- a. Falso
- b. Verdadero

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es recomendable durante el aseo valorar el estado de la piel:

Seleccione una:

- a. Verdadero
- b. Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No fomentaremos la colaboración del paciente en la medida de sus posibilidades:

Seleccione una:

a. Verdadero

b. Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para el balance hídrico, no solicitaremos la colaboración del paciente y de la familia:

Seleccione una:

a. Falso

b. Verdadero

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para evitar que Julián sufra caídas realizaremos las siguientes medidas preventivas: cama frenada, cama baja en altura, barandillas subidas, acceso fácil al timbre, luz nocturna encendida, sujeciones blandas si precisa, con prescripción facultativa:

Seleccione una:

- a. Verdadero
- b. Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Procurar dejar expuesta sólo la parte del cuerpo que se vaya a lavar, volviéndola a tapar inmediatamente después, para preservar la intimidad del paciente:

Seleccione una:

- a. Falso
- b. Verdadero

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se le entregará al paciente las normas de funcionamiento de la unidad y del hospital por escrito, así como la información sobre los derechos del paciente:

Seleccione una:

- a. Falso
- b. Verdadero

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Tras el lavado de genitales y periné se desechará la esponja antes de continuar con el resto de aseo:

Seleccione una:

- a. Falso
- b. Verdadero

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero