

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un paciente, que presenta un microorganismo multirresistente en cultivo de esputo (SARM), el cual también presenta cultivos positivos para este microorganismo en frotis faríngeo y nasal, ¿qué tipo de aislamiento necesitaría?

Seleccione una:

- ☒ a. Aislamiento de contacto.
- ☐ b. Aislamiento protector.
- ☐ c. Aislamiento de gotas.
- ☐ d. Aislamiento aéreo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aislamiento de contacto.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué quieren decir las siglas IRAS?

Seleccione una:

- ☐ a. Infección relacionada fuera del área sanitaria.
- ☒ b. Infección relacionada con asistencia sanitaria.
- ☐ c. Infección recurrente en ámbito sanitario.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Infección relacionada con asistencia sanitaria.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué tipo de higiene de manos realizarías antes de realizar una analítica de sangre?

Seleccione una:

- ☐ a. Lavado de manos con agua y jabón.
- ☒ b. Lavado de manos con solución hidroalcohólica.
- ☐ c. Ninguna de ellas no es necesario.
- ☐ d. Con ponerme los guantes sería suficiente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Lavado de manos con solución hidroalcohólica.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál fue la aportación principal de Semmelweis?

Seleccione una:

- ☒ a. Descubridor de la asepsia en área de paritorio, mediante el lavado de manos con agua y jabón antes de entrar en sala, consiguiendo reducir un 10% las infecciones de las pacientes ingresadas.
- ☐ b. Descubridor del uso correcto de guantes.
- ☐ c. Descubridor de la solución hidroalcohólica.
- ☐ d. Principal responsable de la creación de los cinco momentos para realizar la higiene de manos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Descubridor de la asepsia en área de paritorio, mediante el lavado de manos con agua y jabón antes de entrar en sala, consiguiendo reducir un 10% las infecciones de las pacientes ingresadas.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué tipo de características requiere una habitación de un paciente en aislamiento protector?

Seleccione una:

- ☒ a. Habitación individual, presión positiva con doble puerta en relación a áreas circundantes, filtros HEPA.
- ☐ b. Habitación individual, presión negativa, filtros HEPA.
- ☐ c. Habitación individual con las puertas manteniéndolas cerradas es suficiente.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Habitación individual, presión positiva con doble puerta en relación a áreas circundantes, filtros HEPA.

Pregunta 6

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Estamos en una habitación en la que el paciente se encuentra muy nauseoso y molesto, el paciente vomita salpicándonos en los antebrazos ligeramente pequeñas salpicaduras, tenemos guantes puestos ¿qué utilizarías para realizar la higiene de manos?

Seleccione una:

- ☐ a. Agua y jabón.
- ☐ b. Solución hidroalcohólica.
- ☒ c. Utilizaría las dos primero agua y jabón y después solución hidroalcohólica.
- ☐ d. Al tener guantes no sería necesario porque nuestras manos estarían protegidas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Agua y jabón.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la respuesta correcta. Según la OMS establece 5 momentos para realizar la higiene de manos:

Seleccione una:

- ☒ a. Antes del contacto con el paciente, después de contacto con paciente, después de contacto con entorno, antes de realizar tarea aséptica, después de riesgo a exposición a fluidos corporales.
- ☐ b. Antes del contacto con el paciente, después de contacto con paciente, antes de contacto con entorno, antes de realizar tarea aséptica, después de riesgo a exposición a fluidos corporales.
- ☐ c. Antes del contacto con el paciente, después de contacto con paciente, antes de contacto con entorno, después de realizar tarea aséptica, después de riesgo a exposición a fluidos corporales.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Antes del contacto con el paciente, después de contacto con paciente, después de contacto con entorno, antes de realizar tarea aséptica, después de riesgo a exposición a fluidos corporales.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el tiempo mínimo necesario para que el lavado de manos con solución hidroalcohólica elimine los gérmenes de las manos?

Seleccione una:

- ☐ a. 50 segundos.
- ☐ b. 10 segundos.
- ☒ c. 20 segundos.

- ☐ d. El tiempo será hasta que este preparado de base alcohólica se haya reabsorbido en nuestras manos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 20 segundos.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Principales barreras para realizar una buena higiene de manos:

Seleccione una:

- ☐ a. Desconocimiento de su importancia y del momento en el que se debe realizar la higiene de manos.
- ☐ b. Aparicio de dermatitis por jabón y uso inadecuado de guantes.
- ☐ c. Falta de percepción del riesgo de infección enfermedad con la actividad realizada.
- ☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué tipo de aislamiento se requiere realizar la limpieza de la habitación en primer lugar?

Seleccione una:

- ☐ a. Aislamiento aéreo.
- ☐ b. Aislamiento de gotas.
- ☒ c. Aislamiento protector.
- ☐ d. Aislamiento de contacto.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aislamiento protector.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto al aislamiento estricto, ¿qué equipo de protección se necesita?

Seleccione una:

- ☐ a. Traje buzo, gorro, calzas y guantes.
- ☒ b. Guantes, traje buzo, verdugo, gorro, calzas, gafas y mascarilla.
- ☐ c. Mascarilla, bata bien sellada y gafas.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Guantes, traje buzo, verdugo, gorro, calzas, gafas y mascarilla.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un paciente en aislamiento de contacto, ante riesgo de salpicaduras ¿Utilizarías mascarilla? ¿de qué tipo?

Seleccione una:

- ☐ a. Si utilizaría, sería mascarilla FFP2.
- ☐ b. No.
- ☒ c. Si utilizaría, sería mascarilla quirúrgica.
- ☐ d. Si por el riesgo de que las partículas queden suspendidas en el aire (tamaño inferior o igual a 5 micras), sería mascarilla FFP3.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si utilizaría, sería mascarilla quirúrgica.

Pregunta 13

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Nos avisan para bajarse al paciente de la cama XX3, para realizar placa de tórax, dicho paciente tiene piel íntegra y no está aislado, acude nuestro compañero para bajárselo en silla de ruedas y observamos que realiza higiene de manos con solución hidroalcohólica y seguidamente se coloca un par de guantes no estériles, ¿qué medidas de protección serían las correctas?

Seleccione una:

- ☒ a. Las medidas que realizó nuestro compañero son las correctas: higiene de manos y uso de guantes.
- ☐ b. Únicamente higiene de manos con solución hidroalcohólica.
- ☐ c. Higiene de manos con agua y jabón y uso de guantes.
- ☐ d. Es suficiente con higiene de manos con agua y jabón.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Únicamente higiene de manos con solución hidroalcohólica.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la principal vía de transmisión cruzada de microorganismos potencialmente patógenos, entre los pacientes en centros sanitarios?

Seleccione una:

- ☐ a. El aire del hospital.
- ☐ b. Ninguna es correcta.
- ☒ c. Las manos de los profesionales sanitarios cuando no están limpias.
- ☐ d. El entorno, superficies del hospital.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las manos de los profesionales sanitarios cuando no están limpias.

Pregunta 15

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Nos encontramos en una situación en la que el paciente que se encuentra en la cama XX2, nos avisa para consultar una pregunta, el paciente se encuentra en aislamiento de gotas, por gripe, al entrar en la habitación realizamos higiene de manos con solución hidroalcohólica y mantenemos una distancia mínima con el paciente de al menos dos metros, señala la respuesta correcta respecto al equipo de protección individual que debe utilizar:

Seleccione una:

- ☐ a. Mascarilla FFP2, guantes, bata.
- ☐ b. Únicamente mascarilla quirúrgica, aunque no sería al estar a más de un metro del paciente.
- ☒ c. Solamente mascarilla FFP2.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Únicamente mascarilla quirúrgica, aunque no sería al estar a más de un metro del paciente.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un paciente que nos avisa, se encuentra encamado y necesita que le acomodemos y que le aproximemos mesa con bandeja para poder comer, ¿qué momentos para el lavado de manos con solución hidroalcohólica verías según la OMS?

Seleccione una:

- ☐ a. Momento 1, antes del contacto con el paciente.
- ☒ b. Momento 5, después del contacto con el paciente.

- ☐ c. A y b son correctas.
- ☒ d. Momento 1, antes del contacto con el paciente, momento 4, después de contacto con el paciente, momento 5 después de contacto con el entorno del paciente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Momento 1, antes del contacto con el paciente, momento 4, después de contacto con el paciente, momento 5 después de contacto con el entorno del paciente.

Pregunta 17

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuándo debo utilizar solución hidroalcohólica y en qué casos agua jabón?

Seleccione una:

- ☐ a. Ante suciedad visible por salpicaduras, heces o fluidos corporales solución hidroalcohólica resto de los casos agua y jabón.
- ☐ b. Siempre agua y jabón en casos muy extremos solución hidroalcohólica.
- ☐ c. Emplearé agua y jabón ante suciedad visible por salpicaduras, heces o fluidos corporales y en casos de contaminación por érmenes productores de esporas, en el resto de los casos solución hidroalcohólica.
- ☒ d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Emplearé agua y jabón ante suciedad visible por salpicaduras, heces o fluidos corporales y en casos de contaminación por érmenes productores de esporas, en el resto de los casos solución hidroalcohólica.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son los dos tipos de aislamiento que no requieren gradiente de presión en la habitación?

Seleccione una:

- ☐ a. Aislamiento aéreo y protector.
- ☐ b. Aislamiento protector y contacto.
- ☒ c. Aislamiento contacto y gotas.
- ☐ d. Aislamiento aéreo y contacto.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aislamiento contacto y gotas.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Nos encontramos ante un paciente que se encuentra en aislamiento protector y requiere salir de su habitación para realizar una resonancia con contraste ¿qué tipo de mascarilla llevaría el paciente?

Seleccione una:

- ☐ a. Mascarilla quirúrgica.
- ☒ b. Mascarilla FFP2.
- ☐ c. No es necesario mascarilla únicamente higiene de manos con solución hidroalcohólica.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mascarilla FFP2.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Estamos situados en la planta de oncohematología de nuestro hospital, y el médico responsable del paciente de la habitación XX1 nos indica que debido a su nuevo ciclo de quimioterapia, debe mantenerse en aislamiento protector, ¿qué equipo de protección sería necesario para pasar a ver a este paciente?

Seleccione una:

- ☐ a. Mascarilla FFP2, bata, guantes.
- ☐ b. Mascarilla quirúrgica y guantes.
- ☒ c. Mascarilla quirúrgica, bata, guantes y calzas.
- ☐ d. Colocándome la bata es suficiente para ver a este tipo de paciente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mascarilla quirúrgica, bata, guantes y calzas.

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el tiempo mínimo necesario para realizar de manera adecuada la higiene de manos con agua y jabón?

Seleccione una:

- ☐ a. 20 – 30 segundos.
- ☐ b. Más de 1 minuto.
- ☒ c. De 40 a 60 segundos.
- ☐ d. 15 segundos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: De 40 a 60 segundos.

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante un paciente que se encuentra aislado por tuberculosis pulmonar bacilífera, con mantoux positivo de 25 de induración transversal, requiere salir de su habitación para realizar una broncoscopia urgente, ¿Qué tipo de mascarilla llevaría el paciente, y el personal sanitario que le acompañe?

Seleccione una:

- ☒ a. El paciente, mascarilla FFP2 y el personal sanitario FFP2.

- ☒ b. El paciente, mascarilla QUIRURGICA y el personal sanitario FFP2.
- ☐ c. Ambos mascarilla QUIRURGICA.
- ☐ d. El paciente, mascarilla FFP2 y el personal sanitario mascarilla quirúrgica.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El paciente, mascarilla QUIRURGICA y el personal sanitario FFP2.

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto al uso de guantes, señale la correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Hay que lavarse las manos antes de colocarse los guantes e inmediatamente después de su uso. Los guantes son una medida adicional, no reemplazan al lavado de manos.
- ☐ b. El cambio de guantes debe realizarse siempre entre contactos con diferentes pacientes.
- ☐ c. También entre acciones y procedimientos sobre el mismo paciente, tras pasar de una zona que pueda contener una alta concentración de microorganismos a otra más limpia.
- ☒ d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a un paciente en aislamiento aéreo, por una tuberculosis, ¿qué tipo de características necesitaría esa habitación?

Seleccione una:

- ☒ a. Habitación individual, presión de aire negativa, con doble puerta en relación con áreas circundantes, filtros HEPA.
- ☐ b. Habitación individual, presión de aire positiva, con doble puerta en relación con áreas circundantes, filtros HEPA.
- ☐ c. Habitación individual, sin necesidad de presión ya sea positiva o negativa y con una sola puerta.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Habitación individual, presión de aire negativa, con doble puerta en relación con áreas circundantes, filtros HEPA.

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿De qué enfermedad son característicos los siguientes síntomas: infestación parasitaria de la piel causada por un ácaro, cuya penetración es visible en forma de pápulas, vesículas o surcos lineales diminutos que contienen ácaros y sus huevos?

Seleccione una:

- ☐ a. Eritema nodoso.
- ☒ b. Sarna.
- ☐ c. Pediculosis.
- ☐ d. Difteria.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sarna.

Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para la transmisión del coronavirus de una persona a otra, ¿qué tipo de contacto requiere?

Seleccione una:

- ☐ a. Mínimo porque se transmite a través del aire con esporas.
- ☐ b. Contacto indirecto a través de animales contaminados siendo estos la vía de transmisión, sino tengo contacto con los animales no tendré riesgo alguno.
- ☒ c. No se transmite fácilmente, a menos que tenga un contacto estrecho, sin tomar las medidas de protección necesarias.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No se transmite fácilmente, a menos que tenga un contacto estrecho, sin tomar las medidas de protección necesarias.

Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta falsa respecto a varicela:

Seleccione una:

- ☐ a. Periodo transmisibilidad de 1 a 2 días antes de que aparezca la erupción.
- ☐ b. Un buen método de control y prevención es la vacunación.
- ☐ c. Periodo incubación de dos a tres semanas, comúnmente 14 a 16 días.
- ☒ d. Susceptibilidad en países subdesarrollados, siendo más grave en niños que en adultos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Susceptibilidad en países subdesarrollados, siendo más grave en niños que en adultos.

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A qué enfermedad corresponde los siguientes síntomas? Enfermedad vírica aguda muy contagiosa síntomas prodrómicos de fiebre, conjuntivitis, coriza, tos y manchas de aspecto blanquecino/ azulado sobre una base eritematosa en la mucosa interna de la mejilla.

Seleccione una:

- ☐ a. Parotiditis.
- ☒ b. Sarampión.
- ☐ c. Varicela.
- ☐ d. Sarna.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sarampión.

Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué tipo de prueba sería la más apropiada para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar?

Seleccione una:

- ☐ a. Frotis faríngeo.
- ☒ b. Presencia de bacilos acido-alcohol-resistentes en frotis de esputo u otros líquidos corporales.
- ☐ c. Serología.
- ☐ d. Mantoux.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Presencia de bacilos acido-alcohol-resistentes en frotis de esputo u otros líquidos corporales.

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El periodo de incubación del virus del Ébola es:

Seleccione una:

- ☐ a. De 5 a 15 días.
- ☐ b. De 8 a 24 horas.
- ☒ c. De 2 a 21 días (comúnmente de 8 a 10 días).
- ☐ d. De 20 a 35 días.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: De 2 a 21 días (comúnmente de 8 a 10 días).

Pregunta 31

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Dónde fue detectado por primera vez el coronavirus?

Seleccione una:

- ☐ a. Irán 2012.
- ☒ b. Arabia Saudí 2012.
- ☐ c. Irak 2011.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Arabia Saudí 2012.

Pregunta 32

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El principal reservorio de bacillus anthracis es:

Seleccione una:

- ☐ a. Humanos.
- ☐ b. Agua contaminadas en mal estado.

- ☐ c. Cuerpos en descomposición.
- ☒ d. Animales, principalmente herbívoros ya sea domésticos o silvestres.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Animales, principalmente herbívoros ya sea domésticos o silvestres.

Pregunta 33

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la vía de transmisión del sarampión?

Seleccione una:

- ☒ a. Gotitas suspendidas en aire o por contacto directo con secreciones nasales o faríngeas de personas infectadas.
- ☐ b. A través de animales domésticos.
- ☐ c. En aguas en mal estado de depuración y limpieza.
- ☐ d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Gotitas suspendidas en aire o por contacto directo con secreciones nasales o faríngeas de personas infectadas.

Pregunta 34

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué tipo de aislamiento requiere una mascarilla de tipo FFP2?

Seleccione una:

- ☒ a. Aislamiento aéreo.
- ☐ b. Aislamiento de gotas.
- ☐ c. Aislamiento protector.

☐ d. Aislamiento de contacto.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aislamiento aéreo.

Pregunta 35

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué tipo de aislamiento requieren las fiebres hemorrágicas, como por ejemplo la enfermedad vírica aguda grave Ébola?

Seleccione una:

- ☐ a. Aislamiento gotas.
- ☐ b. Aislamiento aéreo.
- ☐ c. Aislamiento protector.
- ☒ d. Aislamiento estricto.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aislamiento estricto.

Pregunta 36

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las manifestaciones clínicas de la pediculosis son:

Seleccione una:

- ☐ a. Rubor, calor y dolor.
- ☒ b. Picor, irritación y aparición de lesiones en ocasiones.
- ☐ c. Lagrimeo, picor de garganta.
- ☐ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Picor, irritación y aparición de lesiones en ocasiones.

Pregunta 37

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Neisseria meningitidis, *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* tipo B, estos tres microorganismos son los responsables de las meningitis bacterianas en un:

Seleccione una:

- ☐ a. 60%.
- ☐ b. 90%.
- ☐ c. 25%.
- ☒ d. 75%.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 75%.

Pregunta 38

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué entiendes por Herpes Zoster?

Seleccione una:

- ☐ a. Reactivación de la enfermedad de las paperas.
- ☒ b. Manifestación clínica que aparece al reactivarse la infección latente por el virus de la varicela.
- ☐ c. Lesión típica de la infección por coronavirus.
- ☐ d. Síntoma característico de la enfermedad por *Corynebacterium diphtheriae*.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Manifestación clínica que aparece al reactivarse la infección latente por el virus de la varicela.

Pregunta 39

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. La mayoría de los casos humanos de MERS se atribuyen a infecciones persona a animal, siendo los caballos un reservorio importante de MERS-CoV siendo una fuente de infección para otros animales.
- ☒ b. La mayoría de los casos humanos de MERS se atribuyen a infecciones persona a persona, siendo los camellos un reservorio importante de MERS-CoV siendo una fuente de infección en humanos. Aunque se desconoce la ruta de transmisión del virus.
- ☐ c. La mayoría de los casos humanos de MERS se atribuyen a infecciones animal a animal, siendo los camellos un reservorio importante de MERS-CoV siendo una fuente de infección para las animales.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La mayoría de los casos humanos de MERS se atribuyen a infecciones persona a persona, siendo los camellos un reservorio importante de MERS-CoV siendo una fuente de infección en humanos. Aunque se desconoce la ruta de transmisión del virus.

Pregunta 40

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El microorganismo responsable de la difteria faríngea es:

Seleccione una:

- ☒ a. *Corynebacterium diphtheriae*.
- ☐ b. *Mycobacterium tuberculosis*.
- ☐ c. *Haemophilus influenzae*.
- ☐ d. *Bacillus anthracis*.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: *Corynebacterium diphtheriae*.

Pregunta 41

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Transmisibilidad de la sarna:

Seleccione una:

- ☐ a. Contacto indirecto a través de estructuras inertes infectadas.
- ☐ b. Aguas residuales y contaminadas.
- ☒ c. Contacto directo y prolongado con piel afectada por el ácaro y durante relaciones sexuales.
- ☐ d. A través de animales salvajes.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Contacto directo y prolongado con piel afectada por el ácaro y durante relaciones sexuales.

Pregunta 42

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Uno de los principales métodos de control de la sarna es:

Seleccione una:

- ☐ a. Campañas de vacunación.
- ☐ b. Trabajo con aguas para su depuración y limpieza.
- ☒ c. Educación sanitaria a la comunidad sobre modos de transmisión, diagnóstico temprano y tratamiento de afectados y contactos.
- ☐ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Educación sanitaria a la comunidad sobre modos de transmisión, diagnóstico temprano y tratamiento de afectados y contactos.

Pregunta 43

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Microorganismo responsable de la conjuntivitis bacteriana:

Seleccione una:

- ☐ a. Bacillus anthracis.
- ☐ b. Micobacterium bovis.
- ☒ c. Haemophilus influenzae/ streptococcus pneumoniae.
- ☐ d. Estafilococo aureus meticilin sensible.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Haemophilus influenzae/ streptococcus pneumoniae.

Pregunta 44

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué porcentaje de personas que han tenido la varicela pueden desarrollar herpes zoster en adultos?

Seleccione una:

- ☐ a. 25%.
- ☐ b. 35%.
- ☒ c. 15%.
- ☐ d. 8-10%.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 15%.

Pregunta 45

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La supervivencia de los microorganismos en nuestras manos oscila de:

Seleccione una:

- ☒ a. De 2 a 60 minutos.
- ☐ b. De 2 a 60 segundos.
- ☐ c. Menos de cinco minutos.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: De 2 a 60 minutos.

Pregunta 46

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿El modo de transmisión del virus del Ébola es?

Seleccione una:

- ☐ a. Contacto directo a través de esporas en suspensión.
- ☐ b. A través de saliva y esputos contaminados.
- ☒ c. Contacto directo con la sangre, las secreciones, los órganos o el semen infectados.
- ☐ d. A través de la piel, por eso es un aislamiento estricto.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Contacto directo con la sangre, las secreciones, los órganos o el semen infectados.

Pregunta 47

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A qué tipo de enfermedad viral aguda, corresponde una erupción cutánea maculopopulosa durante pocas horas, vesiculosa durante tres o cuatro días y que deja costras granulosas?

Seleccione una:

- ☐ a. Difteria.
- ☐ b. Tosferina.
- ☐ c. Parotiditis.
- ☒ d. Varicela/ Herpes zoster diseminado.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Varicela/ Herpes zoster diseminado.

Pregunta 48

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el modo de transmisión de la fiebre tifoidea?

Seleccione una:

- ☐ a. Animales salvajes.
- ☐ b. Contacto directo con sangre y fluidos corporales.
- ☒ c. Ingestión de agua y alimentos contaminados con heces u orina de enfermos portadores.
- ☐ d. Por el aire o diseminación por gotitas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ingestión de agua y alimentos contaminados con heces u orina de enfermos portadores.

Pregunta 49

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro del virus del Ébola, según la OMS ¿qué países se encuentran en el momento actual en vigilancia?

Seleccione una:

- ☐ a. Guinea Conakry y Liberia.
- ☐ b. Nigeria y Liberia.
- ☐ c. Sierra Leona y República democrática del Congo.
- ☒ d. Sierra Leona y Guinea Conakry.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sierra Leona y Guinea Conakry.

Pregunta 50

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El periodo de incubación de la rubeola congénita es:

Seleccione una:

- ☐ a. De 7 a 10 días.
- ☐ b. De 4 a 20 días.
- ☐ c. Aproximadamente unos 5 días.
- ☒ d. De 14 a 17 días.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: De 14 a 17 días.

Pregunta 51

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el principal modo de transmisión del ántrax?

Seleccione una:

- ☐ a. Contacto con cuerpos en descomposición.
- ☒ b. Contacto con tejidos animales que han fallecido de la enfermedad.
- ☐ c. Paciente portador a otro portador.
- ☐ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Contacto con tejidos animales que han fallecido de la enfermedad.

Pregunta 52

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Periodo de incubación de la varicela:

Seleccione una:

- ☒ a. De 14 a 16 días.
- ☐ b. Algo más de tres semanas.
- ☐ c. De 5 a 7 días.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: De 14 a 16 días.

Pregunta 53

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el reservorio principal del virus del Ébola?

Seleccione una:

- ☐ a. Se relacionaron en África con cabras y ovejas fallecidas.
- ☐ b. El principal reservorio de esta enfermedad son perros con la rabia.
- ☒ c. El reservorio de las infecciones por el virus del Ébola de los casos índice humanos se relacionaron con el contacto con gorilas, chimpancés y antílopes selváticos.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El reservorio de las infecciones por el virus del Ébola de los casos índice humanos se relacionaron con el contacto con gorilas, chimpancés y antílopes selváticos.

Pregunta 54

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para la detección del Coronavirus, ¿qué tipo de muestras son las idóneas?

Seleccione una:

- ☐ a. Orina.
- ☐ b. Sangre.
- ☒ c. Lavado broncoalveolar, esputo y aspirado endotraqueal.
- ☐ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Lavado broncoalveolar, esputo y aspirado endotraqueal.

Pregunta 55

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A qué patología corresponde los siguientes síntomas? Tos irritante, que se transforma en paroxística en torno a dos semanas y que dura de uno a dos meses

Seleccione una:

- ☐ a. Difteria.
- ☐ b. Carbunco.
- ☒ c. Tosferina.
- ☐ d. Parotiditis.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tosferina.

Pregunta 56

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué característica de tamaño tienen en el aislamiento aéreo las partículas en suspensión responsables de su transmisión?

Seleccione una:

- ☐ a. Tamaño inferior o igual a cinco micras.
- ☐ b. Permanecen en el aire durante largos periodos de tiempo conteniendo microorganismos.
- ☐ c. Se pueden extender ampliamente con las corrientes de aire.
- ☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 57

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El método de detección para la difteria faríngea es:

Seleccione una:

- ☐ a. Exudado nasofaríngeo.
- ☒ b. Exudado faríngeo.
- ☐ c. Exudado ótico.
- ☐ d. Exudado nasal.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Exudado faríngeo.

Pregunta 58

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta correcta: ¿Ante el lavado de manos con solución hidroalcohólica requiere uso de toalla para su secado?

Seleccione una:

- ☒ a. No.
- ☐ b. Si.
- ☐ c. Depende la técnica a desarrollar a continuación y la complejidad de la misma.
- ☐ d. Solo si son de un solo uso.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No.

Pregunta 59

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué tipo de higiene de manos realizarías al manipular a un paciente encamado al que no estás expuesto a sangre o fluidos corporales?

Seleccione una:

- ☐ a. Lavado de manos con agua y jabón.
- ☒ b. Lavado de manos con solución hidroalcohólica.
- ☐ c. Realizaría las dos técnicas primero con agua y jabón y luego con solución hidroalcohólica.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Lavado de manos con solución hidroalcohólica.

Pregunta 60

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué característica de tamaño tienen en el aislamiento de gotas las partículas en suspensión responsables de la transmisión?

Seleccione una:

- ☐ a. Son gotas con un tamaño superior a 5 micras.
- ☒ b. Las gotas en suspensión permanecen en el aire durante largos periodos de tiempo y se extienden ampliamente con las corrientes de aire.
- ☐ c. Son las llamadas gotas de flugge, con un tamaño superior a cinco micras, requieren un contacto estrecho y viajan a distancias menores de un metro.
- ☐ d. A y C son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y C son correctas