

Comenzado el	martes, 1 de marzo de 2022, 14:15
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 1 de marzo de 2022, 14:38
Tiempo empleado	23 minutos 26 segundos
Puntos	12,00/15,00
Calificación	8,00 de 10,00 (80%)
Comentario -	APROBADO

Pregunta 1

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Todo paciente que entra en quirófano sufre una manipulación como consecuencia de las técnicas invasivas que se le realizan, abordando y penetrando la barrera principal del cuerpo, la piel. Las infecciones nosocomiales y por tanto la proliferación de microorganismos patógenos en el área quirúrgica, está íntimamente relacionada con una mala manipulación del material quirúrgico y/o una inadecuada circulación del personal que trabaja en dicha unidad.

El personal adscrito a la unidad quirúrgica, debe poseer los conocimientos y aptitudes necesarias para realizar las adecuadas técnicas de limpieza y desinfección del instrumental quirúrgico tras su utilización. Así como de los distintos aparatos sanitarios que componen un quirófano y de las distintas áreas y superficies.

101.- Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
Seleccione una:

- a. El personal que trabaja en un quirófano durante una operación, no debe abandonar la sala, excepto por causas justificadas y manteniendo las puertas cerradas.
- b. El quirófano debe de estar apartado del tránsito de gente que permanece en el centro hospitalario.
- c. El quirófano debe ser autosuficiente al comenzar la intervención.
- d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

102.- Tras el pinchazo o corte de un guante, ¿cómo se debe proceder?:
Seleccione una:

- a. Nos colocaremos otro guante encima del anterior.

b. Se colocará un apósito estéril sobre la zona donde se ha producido la rotura.

c. Se cambiará el guante tan pronto como sea posible.

¡Bien, correcto!

d. Todas son correctas.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

103.- Indica la respuesta incorrecta respecto a las medidas universales dentro del quirófano:

Seleccione una:

a. Realizar lavado de manos antes de realizar cualquier procedimiento.

b. Utilizar gafas durante las intervenciones que puedan producir salpicaduras de sangre o de otros líquidos orgánicos.

c. Utilización de cubre calzas en todas las zonas del área quirúrgica.

¡Bien, correcto!

d. Se utilizarán gorros desechables que cubran por completo el pelo.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

104.- Un paquete quirúrgico estéril se considera contaminado cuando:

Seleccione una:

a. Se humedece.

b. Se cae al suelo.

c. Se abre.

d. A y B son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

105.- Indica la respuesta correcta respecto a las normas de higiene básica del personal para cualquier operación quirúrgica:

Seleccione una:

a. No usar útiles como anillos, relojes, uñas largas, etc.

b. No tocar con los dedos el interior de las tapas de recipientes que contengan material estéril.

c. Al destapar un recipiente que contiene elementos estériles se colocará la tapa con la cara interna hacia arriba.

d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

106.- En la Instrucción Técnica (IT) se debe especificar:

Seleccione una:

- a. Responsabilidades del personal.
- b. Técnicas de limpieza y desinfección específicas de cada instalación.
- c. Periodicidad.

d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

107.- Indica la respuesta incorrecta respecto al procedimiento básico incluido en la Instrucción Técnica:

Seleccione una:

- a. El sistema de fregado de superficies será el denominado de doble cubo.
- b. En la limpieza y desinfección de las superficies horizontales de los quirófanos se debe comenzar de las zonas más altas hasta las más bajas.

c. El barrido será seco para evitar el trasvase de microorganismos del suelo al aire.

¡Bien, correcto!

d. Los materiales de limpieza y desinfección han de estar ordenados correctamente, identificados y diferenciados según su uso.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

108.- El primer paso en la limpieza y desinfección matutina será:

Seleccione una:

a. Limpieza de la mesa de operaciones y del zócalo.

b. Suspender la lámpara cialítica y limpieza de la misma.

¡Bien, correcto!

c. Limpieza de las superficies donde se encuentra colocado el material.

d. Ninguna es correcta.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

109.- Hay determinados equipamientos que generalmente no necesitan desinfección de nivel alto entre unos pacientes y otros, como por ejemplo:

Seleccione una:

- a. Cables y traductores de pulsioxímetros.
- b. Cables y manguitos de presión para la toma de constantes.
- c. Cables de registro electrocardiográfico.

d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

110.- Después de la cirugía:

Seleccione una:

- a. Se deben desmontar los instrumentos que sean articulados y exponer todas las superficies para poder limpiarlas bien.
- b. De deben separar los instrumentos delicados y pequeños, los que tienen bordes afilados o material punzante.
- c. Se debe sumergir en agua destilada fría los instrumentos que estén huecos o con artes acanaladas.

d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

111.- Durante el proceso de limpieza del material quirúrgico, se debe:

Seleccione una:

- a. Erradicar la materia orgánica susceptible de estar contaminando.
- b. Minimizar el número de gérmenes presentes en el instrumental quirúrgico.
- c. Erradicar la materia inorgánica susceptible de estar contaminando.

d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 12

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

112.- Una vez finalizada la intervención, el material quirúrgico en primer lugar:

Seleccione una:

- a. Debe enjuagarse con un abundante chorro de agua a presión para garantizar el arrastre de los restos orgánicos.

Mal, debes repasar un poco

- b. Cepillarlo meticulosamente asegurándonos de no dejar restos orgánicos.
- c. Sumergir el material en una solución detergente con propiedades enzimáticas y no corrosivas y agua caliente.
- d. Retirar con papel el máximo posible de restos orgánicos.

Pregunta 13

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

113.- El objetivo principal de la desinfección del material quirúrgico es:

Seleccione una:

- a. La eliminación de la mayoría de los gérmenes patógenos incluyendo sus formas en esporas.
- b. La eliminación total de gérmenes resistentes.
- c. La eliminación de la mayoría de los gérmenes patógenos.
- d. Ninguna es correcta.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

114.- La esterilización del material quirúrgico en el sector de Atención Primaria se puede realizar mediante:

Seleccione una:

- a. Esterilización química.
- b. Vapor a presión.
- c. Calor seco.
- d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 15

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

115.- Respecto a la esterilización con vapor a presión debemos tener en cuenta al cargar el esterilizador no sobrepasar:

Seleccione una:

- a. El 90 % de su capacidad.
- b. El 80 % de su capacidad.
- c. El 70 % de su capacidad.
- d. El 60 % de su capacidad.

Mal, debes repasar un poco