

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [Cursos cortos](#) / [CFC](#) / [Quirófano](#)

/ [Actuación de Enfermería en Neurocirugía, Cirugía Pediátrica y Ginecológica. Trasplante de órganos](#) / [Secciones](#) / [Tema 3](#)

/ [Caso Práctico](#)

Comenzado el sábado, 11 de junio de 2022, 13:35

Estado Finalizado

Finalizado en sábado, 11 de junio de 2022, 13:44

Tiempo empleado 9 minutos 40 segundos

Puntos 9,00/10,00

Calificación 29,70 de 33,00 (90%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El tubo endotraqueal empleado, para la intubación de este paciente, debe ser:

Seleccione una:

- A. Tubo endotraqueal del número adecuado ya que tiene las mismas posibilidades de acomodarse que uno flexometálico.
- B. Tubo endotraqueal flexometálico del número adecuado. ✓
- C. Mascarilla laríngea.
- D. No precisa tubo endotraqueal ya que la anestesia es local.

La respuesta correcta es: Tubo endotraqueal flexometálico del número adecuado.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En este paciente ¿Qué tipo de anestesia se emplea?

Seleccione una:

- A. Anestesia general. ✓
- B. Anestesia raquídea.
- C. Anestesia local.
- D. Sedación combinada con anestesia local.

La respuesta correcta es: Anestesia general.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la preparación del quirófano, en un paciente diagnosticado de hernia discal lumbar, se comprobará:

Seleccione una:

- A. Correcto funcionamiento de todo el aparateje quirúrgico (respirador, aspirador, bisturí eléctrico...)
- B. Bisturí bipolar o Malis.
- C. Microscopio.
- D. Todas las respuestas anteriores son correctas.



La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son correctas.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre el material fungible que se cita a continuación ¿Cuál no es preciso para esta intervención quirúrgica?

Seleccione una:

- A. Lentinas y gasas.
- B. Venda elástica de crepé.
- C. Cera de hueso.
- D. Material hemostático (Espongostan® y/o Surgicel®).



La respuesta correcta es: Venda elástica de crepé.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La enfermera instrumentista ha de tener en cuenta una serie de "rutinas" entre las que no se encuentra:

Seleccione una:

- A. Usar lentinas de diferentes tamaños que se entregan al cirujano previamente humedecidas sobre una superficie impermeable.
- B. El Surgicel® (hemostático) se corta de distintos tamaños y se entrega al cirujano con unas pinzas y seco.
- C. La cera para hemostasia en los bordes óseos se presenta al cirujano en bolitas colocadas sobre la parte convexa del disector.
- D. El Espongostan® (hemostático) se corta siempre en tiras alargadas del mismo tamaño y se entrega al cirujano con unas pinzas y seco.

La respuesta correcta es: El Espongostan® (hemostático) se corta siempre en tiras alargadas del mismo tamaño y se entrega al cirujano con unas pinzas y seco.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La preparación de la piel, para llevar a cabo esta intervención quirúrgica, se realiza:

Seleccione una:

- A. Es suficiente con la preparación de la zona comprendida entre las escápulas.
- B. Desde la línea intermamilar hasta el pubis, comenzando por el lugar de la incisión.
- C. Desde la zona comprendida entre los omóplatos a los glúteos, comenzando por el lugar de la incisión. ✔
- D. Las respuestas a y b son correctas.

La respuesta correcta es: Desde la zona comprendida entre los omóplatos a los glúteos, comenzando por el lugar de la incisión.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La técnica quirúrgica de laminectomía es una de las más habituales dentro de:

Seleccione una:

- A. Enfermedad de Parkinson.
- B. Hidrocefalias obstructivas.
- C. Neurocirugía del raquis. ✔
- D. Epilepsia.

La respuesta correcta es: Neurocirugía del raquis.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las suturas empleadas para el cierre de la herida quirúrgica son:

Seleccione una:

- A. Suturas reabsorbibles tipo Vicryl® para la aponeurosis.
- B. Monofilamento o grapas para la piel.
- C. Suturas reabsorbibles tipo Vicryl® para el tejido subcutáneo.
- D. Todas las respuestas anteriores son correctas. ✔

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son correctas.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En que posición se coloca al paciente en esta intervención quirúrgica?

Seleccione una:

- A. Decúbito prono con trineo, aunque pueden usarse otras posiciones. ✔
- B. Decúbito supino.
- C. Sedestación.
- D. Semidecúbito o "banco de parque".

La respuesta correcta es: Decúbito prono con trineo, aunque pueden usarse otras posiciones.

Pregunta 10

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La hernia discal lumbar se define como:

Seleccione una:

- A. Salida del núcleo pulposo tras la rotura del fibrocartilago que rodea un disco intervertebral.
- B. Patología neuroquirúrgica menos frecuente.
- C. Patología neuroisquémica menos frecuente.
- D. Extrusión vertebral cuya localización lumbar más frecuente en D7-D8. ✘

La respuesta correcta es: Salida del núcleo pulposo tras la rotura del fibrocartilago que rodea un disco intervertebral.

[◀ Examen Unidad III](#)

Ir a...

[Encuesta Fin de Curso ▶](#)