

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [Cursos cortos](#) / [CFC](#) / [Quirófano](#)

/ [Actuación de Enfermería en Neurocirugía, Cirugía Pediátrica y Ginecológica. Trasplante de órganos](#) / [Secciones](#) / [Tema 1](#)

/ [Examen Unidad I](#)

Comenzado el jueves, 9 de junio de 2022, 02:44

Estado Finalizado

Finalizado en jueves, 9 de junio de 2022, 02:57

Tiempo empleado 12 minutos 37 segundos

Puntos 29,00/30,00

Calificación 96,67 de 100,00

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es la Galea?

Seleccione una:

- ☐ A. Un hueso del cráneo
- ☐ B. La primera vértebra cervical
- ☒ C. Hoja de tejido fibroso y denso entre el tejido subcutáneo y el músculo occipito-frontal
- ☐ D. Membrana fibrosa, densa y blanca que recubre el cráneo directamente por encima de él.



La respuesta correcta es: Hoja de tejido fibroso y denso entre el tejido subcutáneo y el músculo occipito-frontal

Pregunta **2**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál es la finalidad de la cirugía estereotáxica? Señale la incorrecta

Seleccione una:

- ☐ A. Alcanzar una zona cerebral profunda para tomar biopsias
- ☐ B. Causar el mínimo daño posible
- ☒ C. Producir pequeñas lesiones en distintos núcleos
- ☐ D. Resolver malformaciones vasculares



La respuesta correcta es: Resolver malformaciones vasculares

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una complicación posible en la posición sentada es...

Seleccione una:

- ☒ A. La embolia gaseosa
- ☐ B. Necrosis aséptica de la cadera
- ☐ C. Hipertensión arterial
- ☐ D. Aumento de la PIC



La respuesta correcta es: La embolia gaseosa

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La monitorización en intervenciones de craneotomía es.....

Seleccione una:

- ☐ A. ECG, pulsioximetría, TA y vías periféricas
- ☐ B. Vía central y arteria para monitorizar la TA
- ☐ C. En algunos casos también la temperatura
- ☒ D. Todas son correctas



La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué son las meninges?

Seleccione una:

- ☒ A. Membranas de la cubierta interna del sistema nervioso central
- ☐ B. Membranas de la cubierta externa del sistema nervioso central
- ☐ C. Espacios líquidos del encéfalo y la médula espinal
- ☐ D. Parte inferior del tronco del encéfalo que se une a la médula espinal



La respuesta correcta es: Membranas de la cubierta interna del sistema nervioso central

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es una espina bífida?

Seleccione una:

- ☐ A. También llamada apófisis odontoides que permite la rotación de cabeza
- ☐ B. La forma en que termina la médula espinal
- ☐ C. Defecto espinal consistente en ausencia de ligamento amarillo interespinal
- ☒ D. Anomalía congénita que consiste en falta de cierre del tubo neural



La respuesta correcta es: Anomalía congénita que consiste en falta de cierre del tubo neural

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es el "trineo" que se utiliza en laminectomías de columna dorso lumbar?

Seleccione una:

- ☐ A. Es un aspirador ultrasónico
- ☐ B. Es un separador superficial
- ☒ C. Es un soporte de esponja recubierta de un material plástico
- ☐ D. Se utiliza con el cabezal de Mayfield



La respuesta correcta es: Es un soporte de esponja recubierta de un material plástico

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Por qué motivo se vendan las piernas al paciente?

Seleccione una:

- ☐ A. Para que no se le caigan
- ☐ B. Para protegerle del frío
- ☒ C. Para favorecer el retorno venoso
- ☐ D. Para prevenir decúbitos



La respuesta correcta es: Para favorecer el retorno venoso

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué instrumental básico se prepara para una intervención de neurocirugía del raquis?

Seleccione una:

- ☐ A. Caja cervical
- ☒ B. Caja de laminectomía
- ☐ C. Craneotomía
- ☐ D. Microcirugía



La respuesta correcta es: Caja de laminectomía

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de estimulación se utiliza para tratar el dolor producido por la lesión de un nervio periférico?

Seleccione una:

- ☐ A. Estimulación transcutánea
- ☐ B. Estimulación directa de nervios periféricos si están muy profundos
- ☐ C. Estimulación con electrodos epidurales
- ☒ D. Todas son correctas



La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La colección de sangre localizada entre la duramadre y la tabla interna del cráneo se denomina...

Seleccione una:

- ☐ A. Hematoma subdural
- ☐ B. Hematoma intraparenquimatoso
- ☒ C. Hematoma epidural
- ☐ D. Hemotímpano



La respuesta correcta es: Hematoma epidural

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es una válvula para Hidrocefalia?

Seleccione una:

- ☒ A. Es un dispositivo que permite derivar el LCR a otra cavidad para que se reabsorba
- ☐ B. Dispositivo para derivar el LCR a un reservorio externo
- ☐ C. Catéter que se implanta por ventriculoscopia
- ☐ D. Reservorio que funciona por diferencia de presión, en función de la altura que se coloque con respecto a la cabeza del paciente



La respuesta correcta es: Es un dispositivo que permite derivar el LCR a otra cavidad para que se reabsorba

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es un craneotomo?

Seleccione una:

- ☐ A. Abordaje de la fosa posterior
- ☐ B. Pinza gubia para retirar fragmentos óseos
- ☒ C. Motor para abrir el cráneo
- ☐ D. Un tipo de intervención



La respuesta correcta es: Motor para abrir el cráneo

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es el CUSA o CAVITRON?

Seleccione una:

- ☒ A. Un aspirador ultrasónico
- ☐ B. Un coagulador bipolar con irrigación
- ☐ C. Un equipo de radiología
- ☐ D. Un instrumento quirúrgico de iluminación y magnificación de estructuras



La respuesta correcta es: Un aspirador ultrasónico

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La coagulación bipolar o Mallis, a diferencia de la monopolar:

Seleccione una:

- ☐ A. Atraviesa todo el organismo del paciente.
- ☐ B. Consta de un generador de potencia regulable
- ☐ C. Se conecta a un pedal
- ☒ D. Cauteriza solamente el tejido que se encuentra entre las dos puntas de la pinza



La respuesta correcta es: Cauteriza solamente el tejido que se encuentra entre las dos puntas de la pinza

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Dónde se encuentran los centros de control cardiaco, respiratorio y vasomotor?

Seleccione una:

- ☒ A. En el bulbo raquídeo
- ☐ B. En el cerebelo
- ☐ C. En el cerebro
- ☐ D. En el tálamo



La respuesta correcta es: En el bulbo raquídeo

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿A qué nivel termina la médula espinal?

Seleccione una:

- ☒ A. Primera vértebra lumbar
- ☐ B. Última vértebra lumbar
- ☐ C. En el sacro
- ☐ D. Plexo lumbosacro



La respuesta correcta es: Primera vértebra lumbar

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En cuál de las siguientes cirugías se realiza de manera habitual control radiológico?

Seleccione una:

- ☐ A. Descompresión del nervio mediano
- ☒ B. Discectomía anterior con técnica de Cloward
- ☐ C. Transposición del nervio cubital
- ☐ D. Neurorrafia



La respuesta correcta es: Discectomía anterior con técnica de Cloward

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo debe ser el tubo endotraqueal para estos pacientes?

Seleccione una:

- ☐ A. Más fino de lo habitual para disminuir la PIC
- ☒ B. Flexometálico para no acodarse
- ☐ C. Más largo de lo habitual para facilitar su vigilancia
- ☐ D. La "a" y la "b" son correctas



La respuesta correcta es: Flexometálico para no acodarse

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿A qué temperatura debe estar el suero fisiológico para irrigación?

Seleccione una:

- ☐ A. Frío para evitar el edema cerebral
- ☐ B. Muy frío para evitar crisis epilépticas
- ☐ C. A 40° C para favorecer el riesgo sanguíneo de la corteza cerebral
- ☒ D. A 38° C aproximadamente



La respuesta correcta es: A 38° C aproximadamente

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la posición del paciente con hernia discal cervical, que va a ser sometido a cirugía?

Seleccione una:

- ☐ A. Decúbito prono con el cuello hiperextendido
- ☐ B. Decúbito lateral izquierdo con el cuello en flexión
- ☐ C. Decúbito lateral derecho con el cuello hiperextendido
- ☒ D. Decúbito supino con el cuello hiperextendido y la cabeza girada hacia la izquierda



La respuesta correcta es: Decúbito supino con el cuello hiperextendido y la cabeza girada hacia la izquierda

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué intervenciones es recomendable siempre el conteo de gasas y lentinas? Señale la incorrecta

Seleccione una:

- ☒ A. Descompresión del nervio mediano
- ☐ B. Laminectomía
- ☐ C. Discectomía
- ☐ D. Cirugía en traumatismos raquimédulares



La respuesta correcta es: Descompresión del nervio mediano

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué zona comprende el lavado y desinfección del campo operatorio en una intervención de laminectomía lumbar?

Seleccione una:

- ☐ A. Desde el cuello hasta los gemelos
- ☐ B. Desde los omóplatos hasta los tobillos
- ☒ C. Desde los omóplatos hasta los glúteos
- ☐ D. Toda la espalda



La respuesta correcta es: Desde los omóplatos hasta los glúteos

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Por qué se produce fundamentalmente la neuralgia del trigémino?

Seleccione una:

- ☐ A. Por craneotomías de la fosa posterior.
- ☒ B. Por la compresión del V par craneal
- ☐ C. Por la neuroestimulación del trigémino
- ☐ D. Todas son correctas



La respuesta correcta es: Por la compresión del V par craneal

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El líquido cefalorraquídeo (LCR) se encuentra en el espacio...

Seleccione una:

- ☐ A. Epidural
- ☐ B. Subdural
- ☒ C. Subaracnoide
- ☐ D. Medular



La respuesta correcta es: Subaracnoide

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Dónde se sitúa el espacio epidural?

Seleccione una:

- ☐ A. Entre la duramadre y la aracnoides
- ☒ B. Entre el hueso y la duramadre
- ☐ C. Debajo de la aracnoides y fuera de la piamadre
- ☐ D. Debajo de la duramadre



La respuesta correcta es: Entre el hueso y la duramadre

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el objetivo de la técnica quirúrgica en el síndrome del túnel carpiano?

Seleccione una:

- ☐ A. Transponer el nervio cubital
- ☒ B. Liberar el nervio mediano
- ☐ C. Liberar el nervio radial
- ☐ D. Transponer el nervio sural



La respuesta correcta es: Liberar el nervio mediano

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para facilitar el posicionamiento y abordaje craneal se utiliza.....

Seleccione una:

- ☐ A. El cabezal herradura
- ☐ B. El cabezal Mayfield de pinchos o clavos
- ☐ C. El trineo
- ☒ D. La "a" y la "b" son correctas



La respuesta correcta es: La "a" y la "b" son correctas

Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se protegerán los ojos en intervenciones intracraneales?

Seleccione una:

- ☐ A. Cerrándolos con un esparadrapo
- ☒ B. Almohadillandolos después de cerrarlos con un esparadrapo
- ☐ C. Aplicando una pomada-lubricante oftálmica
- ☐ D. Con un paño de ojos estéril



La respuesta correcta es: Almohadillandolos después de cerrarlos con un esparadrapo

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es el atlas?

Seleccione una:

- ☒ A. La primera vértebra cervical
- ☐ B. La segunda vértebra cervical
- ☐ C. La apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical
- ☐ D. El arco vertebral o parte posterior



La respuesta correcta es: La primera vértebra cervical

[◀ Tema 1: Neurocirugía](#)[Desarrollo de la unidad ▶](#)