

Generalidades y administración de vacunas

1.LA PRIMERA VACUNA QUE SE CONSIGUIÓ FUE LA VACUNA FRENTE A:

B.Viruela

2.¿QUIÉN FUE EL DIRECTOR DE LA REAL EXPEDICIÓN FILANTRÓPICA DE LA VACUNA?

B. Francesc Xavier de Balmis

3.¿CUÁL ES LA ÚNICA ENFERMEDAD ERRADICADA GRACIAS A LAS VACUNAS?

B.Viruela

4.¿QUÉ PRETENDEMOS AL UTILIZAR UNA VACUNA?

C. Recrear una infección y que nuestro sistema inmunitario cree anticuerpos

5.¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES NO ES UNA PROPIEDAD DE UNA VACUNA?

D.Intercambiabilidad

6.¿A QUE SE REFIERE EL TÉRMINO **SEGURIDAD** EN UNA VACUNA?

B.A que los efectos adversos son en su mayoría leves y transitorios

7.CUANDO SE PRODUCE UN CONTACTO CON UN MICROORGANISMO FRENTE AL QUE ESTAMOS VACUNADOS ¿QUÉ CÉLULAS SON LAS PRIMERAS EN APARECER PARA LUCHAR CONTRA ESTE?

A. Células B de memoria

8.EL ANTÍGENO DE UNA VACUNA ES CAPTURADO POR:

D. Las células presentadoras de antígeno

9.SI EL ANTÍGENO QUE INTRODUCIMOS ES UN VIRUS VIVO ATENUADO, LAS CELULAS INFECTADAS SON DESTRUIDAS POR:

D. Las células Killer (asesinas)

10.PRINCIPALMENTE PODEMOS HABLAR DE DOS TIPOS DE INMUNIDAD:

C.Innata y adquirida

11.LA INMUNIDAD INNATA SE MATERIALIZA MEDIANTE:

A. Defensas externas, respuesta inmediata y respuesta inducida

12.SEÑALA UNA CONTRAINDICACIÓN GENERAL PERMANENTE:

C. Reacción anafiláctica

13.PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE UNA REACCIÓN ADVERSA DEBEMOS (SEÑALA LA RESPUESTA INCORRECTA):

C. Recoger y anotar el consentimiento informado

14.SEÑALA CUAL NO ES UNA FALSA CONTRAINDICACIÓN:

D. Encefalopatía no originada por otra causa justificable, en los 7 días posteriores a la administración de la vacuna frente a tos ferina

15.¿QUÉ ES UN EVENTO ADVERSO RELACIONADO CON LA VACUNACIÓN?

A. Incidente médico relacionado con la administración de una vacuna de manera temporal, sin que exista necesariamente relación causal entre ambos

16.SEGÚN EL CRITERIO SANITARIO, LAS VACUNAS SE CLASIFICAN EN:

B. Sistemáticas y no sistemáticas

17.SEGÚN EL CRITERIO MICROBIOLÓGICO, TENEMOS VACUNAS (SEÑALA LA RESPUESTA INCORRECTA):

D. Multicomponentes

18.SEÑALA UNA VACUNA MULTICOMPONENTE:

A. Triple Vírica

19.¿EN QUÉ AÑO SE IMPLANTO EN ESPAÑA EL PRIMER CALENDARIO DE VACUNACIÓN INFANTIL?

C. En 1975

20.¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS PARA INCLUIR UNA VACUNA EN UN CALENDARIO DE VACUNACIÓN OFICIAL? (SEÑALA LA RESPUESTA INCORRECTA):

C. Autorización de la EMA

21.SEGÚN EL CALENDARIO COMÚN DE VACUNACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL DE SALUD, LA VACUNA FRENTE A MENINGOCOCO ACWY SE ADMINISTRARÁ A LOS:

D. Desde los 12 hasta los 18 años (catch-up)

22.LAS VACUNAS PARENTERALES EN NIÑOS MENORES DE 1 AÑO DEBERÁN ADMINISTRARSE EN:

A. Vasto externo

23.LAS AGUJAS DE CONO DE COLOR AZUL TIENEN UNA LONGITUD DE:

C. 25 mm

24.LA ADRENALINA ES EL FÁRMACO DE ELECCIÓN ANTE:

C. Anafilaxia

25.LA DOSIS CORRECTA DE ADRENALINA ES DE:

A. 0,01 ml/kg (máximo 0,5 ml)

26.LA TEMPERATURA DE CONSERVACIÓN DE LAS VACUNAS ES DE:

D. Entre 2 y 8 grados

27.EN RELACIÓN CON LOS FRIGORÍFICOS DE CONSERVACIÓN DE LAS VACUNAS, SEÑALA LA RESPUESTA INCORRECTA:

C. No ocupar más del 75% del volumen del frigorífico

28.LA OMS CALIFICA LOS EVENTOS ADVERSOS EN TRES GRUPOS, SEÑALA EL INCORRECTO

B. Debidos a su caducidad

29.SEÑALA QUE ITEM NO CORRESPONDE A LOS 7 CORRECTOS:

C. Espacio correcto

30.PARA EVITAR O MINIMIZAR LOS ERRORES EN LA VACUNACIÓN ES NECESARIO (SEÑALA LA RESPUESTA INCORRECTA):

C. Disponer de mejores vacunas