

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Le solicitan de forma urgente que acuda al patio: un alumno ha caído desde arriba del tobogán y no se mueve. ¿Cómo procederá en un primer momento?

Seleccione una:

- a.
Valorando nivel de consciencia y respuesta al dolor.
- b.
Aplicando masaje cardiaco.
- c.
Alertando al 112.
- d.
Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Valorando nivel de consciencia y respuesta al dolor.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La crisis de ansiedad:

Seleccione una:

- a.
Dura horas.
- b.
Dura minutos.
- c.
No desaparecen con técnicas de respiración.
- d.
Si no se ataja, conduce a la muerte.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dura minutos.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La escala visual analógica es un método de medición del dolor:
Seleccione una:

- a.
Subjetivo.
- b.
Conductual.
- c.
Emocional.
- d.
Fisiológico.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Subjetivo.

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta falsa:
Seleccione una:

- a.
Una manifestación del estrés es la ansiedad.
- b.
Un efecto del estrés mantenido es el insomnio.
- c.
Ansiedad y estrés son lo mismo.
- d.
El estrés puede afectar a cualquier edad.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ansiedad y estrés son lo mismo.

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante un niño de 8 años con pérdida de consciencia y respiraciones agónicas:
Seleccione una:

- a.
Comenzará inmediatamente con compresiones torácicas.
- b.
Realizará cinco insuflaciones de rescate.
- c.
Alertará al 112.
- d.
Administrará adrenalina.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Realizará cinco insuflaciones de rescate.

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes métodos no aplicaría a un niño de 9 años sin problemas neurológicos?

Seleccione una:

- a.
La escala visual de color.
- b.
La escala visual de las caras.
- c.
La entrevista.
- d.
La escala de CHEOPS.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La escala de CHEOPS.

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El estrés:

Seleccione una:

- a.

Es una respuesta natural frente a una amenaza real.

b.

Es una emoción frente a una amenaza irreal.

c.

Está fundado en el miedo.

d.

Siempre es patológico.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es una respuesta natural frente a una amenaza real.

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué consigue la respiración diafragmática?

Seleccione una:

a.

Tener más espacio para expandir los pulmones y aumentar la captación de oxígeno.

b.

Subir el diafragma para poder expandir los pulmones.

c.

Provocar alcalosis respiratoria, fundamental para revertir la crisis.

d.

Disminuir el riego sanguíneo cerebral.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tener más espacio para expandir los pulmones y aumentar la captación de oxígeno.

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el rango de edad actual en el que se dan más casos de acoso escolar?

Seleccione una:

a.

De los 12 a los 14 años.

b.

De los 10 a los 12 años.



c.

De los 14 a los 16 años.



d.

De los 6 a los 8 años.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: De los 12 a los 14 años.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el teléfono de ayuda al acosado que pone a disposición el Ministerio de Educación?

Seleccione una:



a.

900 108 108



b.

900 018 018



c.

900 018 108



d.

900 180 180

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 900 018 018

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes factores no influye en la forma en que el niño percibe el dolor?

Seleccione una:



a.

La actitud de sus padres.



b.

La talla.



c.

Las experiencias previas.



d.

La atención que le preste al dolor.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: La talla.

Pregunta **12**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es un tipo de acoso psicológico:

Seleccione una:



a.

No dejar participar en actividades.



b.

Robar pertenencias.



c.

Amenazar.



d.

Dejar de lado.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Amenazar.

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los efectos fisiológicos se tendrán en cuenta:

Seleccione una:



a.

En personas con déficit neurológico menores de 4 años.



b.

En lactantes.



c.

En todos los casos.



d.

En mayores de 7 años.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En todos los casos.

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El dolor:

Seleccione una:

- a.
Disminuye la glucemia.
- b.
Disminuye la tensión arterial.
- c.
Puede provocar un cuadro vasovagal.
- d.
Ninguna es cierta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Puede provocar un cuadro vasovagal.

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es un efecto de la hiperventilación:

Seleccione una:

- a.
Hipocalcemia.
- b.
Hipoperfusión cerebral.
- c.
Hiperfosfatemia.
- d.
Tetania.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hiperfosfatemia.

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un alumno se ha golpeado la barbilla contra el suelo. Tiene herida inciso contusa que precisará sutura. Usted:

Seleccione una:

a.

Suturará con medios asépticos.

b.

Controlará hemorragia, infección y aplicará tiras de aproximación.

c.

Derivará a consulta médica.

d.

b y c son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: b y c son correctas.

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La escala visual podrá aplicarse:

Seleccione una:

a.

A menores de 1 año.

b.

A personas con déficit neurológico.

c.

A mayores de 4 años.

d.

A mayores de 2 años.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A mayores de 4 años.

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El plan de convivencia para cada centro educativo:

Seleccione una:

- a.
Lo establece la Comunidad Autónoma.
- b.
Lo establece el Ministerio de Educación.
- c.
Lo establece el centro educativo.
- d.
Lo establece Inspección Educativa.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Lo establece el centro educativo.

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante un niño de 7 años para el que Usted no tiene claro si es capaz de expresar su percepción del dolor:

Seleccione una:

- a.
Aplicará la escala visual de caras.
- b.
Aplicará la escala de FLACC o de CHEOPS.
- c.
a y b son correctas.
- d.
Aplicará la escala visual analógica.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas.

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante un espasmo del sollozo cianótico:

Seleccione una:

a.

Hay que auscultar y determinar pulsioximetría.

b.

Es aconsejable cambiar la posición del menor con un movimiento rápido para que reaccione.

c.

Debe alertar al 112 de forma precoz.

d.

Debe realizar cinco compresiones torácicas de rescate.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es aconsejable cambiar la posición del menor con un movimiento rápido para que reaccione.

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un alumno se golpea contra un escalón a nivel abdominal. Usted:

Seleccione una:

a.

Palpará solo la zona dolorosa.

b.

Vigilará la aparición de signos de shock.

c.

Pautará dieta blanda.

d.

Administrará analgesia oral.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vigilará la aparición de signos de shock.

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es un signo que puede provocar el dolor:
Seleccione una:

- a.
Sudoración.
- b.
Aumento de la frecuencia cardíaca.
- c.
Retirada del miembro afecto.
- d.
Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una riña puntual en el patio mientras jugaban a pillar:
Seleccione una:

- a.
Será acoso físico.
- b.
Será acoso social.
- c.
Será acoso psicológico.
- d.
Ninguna de las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores.

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A una persona que presente crisis de ansiedad, Usted:
Seleccione una:

- a.
Le solicitará que se tranquilice.
- b.
Le ofrecerá un café.
- c.
Le indicará que todo pasará en unos minutos.
- d.
No entrará en detalles de cómo está funcionando su cuerpo en ese momento.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Le indicará que todo pasará en unos minutos.

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es un síntoma de ansiedad:
Seleccione una:

- a.
Irritabilidad.
- b.
Alteración en la relación con amistades.
- c.
Cefalea.
- d.
Sensación de ahogo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sensación de ahogo.

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una crisis de ansiedad:
Seleccione una:

- a.
Cursa con acidosis metabólica.

- b.
Puede presentar hormigueo facial.
- c.
Solo se da en adultos.
- d.
Debe ser tratada con ansiolíticos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Puede presentar hormigueo facial.

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante un traumatismo torácico:

Seleccione una:

- a.
Se colocará a la víctima en posición de Trendelenburg.
- b.
Se solicitará a la víctima que haga movimientos de cuello.
- c.
Se buscarán movimientos respiratorios discordantes.
- d.
Se determinará glucemia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se buscarán movimientos respiratorios discordantes.

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a la extracción de astillas:

Seleccione una:

- a.
Es difícil que se quiebren.
- b.
Debe hacerse siempre con pinzas.
- c.
Puede emplearse aceite o agua caliente.



d.

Deben derivarse a consulta médica.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Puede emplearse aceite o agua caliente.

Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se presenta en consulta un niño de 4 años que dice haberse introducido una bola de plastilina por el orificio nasal izquierdo. No puede visualizarse con otoscopio.

¿Cómo procedería usted?

Seleccione una:



a.

Solicitando al niño que respire fuerte.



b.

Realizando una auscultación nasal.



c.

Realizando una auscultación pulmonar.



d.

Determinando pulsioximetría.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Realizando una auscultación nasal.

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes es una manifestación del estrés?

Seleccione una:



a.

Dolor de pecho.



b.

Pérdida de apetito.



c.

Parestesias.



d.

Mareo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Pérdida de apetito.