

•

○ 1. La acatixia es un trastorno que se caracteriza por:

○

a. Plasticidad, rigidez y fijación de actitudes.

b. Actos automáticos e imitativos.

c. Pérdida de toda iniciativa motriz.

d. Dificultad de permanecer quieto.

**Acertada: 0.33 puntos**

**Explicación:**

•

○ **0.33puntos** 2. Al preguntar a un paciente por el nombre de su lugar de nacimiento, está explorando:

○

. Memoria retrógrada.

a. Memoria reciente.

b. Memoria anterógrada.

c. Memoria inmediata.

**Acertada: 0.33 puntos**

**Explicación:**

•

○ **0.33puntos** 3. La vestimenta inadecuada al contexto se registra en el patrón

○

. Percepción y mantenimiento de la salud.

- a. Rol y relaciones.
- b. Actividad y ejercicio.

c. Cognitivo y perceptivo.

**Errónea: -0.11 puntos**

**Explicación:**

•

**0.33puntos** 4. La respuesta de una comunicación bidireccional se denomina:

Feed-back.

- a. Retroafirmación.
- b. Laser-back.
- c. A y b son correctas.

**Acertada: 0.33 puntos**

**Explicación:**

•

**0.33puntos** 5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las alucinaciones es incorrecta?:

Sólo los pacientes psicóticos sufren alucinaciones.

- a. Las alucinaciones pueden implicar a cualquiera de los cinco sentidos.
- b. Al parecer, las alucinaciones reflejan un conflicto interior.
- c. Algunos trastornos bioquímicos o neurológicos pueden provocar alucinaciones.

**Acertada: 0.33 puntos**

**Explicación:**

•

- 0.33puntos** 6. Las principales capacidades psíquicas como la conciencia, la percepción, la afectividad o la memoria son parámetros funcionales que informan sobre el estado mental. ¿Cómo puede la enfermera valorar adecuadamente tales funciones psíquicas?:

. De ninguna manera porque la memoria, la afectividad, etc se exteriorizan y se expresan de manera muy diferente en cada individuo.

a. Con la observación sistemática en la relación normal la obtención de información por parte de la familia, y la realización de entrevistas estructuradas adecuadas para ello.

b. La enfermera puede incluir en su intervención la valoración del estado mental siempre que sea asesorada por personal especializado.

c. B y C son verdaderas.

**Acertada: 0.33 puntos**

**Explicación:**

•

- 0.33puntos** 7. "En las noticias de la tele hablan de mí, me están controlando". Es un delirio:

. Ruina.

a. Somático

b. Nihilista.

c. Referencia.

**Acertada: 0.33 puntos**

**Explicación:**

•

- 0.33puntos** 8. De las siguientes técnicas verbales, ¿cuál NO fomenta la relación enfermera/usuario en Salud Mental?:

Reexposición.

a. Escucha activa.

b. Respeto.

Introyección.

**Errónea: -0.11 puntos**

**Explicación:**

•

- 0.33puntos** 9. La enfermera con un paciente con agnosia debe esperar que éste tenga:

Incapacidad para reconocer objetos comunes.

a. Dificultad en el habla.

b. Visión borrosa o doble.

c. Pérdida de memoria a largo plazo.

**Acertada: 0.33 puntos**

**Explicación:**

•

- 0.33puntos** 10. La dirección de la comunicación bidireccional es:

Del emisor al receptor.

a. Del receptor al emisor.

b. Del emisor al receptor y viceversa.

c. De un emisor a otro emisor.

**Acertada: 0.33 puntos**

**Explicación:**

•

○ **0.33puntos** 11. "Toda mi familia mendiga por mi culpa". Es un delirio:

○

. Ruina.

a. Somático.

b. Nihilista.

c. Referencia.

**Acertada: 0.33 puntos**

**Explicación:**

•

○ **0.33puntos** 12. La incapacidad para reconocer o identificar objetos o personas se denomina:

○

. Apraxia.

a. Acalculia.

b. Afasia.

c. Agnosia.

**Acertada: 0.33 puntos**

**Explicación:**

•

- 0.33puntos** 13. La creencia que expresa un paciente al que está cuidando, es que un alienígena le está produciendo heridas en su cuerpo con un láser. Usted diría que esta persona presenta:

. Una alucinación.

a. Una idea de referencia.

b. Una idea delirante.

c. Una ilusión.

**Acertada: 0.33 puntos**

**Explicación:**

•

- 0.33puntos** 14. "El 29 de febrero se acabará el mundo". Es un delirio:

. Ruina.

a. Somático.

b. Nihilista.

c. Referencia.

**Errónea: -0.11 puntos**

**Explicación:**

•

- 0.33puntos** 15. Cuando haga una entrevista a un paciente debe observar los cambios en todas las áreas excepto:

. Niveles de energía.

a. Esquemas de sueño.

b. Niveles hormonales.

c. Higiene personal.

**Acertada: 0.33 puntos**

**Explicación:**

•

○ **0.33puntos** 16. La creencia falsa e irreductible de que el marido es infiel, es un delirio:

○

. Celotípico.

a. Erotomaniaco.

b. Difusión del pensamiento.

c. Robo del pensamiento.

**Acertada: 0.33 puntos**

**Explicación:**

•

○ **0.33puntos** 17. La perturbación en el curso ordenado de movimientos se denomina:

○

. Disquinesia.

a. Ecopraxia.

b. Acatisia.

c. Autismo.

**Acertada: 0.33 puntos**

**Explicación:**

•

- 0.33puntos** 18. La percepción real en ausencia de un estímulo externo se denomina:

**Ilusión.**

a. Pseudoalucinación.

**b. Alucinación.**

c. Pensamientos vividos.

**Errónea: -0.11 puntos**

**Explicación:**

•

- 0.33puntos** 19. Cuando un paciente siente emociones del pasado y las aplica a la relación terapéutica, se está produciendo:

**Sublimación.**

**a. Somatización.**

**b. Transferencia.**

c. Uso terapéutico del yo.

**Errónea: -0.11 puntos**

**Explicación:**

•

- 0.33puntos** 20. ¿Qué pregunta proporciona la mejor aproximación al razonamiento abstracto de una persona anciana?:



. ¿Puede sumar 32 y 17?

a. ¿Cuántos huevos hay en una docena?

b. ¿Qué planes tiene para el día?

c. ¿Qué significa "un palo a tiempo evita nueve"?

**Errónea: -0.11 puntos**

**Explicación:**

•

○ **0.33puntos** 21. El deterioro de la capacidad de realizar actividades motoras se denomina:

○

. Agnosia.

a. Apraxia.

b. Afasia.

c. Agrafía.

**Acertada: 0.33 puntos**

**Explicación:**

•

○ **0.33puntos** 22. La incapacidad para experimentar placer se denomina:

○

. Distimia.

a. Anhedonia.

b. Disforia.

c. Aprosodia.

Acertada: 0.33 puntos

Explicación:

•

**0.33puntos** 23. Un cantante famoso está enamorado de mí que no lo creas". Es un delirio:

. Celotípico.

a. Erotomaniaco.

b. Difusión del pensamiento.

c. Robo del pensamiento.

Acertada: 0.33 puntos

Explicación:

•

**0.33puntos** 24. El tono emocional de la reacción de uno a personas y sucesos, se denomina:

. Agnosia.

a. Afecto.

b. Apatía.

c. Autismo.

Errónea: -0.11 puntos

Explicación:

•

**0.33puntos** 25. Una manera de demostrar al enfermo que le estamos escuchando es:

. Mantener el contacto visual.

- a. Inclinars hacia atrás y alejarnos del enfermo.
- b. Hacer otras actividades durante la entrevista.
- c. Mantener una postura cerrada cruzando brazos o piernas.

**Acertada: 0.33 puntos**

**Explicación:**

•

○ **0.33puntos** 26. ¿Cuál de los siguientes aspectos no se valora durante un examen de salud mental?:

○

. Apariencia general y actitud.

a. Actividad afectiva y del habla.

b. Historia de hospitalizaciones previas.

c. Contenido de los pensamientos.

**Acertada: 0.33 puntos**

**Explicación:**

•

○ **0.33puntos** 27. Cuando se valora la capacidad de cálculo a un paciente y se le pide que cuenta hacia atrás. ¿qué incremento debe utilizar?:

○

. Uno.

a. Cinco.

b. Siete.

c. Veinticinco.

**Acertada: 0.33 puntos**

**Explicación:**

•

○ **0.33puntos** 28. Al mirar un dibujo en el papel de la pared, una persona lo percibe como un animal.

Esto es un ejemplo de:

○

. Ilusión.

a. Delirio.

b. Alucinación.

c. Idea de referencia.

**Acertada: 0.33 puntos**

**Explicación:**

•

○ **0.33puntos** 29. La jerga ininteligible de palabras que se lleva a cabo por la asociación arbitraria de palabras se denomina:

○

. Ecolalia.

a. Dislexia.

b. Fuga de ideas.

c. Glosolalia.

**Acertada: 0.33 puntos**

**Explicación:**

•

○ **0.33puntos** 30. Un paciente con fuga de ideas durante la interacción con la enfermera:

o

. Interrumpe continuamente su discurso.

a. Habla con palabras nuevas.

b. Habla demasiado y pasa de una idea a otra rápidamente.

c. Repite la misma respuesta a distintas preguntas.

**Acertada: 0.33 puntos**

**Explicación:**