

[Página Principal](#) » [Mis cursos](#) » [CT.Q066](#) » [Examen final](#) » [Examen](#)

<b>Comenzado el</b>	martes, 23 de mayo de 2023, 11:12
<b>Estado</b>	Finalizado
<b>Finalizado en</b>	martes, 23 de mayo de 2023, 13:29
<b>Tiempo empleado</b>	2 horas 17 minutos
<b>Puntos</b>	100,00/100,00
<b>Calificación</b>	10,00 de 10,00 (100%)
<b>Comentario</b>	- Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El mediastino inferior se extiende desde:

Seleccione una:

- a. Por arriba por el borde inferior de las clavículas y por debajo por el reborde costal inferior
- b. Por arriba en parte anterior por una línea imaginaria trazada a nivel del 4º espacio intercostal por detrás. El límite inferior corresponde al reborde costal inferior
- c. Desde la incisura yugular del esternón hasta el 7º proceso espinoso cervical, y por la parte inferior del ángulo esternal ala 4ª vértebra torácica hasta el diafragma
- d. Desde el ángulo esternal a la 4ª vértebra torácica hasta el diafragma ✓

La respuesta correcta es: Desde el ángulo esternal a la 4ª vértebra torácica hasta el diafragma

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuánto tiempo se recomienda de observación hospitalaria para un TCE leve de bajo riesgo?

Seleccione una:

- a. Menos de 6 horas
- b. 6-12 horas
- c. 6-24 horas ✓
- d. 24-48 horas

La respuesta correcta es: 6-24 horas

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las quemaduras de III grado o subdérmica superficial se caracteriza por (señala la incorrecta):

Seleccione una:

- a. Afecta a epidermis y dermis.
- b. Tienen una apariencia seca y un color blanco nacarado, cetrino y negro.
- c. Es dolorosa. ✓
- d. Deja importantes secuelas.

La respuesta correcta es: Es dolorosa.

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Qué factores ambientales producen una hipotermia

Seleccione una:

- a. Viento: puede multiplicar por 10 el efecto del frío.
- b. Humedad.
- c. Altitud: la temperatura exterior disminuye 0.5°C cada 100 metros de altitud.
- d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro del decálogo de asistencia extra-hospitalaria ¿Como se denomina a la fase inicia la puesta en marcha del sistema de emergencias?

Seleccione una:

- a. Alerta
- b. Alarma ✓
- c. Aproximación
- d. Control

La respuesta correcta es: Alarma

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La frecuencia respiratoria va aumentando de forma progresiva hasta llegar a un periodo de apnea y volver a iniciar el ciclo. Suele ir asociada a lesión en mesencéfalo. ¿ De qué tipo de respiración estamos hablando?

Seleccione una:

- a. Respiración Cheyne-Stokes ✓
- b. Respiración Biot
- c. Hiperventilación neurógena central
- d. Respiración normal

La respuesta correcta es: Respiración Cheyne-Stokes

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Complicaciones de una fasciotomía urgente

Seleccione una:

- a. Alteraciones neurovasculares
- b. Infección de la herida
- c. Sepsis
- d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El hemoneumotórax suele ser causado por:

Seleccione una:

- a. Heridas de bala
- b. Asta de toro
- c. Empalamiento
- d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Características específicas en un síndrome de aplastamiento:

Seleccione una:

- a. pacientes liberados de grandes compresiones mecánicas de forma secundaria a la reperusión muscular
- b. Presencia de rbdomiolisis
- c. Puede producir una IRA
- d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La zonificación o sectorización genérica de un I.M.V o desastre debe entenderse como dinámica y flexible.  
¿Cuántas zonas presenta?

Seleccione una:

- a. 3 ✓
- b. 2
- c. 6
- d. 5

La respuesta correcta es: 3

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En los tratamientos con sueroterapia en un paciente geriátrico, hay que tener en cuenta:

Seleccione una:

- a. Una sobrecarga puede provocar un Edema Agudo de Pulmón, debido a la pérdida de distensibilidad del sistema cardiocirculatorio y la frecuente rigidez del ventrículo izquierdo ✓
- b. Una sobrecarga puede provocar un Edema Agudo de Pulmón, debido a la pérdida de distensibilidad del sistema cardiocirculatorio y la frecuente rigidez del ventrículo derecho
- c. Una sobrecarga no puede provocar un Edema Agudo de Pulmón, debido a la pérdida de distensibilidad del sistema cardiocirculatorio y la frecuente rigidez del ventrículo izquierdo
- d. Una sobrecarga no puede provocar un Edema Agudo de Pulmón, debido a la pérdida de distensibilidad del sistema cardiocirculatorio y la frecuente rigidez de la aurícula izquierda

La respuesta correcta es: Una sobrecarga puede provocar un Edema Agudo de Pulmón, debido a la pérdida de distensibilidad del sistema cardiocirculatorio y la frecuente rigidez del ventrículo izquierdo

Pregunta

**12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre las ventajas de la cobertura o cura cerrada no se encuentra: Señale la respuesta correcta

Seleccione una:

- a. Reduce los riesgos de infección y contaminación.
- b. Reduce la pérdida de calor.
- c. Proporciona mayor confort al paciente.
- d. Retrasa la cicatrización de la quemadura. ✓

La respuesta correcta es: Retrasa la cicatrización de la quemadura.

Pregunta

**13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un paciente con TCE y valoración de GCS O4 M4 V4 tendrá una valoración de:

Seleccione una:

- a. TCE leve
- b. TCE grave
- c. TCE moderado ✓
- d. TCE alto riesgo

La respuesta correcta es: TCE moderado

Pregunta

**14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El tiempo entre la exposición al toxico y la aparición de los síntomas clínicos, puede ir de pocos segundos a días o semanas, se denomina: (Indica la respuesta correcta)

Seleccione una:

- a. Latencia ✓
- b. Volatilidad
- c. Toxicidad
- d. Permanencia

La respuesta correcta es: Latencia

Pregunta

**15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué dispositivos de triaje son capaces de delimitar zonas donde se encuentran los pacientes de un mismo nivel de prioridad?

Seleccione una:

- a. Pulseras de triaje
- b. Tarjetas de triaje
- c. Cintas y banderas de triaje ✓
- d. Dispositivos tecnológicos

La respuesta correcta es: Cintas y banderas de triaje

Pregunta

**16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La transferencia de calor del cuerpo al medio ambiente y a la inversa, tiene lugar por mecanismos, ¿De entre las siguientes afirmaciones podrías identificar cual es el mecanismo correcto?

Seleccione una:

- a. Conducción
- b. Convección
- c. Radiación y evaporación
- d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

**17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué consiste el signo de Kussmaul ¿En qué consiste?

Seleccione una:

- a. Descenso de PVC durante inspiración espontánea
- b. Aumento de PVC durante inspiración espontánea ✓
- c. Aumento de PVC durante espiración espontánea
- d. Descenso de PVC durante espiración espontánea

La respuesta correcta es: Aumento de PVC durante inspiración espontánea

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Identifica la afirmación incorrecta en relación con el tratamiento en el síncope por calor

Seleccione una:

- a. Colocar al paciente en posición de Trendelemburg para mejorar la perfusión cerebral.
- b. Canalizar una vía venosa periférica y perfundir de 200 a 300 ml de SSF 0.9% en 15-20 minutos.
- c. Colocar al paciente en posición antitrendelemburg ✓
- d. a y b son correctas

La respuesta correcta es: Colocar al paciente en posición antitrendelemburg

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El tálamo es: (Indique la respuesta correcta)

Seleccione una:

- a. Centro de transmisión de información sensorial ✓
- b. Centro de regulación de la vida vegetativa
- c. Regula el hambre y la saciedad
- d. Regula el control del SNS y SNP

La respuesta correcta es: Centro de transmisión de información sensorial

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica agentes/ enfermedades de la categoría A (señale la respuesta incorrecta)

Seleccione una:

- a. Ántrax (*Bacillus anthracis*).
- b. Botulismo (*Clostridium botulinum*).
- c. Peste (*Yersinia pestis*)
- d. Psitacosis (*Chlamydia psittaci*) ✓

La respuesta correcta es: Psitacosis (*Chlamydia psittaci*)

Pregunta

21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El método de valoración de la extensión de la quemadura basado en dividir la superficie corporal en áreas del 9% o múltiplos de 9 recibe el nombre de:

Seleccione una:

- a. Regla de los 9 de Wallace. ✓
- b. Regla de los múltiplos de 9.
- c. Regla de la palma de la mano.
- d. Regla de la tabla del 9.

La respuesta correcta es: Regla de los 9 de Wallace.

Pregunta

22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para un paciente con neumotórax a tensión, ¿en qué región anatómica puedes pinchar para descomprimir?

Seleccione una:

- a. 4º espacio intercostal línea media clavicular
- b. 2º espacio intercostal línea media axilar
- c. 5º espacio intercostal línea media axilar ✓
- d. Todas son correctas

La respuesta correcta es: 5º espacio intercostal línea media axilar

Pregunta

23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

A nivel metabólico que manifestaciones clínicas sistémicas nos podemos encontrar en una hipotermia grave:

Seleccione una:

- a. Descenso del metabolismo
- b. Hiper/hipoglucemia
- c. Acidosis metabólica
- d. a y b son correctas ✓

La respuesta correcta es: a y b son correctas



Pregunta

24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Identifica las complicaciones relacionadas con las fracturas cerradas

Seleccione una:

- a. Tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda.
- b. Embolia grasa, especialmente en fracturas cerradas de huesos largos.
- c. Síndrome compartimental
- d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Por definición, para que un enfermo sea considerado como un "politraumatismo", debe cumplir ciertas características. ¿Cuál de los siguientes enunciados, no es una de ellas?

Seleccione una:

- a. Las lesiones tienen repercusiones respiratorias y/o circulatorias que lo colocan en una situación crítica.
- b. Presenta una o más lesiones óseas traumáticas mayores.
- c. Presenta una severa alteración del nivel de conciencia. ✓
- d. Presenta afectación de una o más vísceras.

La respuesta correcta es: Presenta una severa alteración del nivel de conciencia.

Pregunta

26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la valoración de la respiración del trauma torácico, señala la verdadera:

Seleccione una:

- a. No retirar el collarín cervical para la valoración
- b. No debemos exponer al paciente para evitar la hipotermia
- c. La cianosis es un signo precoz de la hipoxia
- d. Debemos vigilar la frecuencia respiratoria y buscar cambios en el patrón respiratorio ✓

La respuesta correcta es: Debemos vigilar la frecuencia respiratoria y buscar cambios en el patrón respiratorio

Pregunta

27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una fractura es básicamente es:

Seleccione una:

- a. Una interrupción de la continuidad de un hueso ✓
- b. Una interrupción en la continuidad de la piel
- c. Una disminución en el grosor del hueso
- d. Una falta de remineralización del hueso

La respuesta correcta es: Una interrupción de la continuidad de un hueso

Pregunta

28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Ante la falta de estudios radiológicos, solo podremos tener sospecha diagnóstica basada en la valoración del dolor a la palpación de las apófisis espinosas y su deformidad. Según el mecanismo lesional en que casos sospecharías de lesión medular:

Seleccione una:

- a. Impactos violentos sobre cabeza, cuello, tronco, pelvis, atrapamientos tras colapso de estructuras.
- b. Daño significativo del casco en víctimas de accidentes de moto.
- c. Fracturas impactadas (por desaceleración) en piernas o caderas.
- d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En relación con el uso de dispositivos de seguridad en vehículos de motor, la activación del airbag ¿Qué características tiene su uso en un accidente?

Seleccione una:

- a. Es muy efectivo en la primera colisión con impacto frontal
- b. Puede producir lesiones menores como úlcera corneal, abrasión en cara, cuello y tórax.
- c. absorbe con lentitud la energía al aumentar la distancia de frenado del cuerpo
- d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La muerte temprana de un paciente gran quemado, en un gran porcentaje son debidas a:

Seleccione una:

- a. No recibir una adecuada resucitación con fluidos.
- b. Demora en el traslado a una unidad especializada.
- c. Inhalación de gases, especialmente de monóxido de carbono y cianuros. ✓
- d. Hipotermia, si la superficie afectada por la quemadura supera el 70%.

La respuesta correcta es: Inhalación de gases, especialmente de monóxido de carbono y cianuros.

Pregunta

31

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuál es la fórmula de cálculo del déficit de bicarbonato al administrar bicarbonato 1 M, 8.4%

Seleccione una:

- a.  $0.3 \times \text{kg peso} \times \text{exceso de bases}$  ✓
- b.  $0,6 \times \text{kg peso} \times \text{exceso de bases}$
- c.  $0,5 \times \text{Kg peso} \times \text{exceso de bases}$
- d. Todas son fórmulas incorrectas

La respuesta correcta es:  $0.3 \times \text{kg peso} \times \text{exceso de bases}$

Pregunta

32

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

“El sumatorio de las fuerzas aplicadas a un objeto será igual a la masa del objeto por la aceleración que le apliquemos”. ¿A qué principio físico se refiere?

Seleccione una:

- a. 1ª ley de Newton
- b. Principio fundamental de la dinámica ✓
- c. 3ª ley de Newton
- d. Ley de conservación de la energía

La respuesta correcta es: Principio fundamental de la dinámica

Pregunta

33

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las acciones operativas, también definidas como "organizativas", suelen considerarse las decisiones, dirigidas a ordenar los medios y recursos disponibles para la atención del I.M.V., podemos encontrar, entre otras: Indique la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. Definir los puntos de espera y accesos a la zona del siniestro.
- b. Evaluar la seguridad de la escena y el desarrollo de las labores asistenciales.
- c. Coordinarse con los otros grupos de intervención
- d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

34

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica las funciones de los dispositivos para inmovilización cervical llamado X-Collar

Seleccione una:

- a. Un conjunto de correas de velcro para asegurar al paciente a la camilla y así evitar el movimiento de lateralización y de flexo-extensión
- b. Proporciona un mayor grado de inmovilización
- c. Proporciona un grado de movilización flexo-extensión.
- d. a y b son correctas ✓

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta

35

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué requisitos tiene que tener un buen collarín cervical?

Seleccione una:

- a. Flexible
- b. Orificio posterior
- c. Apoyo mentoniano ✓
- d. Todas son incorrectas

La respuesta correcta es: Apoyo mentoniano

Pregunta

36

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En una actuación terrorista con tirador activo que tipo de respuesta se da cuando las primeras dotaciones policiales en llegar, perimetran la zona afectada, inician tareas de rescate/asistencia en zona segura y evacuación, hasta la llegada de los equipos especiales tipo S.W.A.T

Seleccione una:

- a. Respuesta genérica
- b. Respuesta europea.
- c. Respuesta específica ✓
- d. Ninguna de las anteriores es correcta

La respuesta correcta es: Respuesta específica

Pregunta

37

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

segunda estructura en zona abdominal que se lesiona con más frecuencia en un trauma cerrado (Indica respuesta correcta)

Seleccione una:

- a. Bazo
- b. Hígado ✓
- c. Diafragma
- d. Intestino delgado

La respuesta correcta es: Hígado

Pregunta

38

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la descripción del panel informativo para el transporte de MMPP, si vemos el número 88 en la identificación de peligro, ¿A qué sustancia nos estamos refiriendo?

Seleccione una:

- a. Gas/ emanación de gas
- b. Líquido inflamable/ Inflamable
- c. Materia corrosiva/ Corrosividad ✓
- d. materia toxica/ Toxicidad

La respuesta correcta es: Materia corrosiva/ Corrosividad

Pregunta

39

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre los signos y síntomas circulatorios, ¿Cuáles no son indicadores fiables en los pacientes geriátricos?

Seleccione una:

- a. Relleno capilar
- b. Frecuencia cardiaca
- c. Tensión arterial
- d. Todas las respuestas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas

Pregunta

40

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En caso de lesión por arma de fuego, ¿qué factores determinan los efectos que producirá?:

Seleccione una:

- a. Segmentación
- b. Marca de la bala
- c. Cabeceo y deriva del proyectil ✓
- d. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: Cabeceo y deriva del proyectil

Pregunta

41

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De las siguientes afirmaciones, indique la correcta:

Seleccione una:

- a. El tiempo de espera en urgencias no es un indicador asistencial que permite conocer algunas características del servicio de urgencias.
- b. El índice de ingreso en función de la urgencia no tiene en cuenta a los pacientes fallecidos en urgencias o los que se trasladan a otros hospitales.
- c. El S.E.T emplea diagnósticos médicos.
- d. El S.E.T establece sus diferentes niveles en base a los síntomas "subjetivos" que expresan los pacientes ✓ y los signos "objetivos" que observan los profesionales.

La respuesta correcta es: El S.E.T establece sus diferentes niveles en base a los síntomas "subjetivos" que expresan los pacientes y los signos "objetivos" que observan los profesionales.

Pregunta

42

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Se debe sospechar la inhalación de humos en las siguientes situaciones (señala la incorrecta):

Seleccione una:

- a. Accidente ocurrido en espacio abierto. ✓
- b. Existencia de quemaduras faciales o vibrisas nasales.
- c. Existencia de disfonía o sibilancias.
- d. Expectoración carbonácea.

La respuesta correcta es: Accidente ocurrido en espacio abierto.

Pregunta

43

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un accidente de tráfico ¿cuanta fuerza (Julios) puede llegar a producirse?

Seleccione una:

- a. 2500 Julios
- b. 2650 Julios
- c. 2700 Julios
- d. 5440 Julios ✓

La respuesta correcta es: 5440 Julios

Pregunta

44

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un traumatismo penetrante en cráneo, que presenta déficit neurológico. Según las Recomendaciones PHTLS y siguiendo su algoritmo que pautas seguiría:

Seleccione una:

- a. No está indicado la inmovilización
- b. Traslado rápido
- c. Inmovilización
- d. b y c son correctas ✓

La respuesta correcta es: b y c son correctas

Pregunta

45

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Qué región vertebral se produce mayor lesión medular traumática.

Seleccione una:

- a. Región cervical ✓
- b. Región dorsal
- c. Región lumbar
- d. En todas tienen la misma probabilidad de lesión

La respuesta correcta es: Región cervical

Pregunta

46

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un paciente ahogado, ¿se le debe tratar como traumático? (Indique la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. El agua es un elemento líquido por lo cual no produce traumatismos
- b. Sí, si el agua no es clara y el ahogamiento no ha sido presenciado
- c. Sí, porque el agua produce una reflexión de la luz que puede dar lugar a errores y medir mal la profundidad
- d. B y c son correctas ✓

La respuesta correcta es: B y c son correctas

Pregunta

47

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La mortalidad en el 2º pico en el paciente politraumatizado es de:

Seleccione una:

- a. Aproximadamente 30% ✓
- b. Aproximadamente 50%
- c. Aproximadamente 20%
- d. Aproximadamente 80%

La respuesta correcta es: Aproximadamente 30%



Pregunta

48

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione la opción correcta respecto al manejo del dolor en el paciente pediátrico politraumatizado.

Seleccione una:

- a. Un buen control del dolor puede reducir la morbimortalidad. ✓
- b. El dolor puede aumentar el tono parasimpático del niño, provocando taquicardia e HTA.
- c. El uso de analgésicos puede enmascarar las lesiones por eso es recomendable no usarlos hasta completar la valoración secundaria.
- d. En niños no deben emplearse analgésicos opiáceos.

La respuesta correcta es: Un buen control del dolor puede reducir la morbimortalidad.

Pregunta

49

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Qué factores predisponen al aumento de la producción de calor. Señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. Drogas estimulantes (cocaína, anfetaminas).
- b. Hipertiroidismo.
- c. Parkinson.
- d. Deshidratación. ✓

La respuesta correcta es: Deshidratación

Pregunta

50

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

“La capacidad de la sustancia para permanecer en el lugar donde se ha liberado, generalmente es inversamente proporcional a la volatilidad. La persistencia va a depender de las condiciones climáticas”, se denomina:

Seleccione una:

- a. Volatilidad
- b. Persistencia. ✓
- c. Toxicidad
- d. Latencia

La respuesta correcta es: Persistencia

Pregunta

51

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el 2º pico de mortalidad del paciente politraumatizado se suele producir por:

Seleccione una:

- a. Lesiones órganos vitales
- b. Hemo-neumotórax ✓
- c. Laceración de grandes vasos
- d. Shock séptico

La respuesta correcta es: Hemo-neumotórax

Pregunta

52

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué fase lesiva de la onda expansiva, los gases resultados de la explosión están a altas temperaturas y pueden provocar lesiones por calor?

Seleccione una:

- a. Fase primaria
- b. Fase secundaria
- c. Fase 4ª ✓
- d. Fase 5ª

La respuesta correcta es: Fase 4ª

Pregunta

53

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Que afectación cardiovascular tiene un síndrome por aplastamiento (señale la respuesta incorrecta)

Seleccione una:

- a. Hipovolemia
- b. Hiperpotasemia
- c. Hiperfosfatemia
- d. Anemia ✓

La respuesta correcta es: Anemia

Pregunta

54

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La médula espinal comienza en la base del tronco pero ¿puedes indicar dónde finaliza?

Seleccione una:

- a. Entre la S1 y S2
- b. Entre L1 y L2 ✓
- c. Entre la L3 y L4
- d. Entre la L4 y L5

La respuesta correcta es: Entre L1 y L2

Pregunta

55

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El SET aporta varias modalidades adaptativas de triaje, en función del paciente y el tipo de servicio:

Seleccione una:

- a. Triage avanzado y derivación
- b. Fast tracking
- c. Triage multidisciplinar
- d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

56

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la prueba diagnóstica Gold Standard ante un TCE?

Seleccione una:

- a. Rx cráneo
- b. Resonancia magnética
- c. TAC craneal ✓
- d. Ecografía

La respuesta correcta es: TAC craneal

Pregunta

57

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un accidente de tráfico con víctimas en una carretera comarcal ¿porqué podría considerarse como incidente de múltiples víctimas?

Seleccione una:

- a. Mayores tiempos de respuesta
- b. Necesidad de activación de recursos extraordinarios o específicos
- c. Aumento de los tiempos totales de asistencia
- d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

58

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al realizar una radiografía de abdomen y se han encontrado unas lesiones retroperitoneales. ¿Qué hemos encontrado en la radiografía que nos lleva a dicha conclusión?

Seleccione una:

- a. Desplazamiento de la burbuja gástrica
- b. Aumento de densidad en hipocondrio izquierdo
- c. Borramiento de líneas del psoas ✓
- d. Revela neumoperitoneo.

La respuesta correcta es: Borramiento de líneas del psoas

Pregunta

59

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La presencia de pulso femoral indica una presión arterial de por lo menos:

Seleccione una:

- a. 60 mmHg
- b. 65 mmHg
- c. 70 mmHg ✓
- d. 80 mmHg

La respuesta correcta es: 70 mmHg

Pregunta

60

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué consiste la denominada "valoración primaria" del paciente politraumatizado?

Seleccione una:

- a. En valorar si el enfermo está consciente, si respira y si tiene pulso.
- b. La valoración primaria solo incluye la inspección del escenario, a fin de determinar el número de víctimas y poder solicitar los recursos necesarios.
- c. En la valoración y tratamiento de las urgencias vitales. ✓
- d. En el control por parte del personal no sanitario, del escenario del accidente, para que los sanitarios puedan comenzar su trabajo.

La respuesta correcta es: En la valoración y tratamiento de las urgencias vitales.

Pregunta

61

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La mayor o menor gravedad del síndrome por aplastamiento deriva de diferentes factores como puede ser:

Seleccione una:

- a. Edad
- b. Función renal previa
- c. Intensidad de la compresión muscular
- d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

62

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En qué nivel estaría en relación con la clasificación de accidentes nucleares, un accidente con consecuencias de alcance local:

Seleccione una:

- a. 3
- b. 7
- c. 4 ✓
- d. 6

La respuesta correcta es: 4

Pregunta

63

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica la respuesta correcta respecto a la solución tipo anfótero

Seleccione una:

- a. Actúa como ácido o como base según la sustancia con la que reacciona,
- b. Utilizada en industria química como primer tratamiento ante accidentes con productos químicos, ácidos y bases
- c. Su uso solo se extienda a productos ácidos
- d. a y b son correctas ✓

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta

64

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El objetivo de la resucitación en el paciente quemado es:

Seleccione una:

- a. Favorecer el confort del paciente.
- b. Potenciar el efecto de la analgesia que se le administra al paciente.
- c. Mantener la función de órganos vitales y evitar las complicaciones de una resucitación en exceso o en defecto. ✓
- d. Evitar el sangrado de las quemaduras durante la primera cura.

La respuesta correcta es: Mantener la función de órganos vitales y evitar las complicaciones de una resucitación en exceso o en defecto.

Pregunta

65

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cual es la medida prioritaria a aplicar en la atención al paciente con politraumatismo?

Seleccione una:

- a. Perfundir líquidos para prevenir el shock
- b. Mantener vía aérea permeable ✓
- c. Controlar la hemorragia
- d. Valoración neurológica

La respuesta correcta es: Mantener vía aérea permeable

Pregunta

66

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

que características destacarías en el soporte vital básico con respecto al avanzado. Indique la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. El conjunto de maniobras que hacen posible la supervivencia del paciente, evitando producir nuevas lesiones
- b. Se necesita equipamiento y personal específicamente formado para ello
- c. conjunto de técnicas dirigidas a sustituir, restablecer o estabilizar las funciones respiratorias y cardiovasculares
- d. a y c son correctas ✓

La respuesta correcta es: a y c son correctas

Pregunta

67

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

A la hora de intubar a un paciente pediátrico, ¿Qué dosis utilizaremos de Propofol?

Seleccione una:

- a. 0,3-0,5 mg/kg
- b. 2-3 mg/kg ✓
- c. 0,1-1 mg/kg
- d. 1-5 mc/kg

La respuesta correcta es: 2-3 mg/kg

Pregunta

68

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Se define como zona donante:

Seleccione una:

- a. Zona de piel sana de la que se extrae una porción para cubrir zonas afectadas por la quemadura. ✓
- b. Segmento de epidermis y dermis sano que es trasplantado a un lecho receptor que presenta unas condiciones óptimas.
- c. Zona de piel a la que se le ha extirpado el tejido afectado por la quemadura.
- d. Zona de piel a la que se le ha extirpado el tejido afectado por la quemadura hasta llegar a la fascia.

La respuesta correcta es: Zona de piel sana de la que se extrae una porción para cubrir zonas afectadas por la quemadura.

Pregunta

69

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Que características electrocardiográficas tiene una persona que sufre una hipotermia grave: Señale la respuesta incorrecta

Seleccione una:

- a. Aumento del voltaje del complejo QRS ✓
- b. Prolongación de los intervalos PR y QT.
- c. Ensanchamiento de la onda P y del complejo QRS.
- d. Disminución del voltaje del complejo QRS.

La respuesta correcta es: Aumento del voltaje del complejo QRS

Pregunta

70

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Mediante la inspección abdominal en un politrauma, se realiza la siguiente técnica. Indica la correcta:

Seleccione una:

- a. Se buscará la presencia de distensión abdominal, hematomas y heridas. ✓
- b. Se valorará el peristaltismo
- c. Se explorarán zonas dolorosas, comprobando timpanismo (aire) o matidez (líquido).
- d. Todas son correctas

La respuesta correcta es: Se buscará la presencia de distensión abdominal, hematomas y heridas.

Pregunta

71

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Hasta que superficie penetra las radiaciones alfa?

Seleccione una:

- a. Laminas metálicas
- b. Maderas
- c. Pared de plomo
- d. Papel ✓

La respuesta correcta es: Papel



Pregunta

72

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señala cuál de los siguientes pasos, no se encuentran entre los necesarios para inmovilizar a un paciente en un tablero espinal:

Seleccione una:

- a. Inmovilizar primero con un collarín cervical
- b. Coordinará la maniobra el personal sanitario que esté en los pies del paciente ✓
- c. Decidir la técnica más adecuada para la introducción del dispositivo
- d. Realizar la técnica y asegurar al paciente con cinchas o arnés araña

La respuesta correcta es: Coordinará la maniobra el personal sanitario que esté en los pies del paciente

Pregunta

73

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Es falso sobre el cerebro...

Seleccione una:

- a. Tiene color marrón grisáceo
- b. Contiene principalmente dendritas y axones ✓
- c. Dividido por cisura interhemisférica
- d. Se dispone en surcos y circunvoluciones

La respuesta correcta es: Contiene principalmente dendritas y axones

Pregunta

74

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Qué factores depende la gravedad de las lesiones causado por el Blast:

Seleccione una:

- a. Distancia al foco
- b. Medio de transmisión de la explosión
- c. Si el lugar es abierto o cerrado
- d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

75

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Definición de Frostbite:

Seleccione una:

- a. Daño tisular irreversible por formación de cristales de hielo intracelular con oclusión microvascular y anoxia del tejido. ✓
- b. Enfriamiento sin daño ni destrucción tisular. Reversible con recalentamiento
- c. Es la causa por una exposición prolongada al frío en cara, dorso de manos y de los pies, y superficie tibial muscular anterior
- d. Es la alternancia entre vasoespasmo arterial y dilatación.

La respuesta correcta es: Daño tisular irreversible por formación de cristales de hielo intracelular con oclusión microvascular y anoxia del tejido.

Pregunta

76

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué medicación se administra en las lesiones torácicas bajas y lumbares para contrarrestar la vasodilatación periférica?

Seleccione una:

- a. Dopamina
- b. Adrenalina ✓
- c. Corticoides
- d. Ninguna de las anteriores es correcta

La respuesta correcta es: Adrenalina

Pregunta

77

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un paciente que tras TCE abre los ojos espontáneamente, localiza el dolor y respuesta orientada tiene un GCS de:

Seleccione una:

- a. 14 ✓
- b. 15
- c. 9
- d. 12

La respuesta correcta es: 14

Pregunta

78

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Ante una fractura de peroné inmovilizada mediante yeso para su seguimiento ¿Cuál de las siguientes respuestas no es una complicación que pueda presentar?

Seleccione una:

- a. Síndrome compartimental
- b. Distrofia muscular ✓
- c. Síndrome de desuso
- d. Úlceras por presión

La respuesta correcta es: Distrofia muscular

Pregunta

79

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Auscultando la zona abdominal de mesogastrio ¿Qué órganos se encuentran en dicha zona?

Seleccione una:

- a. Colon descendente
- b. Útero
- c. Vejiga
- d. Yeyuno ✓

La respuesta correcta es: Yeyuno

Pregunta

80

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando el paciente traumatizado es un paciente crítico, se ha de tener en cuenta. Señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. No pasar por alto las lesiones en las extremidades, que pongan en riesgo la vida o que causen un problema que pueda poner en riesgo la vida
- b. No perder el tiempo en las lesiones de las extremidades que son aparatosas, pero que no suponen riesgo vital y por tanto no prestar atención a las lesiones en otras partes del cuerpo que sí lo suponen
- c. a y b son correctas ✓
- d. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta

81

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Qué tipo de sueroterapia evitarías en un SA por su contenido en potasio

Seleccione una:

- a. Suero glucosado 5%
- b. Suero fisiológico 0,9%
- c. Ringer lactato. ✓
- d. Gelafundina

La respuesta correcta es: Ringer lactato.

Pregunta

82

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre las mayores complicaciones que puede presentarse en la fractura en especial la de las extremidades se encuentra:

Seleccione una:

- a. Síndrome compartimental ✓
- b. Edema pulmonar
- c. Hemorragia
- d. Dolor leve

La respuesta correcta es: Síndrome compartimental

Pregunta

83

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la fractura más frecuente en pacientes con osteoporosis?

Seleccione una:

- a. Cuerpos vertebrales ✓
- b. Radio
- c. Cúbito
- d. Costillas

La respuesta correcta es: Cuerpos vertebrales

Pregunta

84

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El algoritmo del triaje pediátrico extrahospitalario TAPE contempla varios datos objetivos del niño que no se incluyen en otras escalas de triaje, indique cuáles:

Seleccione una:

- a. Sexo y talla
- b. Talla y peso ✓
- c. Peso y sexo
- d. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: Talla y peso

Pregunta

85

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué fase lesiva de la onda expansiva, se producen lesiones debidos al efecto de proyectiles lanzados a gran velocidad, fragmentos de explosivo...?

Seleccione una:

- a. Fase 2ª ✓
- b. Fase 3ª
- c. Fase 4ª
- d. Fase 5ª

La respuesta correcta es: Fase 2ª

Pregunta

86

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

A la hora de colocar el collarín de trauma, ¿cuál será la primera parte del mismo que fijará al cuello?:

Seleccione una:

- a. La parte del collarín destinado a la nuca
- b. La parte del collarín destinado a la oreja
- c. La parte del collarín destinado a la barbilla ✓
- d. Ninguna de ellas

La respuesta correcta es: La parte del collarín destinado a la barbilla

Pregunta

87

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una vez, colocado las piezas laterales del inmovilizador de cabeza, en qué orden y sobre qué zonas anatómicas de la cabeza, se ponen las cintas que unen sendas piezas:

Seleccione una:

- a. Primero la cinta que se coloca en el mentón del paciente y después la cinta que pasa sobre la frente del paciente.
- b. Primero la cinta que se coloca en la boca del paciente y después la cinta que pasa sobre la frente del paciente.
- c. Primero la cinta que pasa sobre la frente del paciente y después la cinta que se coloca en el mentón del paciente. ✓
- d. Ninguna de ellas

La respuesta correcta es: Primero la cinta que pasa sobre la frente del paciente y después la cinta que se coloca en el mentón del paciente.

Pregunta

88

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De las siguientes afirmaciones respecto al sistema de triaje Jump-Start señale la incorrecta:

Seleccione una:

- a. Fue desarrollado en 1995 para complementar la estructura del sistema START
- b. Fue la primera herramienta objetiva del mundo desarrollada específicamente para el triaje de niños en incidentes de múltiples víctimas o catástrofes.
- c. Además de incidentes de múltiples víctimas o catástrofes también puede utilizarse para el uso rutinario de los servicios de emergencia o triaje hospitalario. ✓
- d. Esta herramienta trata de emplear no más de 15 segundos para triar a la mayoría de los pacientes.

La respuesta correcta es: Además de incidentes de múltiples víctimas o catástrofes también puede utilizarse para el uso rutinario de los servicios de emergencia o triaje hospitalario.

Pregunta

89

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En una zona afectada por quemadura se pueden distinguir tres áreas o zonas más o menos concéntricas, entre las que no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Zona central o de coagulación.
- b. Zona intermedia o de hiperemia. ✓
- c. Zona intermedia o de estasis.
- d. Zona externa o de hiperemia.

La respuesta correcta es: Zona intermedia o de hiperemia.

Pregunta

90

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Qué estructuras tienen más facilidad de sufrir un síndrome compartimental

Seleccione una:

- a. Estructura fascial
- b. Estructura ósea
- c. Estructura visceral
- d. a y b son correctas. ✓

La respuesta correcta es: a y b son correctas.

Pregunta

91

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El diagrama que resulta para el motivo de consulta "politraumatismo" solo presenta tres niveles de prioridad. Señale cuál NO correspondería a un nivel de prioridad

Seleccione una:

- a. Amarillo
- b. Verde o azul ✓
- c. Rojo
- d. Naranja

La respuesta correcta es: Verde o azul

Pregunta

92

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de estas estructuras es fija y puede producir rotura aórtica?:

Seleccione una:

- a. Inicio de aorta descendente ✓
- b. Arco aórtico
- c. Aorta ascendente
- d. Todas son estructuras móviles

La respuesta correcta es: Inicio de aorta descendente

Pregunta

93

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Identifica que tipo de Blast es correcta.

Seleccione una:

- a. Aéreo
- b. Líquido
- c. Sólido
- d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

94

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la valoración neurológica del paciente con trauma torácico utilizaremos: señale la falsa

Seleccione una:

- a. GCS
- b. Tamaño pupilar
- c. Reactividad pupilar
- d. Color pupilar ✓

La respuesta correcta es: Color pupilar



Pregunta

95

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Menciona una desventaja del Lavado Peritoneal Diagnostico

Seleccione una:

- a. Toma mucho tiempo para realizarlo
- b. No detecta lesiones en el intestino
- c. Poco sensible
- d. Poco específico ✓

La respuesta correcta es: Poco específico

Pregunta

96

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Que medicamento no se aconseja utilizar de forma rutinaria en todos los pacientes con LMT

Seleccione una:

- a. Diazepam
- b. Fentanilo
- c. Rocuronio
- d. Corticoides ✓

La respuesta correcta es: Corticoides

Pregunta

97

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué casos se ha de valorar la realización de amputación del miembro?

Seleccione una:

- a. Musculo necrotizado
- b. Riesgo de sepsis
- c. Sangrado, coagulopatía y el fallo renal agudo
- d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

98

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Quién debe informar de forma continuada al centro coordinador, para actualizar los datos del incidente?

Seleccione una:

- a. Jefe de dispositivo sanitario ✓
- b. T.E.S
- c. Jefe de bombero
- d. El primer equipo sanitario en llegar

La respuesta correcta es: Jefe de dispositivo sanitario

Pregunta

99

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los signos que observamos o síntomas que manifiesta el paciente se denominan:

Seleccione una:

- a. Diagnósticos
- b. Discriminadores ✓
- c. Síndromes
- d. Problemas de salud

La respuesta correcta es: Discriminadores

Pregunta

100

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuales son las recomendaciones ante una evisceración:

Seleccione una:

- a. No se deben hacer intentos por colocar de nuevo el tejido en la cavidad abdominal
- b. Realizar una cobertura aséptica de la herida con material estéril humedecido con SSF templado
- c. Los apósitos húmedos pueden estar cubiertos con un vendaje grande, seco u oclusivo para mantener al paciente con calor
- d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Actividad previa

◀ Evaluación final: Autoevaluación asignatura 14

Ir a...

Siguiente actividad

Caso clínico ►

Colegio Oficial de Enfermería de Madrid

 <https://www.codem.es>