

Bloque1. Resultado: 100% ¡Aprobado!

1. En relación con los AINEs una de estas afirmaciones no es cierta:
Están indicados en el dolor neuropático

2. Entre los antidepresivos, los que tienen indicación en el tratamiento del dolor neuropático son:
Duales

3. Cual de estos fármacos es opioide potente y agonista puro de los receptores mu:
Hidromorfona

4. Los inhibidores selectivos de la COX 2, estarán especialmente indicados en pacientes:
Con antecedentes de gastropatías

5. En relación al Tapentadol, una de estas afirmaciones no es cierta:
Todas son ciertas

6. En referencia a la relación entre dolor agudo y crónico, una de estas afirmaciones es falsa:
La diferencia entre los dos es meramente temporal

7. El fármaco que presenta una actividad inhibitoria de la COX débil, y selectiva para la inhibición de la COX en el sistema nervioso central (cerebro y médula espinal), por lo que no tiene efectos antiinflamatorios periféricos, no altera la función plaquetar, y en cambio es activo sobre la percepción de dolor y sobre los mecanismos termogénicos es el...
Paracetamol

8. La acción analgésica de los AINEs se debe a:
Todas son ciertas

9. Una de estas complicaciones no es típica de los AINEs clásicos:
Agranulocitosis y otras discrasias sanguíneas

10. Uno de estos efectos adversos de los opioides no generan tolerancia:
Estreñimiento

11. Ante un paciente con riesgo alto cardiovascular, cual es el AINE de elección:
Ibuprofeno

12. ¿Cuál de estos opioides mayores tienen un mecanismo dual, agonista de receptores mu e inhibidor de la recaptación de noradrenalina?
Tapentadol

13. Una de estas sustancias no interviene en el proceso de sensibilización periférica:
Glutamato

14. El opioide potente que se encuentra actualmente en el mercado asociado a la naloxona es...
Oxicodona

15. El dolor definido como profundo, opresivo y mal localizado. Puede irradiarse a zonas alejadas al lugar donde se originó y se puede acompañar de síntomas neurovegetativos, es el...
Nociceptivo visceral

16. Una de estas afirmaciones es falsa en la sensibilización central:

Todas son ciertas

17. Quién definió el dolor crónico como una fuerza maléfica que carece de función biológica que impone al paciente y a sus familiares una importante carga emotiva, física, económica y social.

Bonica

18. Como se llaman los opioides que poseen gran afinidad por los receptores mu pero poca actividad intrínseca

Agonistas parciales

19. El mecanismo de acción de los opioides sugiere que estos fármacos logran la analgesia gracias a su interacción en...

Todas son ciertas

20. El anticonvulsivante que puede presentar hiponatremia como efecto adverso es...

Carbamazepina

21. ¿Cuál de estos opioides se puede administrar por vía intravenosa, transdérmica y transmucosa oral y nasal?

Fentanilo