

Comenzado el	domingo, 16 de julio de 2023, 15:18
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 16 de julio de 2023, 15:24
Tiempo empleado	6 minutos 19 segundos
Puntos	30,00/30,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

🚩 Marcar  
pregunta

Piel color salmón, blanda y con rubor, palpitations y exoftalmos, son síntomas característicos que puede presentar un persona con:

Seleccione una:

- a. Enfermedad de Hashimoto.
- b. Enfermedad de Graves. ✓
- c. Síndrome de Cushing.
- d. Síndrome de Evans.

La respuesta correcta es: Enfermedad de Graves.

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Entre las manifestaciones clínicas del hipertiroidismo se encuentran:

Seleccione una:

- a. Bradicardia.
- b. Taquicardia.
- c. Piel seca y fría. ✓
- d. A y C con correctas.

La respuesta correcta es: Piel seca y fría.

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

El hiperpituitarismo y el hipopituitarismo son:

Seleccione una:

- a. Alteraciones de la hipófisis anterior o adenohipófisis. ✓
- b. Alteraciones de la hipófisis posterior.
- c. Alteraciones de la neurohipófisis.
- d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

La respuesta correcta es: Alteraciones de la hipófisis anterior o adenohipófisis.

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

▼ Marcar  
pregunta

Señale cuál de las siguientes manifestaciones clínicas están presentes en un paciente con síndrome de Cushing:

Seleccione una:

- a. Hipotensión arterial.
- b. Depósito de grasa en el lecho mesentérico. ✓
- c. Hipoglucemia.
- d. Alopecia.

La respuesta correcta es: Depósito de grasa en el lecho mesentérico.

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

▼ Marcar  
pregunta

La glándula Tiroides produce:

Seleccione una:

- a. Estradiol.
- b. Insulina.
- c. Tiroxina y calcitonina. ✓
- d. Paroxitina.

La respuesta correcta es: Tiroxina y calcitonina.

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

🚩 Marcar  
pregunta

Señale la incorrecta. La oxitocina es una hormona que:

Seleccione una:

- a. Produce la eyección láctea en la mujer durante la lactancia materna.
- b. Estimula las contracciones uterinas en el postparto.
- c. Se sintetiza en la neurohipófisis o hipófisis posterior. ✓
- d. Todas son correctas.

La respuesta correcta es: Se sintetiza en la neurohipófisis o hipófisis posterior.

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

🚩 Marcar  
pregunta

Al hipertiroidismo inducido por yodo se le denomina:

Seleccione una:

- a. Cretinismo.
- b. Fenómeno de Jod-Basedow. ✓
- c. Enfermedad de graves.
- d. Hirsutismo.

La respuesta correcta es: Fenómeno de Jod-Basedow.

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

▼ Marcar  
pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?

Seleccione una:

- a. En el Tiroides se produce la Oxitocina.
- b. En el Páncreas se produce el Glucagón. ✓
- c. En las glándulas suprarrenales se produce la Calcitonina.
- d. En la Hipófisis se produce la Testosterona.

La respuesta correcta es: En el Páncreas se produce el Glucagón.

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

▼ Marcar  
pregunta

¿Cuál de los siguientes síntomas suele presentar un paciente diagnosticado de Hipertiroidismo?

Seleccione una:

- a. Descenso del apetito.
- b. Temblores, aumento de sudoración y pérdida de peso. ✓
- c. Bradicardia.
- d. Cefalea.

La respuesta correcta es: Temblores, aumento de sudoración y pérdida de peso.

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

▼ Marcar  
pregunta

Dentro del plan de cuidados de enfermería en la atención al paciente con hipotiroidismo, ¿cuál de los siguientes diagnósticos de enfermería no es aplicable?

Seleccione una:

- a. Intolerancia a la actividad relacionada con fatiga.
- b. Riesgo de alteración de la temperatura corporal.
- c. Diarrea relacionada con aumento de la función gastrointestinal. ✓
- d. Patrón de respiración ineficaz en relación con una ventilación deprimida.

La respuesta correcta es: Diarrea relacionada con aumento de la función gastrointestinal.

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

▼ Marcar  
pregunta

Señale cuál de las siguientes es una hormona lipogénica:

Seleccione una:

- a. ACTH.
- b. GH.
- c. Insulina. ✓
- d. ADH.

La respuesta correcta es: Insulina.

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

▼ Marcar  
pregunta

La forma más frecuente de neuropatía diabética es:

Seleccione una:

- a. Neuropatía rápida reversible.
- b. Polineuropatía distal sensitivo motora. ✓
- c. Amiotrofia diabética.
- d. Mononuropatía.

La respuesta correcta es: Polineuropatía distal sensitivo motora.

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

▼ Marcar  
pregunta

Recomendaciones que debe realizar la enfermera a un paciente con DMID (Diabetes Mellitus Insulina Dependiente):

Seleccione una:

- a. Caminar con los pies descalzos.
- b. Realizar ejercicio 1 a 3 veces a la semana.
- c. El lavado de los pies debe ser poco frecuente para evitar aparición de úlceras.
- d. Control del peso. ✓

La respuesta correcta es: Control del peso.

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

🚩 Marcar  
pregunta

Según la Asociación Americana de Diabetes (ADA) el ejercicio físico recomendable en la persona con diabetes mellitus es:

Seleccione una:

- a. 20 minutos tres días a la semana.
- b. 150 minutos de ejercicio aeróbico moderado a la semana. ✓
- c. 60 minutos de ejercicio aeróbico intenso a la semana.
- d. 150 minutos de ejercicio aeróbico intenso a la semana.

La respuesta correcta es: 150 minutos de ejercicio aeróbico moderado a la semana.

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

🚩 Marcar  
pregunta

Señale la respuesta incorrecta en relación con el control de un paciente diabético:

Seleccione una:

- a. Los datos aportados al realizar el autoanálisis aportan información actual sobre el nivel de glucosa.
- b. La hemoglobina glicosilada ayuda a detectar la variabilidad glucémica en un paciente. ✓
- c. Los objetivos para las glucemias preprandiales difieren de las postprandiales.
- d. La glicohemoglobina aporta información sobre el grado de control general del paciente en los últimos meses.

La respuesta correcta es: La hemoglobina glicosilada ayuda a detectar la variabilidad glucémica en un paciente.



Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

🚩 Marcar  
pregunta

En un paciente con cifras de glucemia alta y según los criterios e indicaciones de uso racional de medicamento, cuando la modificación de estilos de vida no sea suficiente para mantener los objetivos de control glucémico, tras 3-6 meses de intervención, debe iniciarse el tratamiento con:

Seleccione una:

- a. Metformina en todos los pacientes DM2. ✓
- b. Glimepirida.
- c. Insulina basal.
- d. Glitazonas.

La respuesta correcta es: Metformina en todos los pacientes DM2.

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

🚩 Marcar  
pregunta

El máximo efecto o pico de acción de la insulina regular se produce:

Seleccione una:

- a. A las 3-5 horas. ✓
- b. A las 5-7 horas.
- c. A las 1-3 horas.
- d. A los 30 minutos.

La respuesta correcta es: A las 3-5 horas.

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

🚩 Marcar  
pregunta

¿Qué paciente diagnosticado de diabetes tiene más riesgo de padecer cetoacidosis si no recibe insulina?:

Seleccione una:

- a. El paciente diabético tipo I (insulinodependiente). ✓
- b. El paciente diabético tipo II (no insulinodependiente), pero que requiere insulina para el control de la hiperglucemia.
- c. No hay diferencia entre ambos pacientes en cuanto al riesgo de padecer cetoacidosis.
- d. La suspensión de la administración de insulina en ningún caso produciría cetoacidosis.

La respuesta correcta es: El paciente diabético tipo I (insulinodependiente).

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

🚩 Marcar  
pregunta

Son síntomas tardíos de la Cetoacidosis diabética:

Seleccione una:

- a. Aliento con olor dulce, frutal.
- b. Respiración Kussmaul. ✓
- c. Respiración lenta y profunda.
- d. Visión borrosa.

La respuesta correcta es: Respiración Kussmaul.

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

🚩 Marcar  
pregunta

Al proceso de acúmulo de energía a partir de la glucosa se le conoce como:

Seleccione una:

- a. Gluconeogénesis.
- b. Glucolisis.
- c. Glucogenogénesis. ✓
- d. Glucogenolisis.

La respuesta correcta es: Glucogenogénesis.

Pregunta

21

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

🚩 Marcar  
pregunta

La hiperglucemia por efecto de hormonas de ritmo circadiano se conoce como:

Seleccione una:

- a. Efecto Somogyi.
- b. Fenómeno del alba. ✓
- c. Insulinización.
- d. Todas son falsas.

La respuesta correcta es: Fenómeno del alba.

Pregunta

22

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

🚩 Marcar  
pregunta

Respecto a la educación diabetológica, NO es cierto que:

Seleccione una:

- a. Permite adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el manejo de la enfermedad.
- b. Los efectos de la educación en el paciente diabético aumentan con el tiempo. ✓
- c. Debe iniciarse en el mismo momento del diagnóstico.
- d. Se facilitará a todos los diabéticos independientemente de sus características clínicas.

La respuesta correcta es: Los efectos de la educación en el paciente diabético aumentan con el tiempo.

Pregunta

23

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

🚩 Marcar  
pregunta

Dentro de los Islotes de LANGERHANS en el páncreas se pueden diferenciar unas células que producen insulina, estas células son:

Seleccione una:

- a. Células  $\alpha$  (alfa).
- b. Células  $\beta$  (beta). ✓
- c. Células  $\gamma$  (gamma).
- d. Células  $\delta$  (delta).

La respuesta correcta es: Células  $\beta$  (beta).

Pregunta

24

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

🚩 Marcar  
pregunta

Señale la complicación aguda que puede producirse en la diabetes Mellitus tipo II:

Seleccione una:

- a. Hipertensión arterial.
- b. Cetosis diabética.
- c. Coma hiperosmolar. ✓
- d. Cardiopatía isquémica.

La respuesta correcta es: Coma hiperosmolar.

Pregunta

25

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

🚩 Marcar  
pregunta

¿Qué aconsejaría hacer a un paciente diabético, que tras un partido de fútbol presenta un ligero mareo y palidez?

Seleccione una:

- a. Autoinyectarse glucagón vía intramuscular.
- b. Tomar algún alimento como zumo, leche azucarada o galletas. ✓
- c. Administrarse insulina rápida.
- d. Acudir urgentemente al centro sanitario más cercano.

La respuesta correcta es: Tomar algún alimento como zumo, leche azucarada o galletas.

Pregunta

**26**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00▼ Marcar  
pregunta

Señale la respuesta incorrecta en relación con la diabetes:

Seleccione una:

- a. El pie diabético es una complicación mixta de la diabetes.
- b. Las complicaciones microvasculares de la diabetes incluyen la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía diabética.
- c. La lactancia materna se asocia a una disminución en la diabetes mellitus tipo 2.
- d. En base a la evidencia, se recomienda realizar cribado del diagnóstico precoz de diabetes mediante glucemia capilar. ✓

La respuesta correcta es: En base a la evidencia, se recomienda realizar cribado del diagnóstico precoz de diabetes mediante glucemia capilar.

Pregunta

**27**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00▼ Marcar  
pregunta

¿Cuál de los siguientes puntos de corte se considera diagnóstico de diabetes?

Seleccione una:

- a. Glucemia plasmática en ayunas 112 mg/dl.
- b. Hemoglobina glicosilada Alc 6,5%. ✓
- c. Glucemia al azar mayor que 160 mg/dl.
- d. Sobrecarga Oral de glucosa mayor que 180 mg/dl.

La respuesta correcta es: Hemoglobina glicosilada Alc 6,5%.

28

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00🚩 Marcar  
pregunta

¿Como se modifican los niveles de insulina en estado de ayuno?:

Seleccione una:

- a. Aumenta la insulina y disminuye el glucagón. ✓
- b. Disminuye la insulina y aumenta el glucagón.
- c. Aumenta la insulina y aumenta el glucagón.
- d. Disminuye la insulina y disminuye el glucagón.

La respuesta correcta es: Aumenta la insulina y disminuye el glucagón.

Pregunta

29

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00🚩 Marcar  
pregunta

Las insulinas de efecto amplio se utilizan para proporcionar unos niveles de insulinemia basal. Entre los factores determinantes de la absorción, señale el verdadero...

Seleccione una:

- a. Si se enfría la zona (sitio de la inyección) mediante bolsas de gel a baja temperatura, se consigue una mayor absorción de la insulina.
- b. Las insulinas bovinas o porcinas son absorbidas más rápidamente y presentan un pico plasmático mayor que las humanas.
- c. La absorción de la insulina varía según el lugar de la inyección y se ha demostrado que la velocidad de absorción es decreciente, adoptando el siguiente orden: abdomen > antebrazos > muslos > glúteos. ✓
- d. La inyección de la insulina en la dermis o en la capa muscular subyacente, no interfiere en la absorción.

La respuesta correcta es: La absorción de la insulina varía según el l

La respuesta correcta es: La absorción de la insulina varía según el lugar de la inyección y se ha demostrado que la velocidad de absorción es decreciente, adoptando el siguiente orden: abdomen > antebrazos > muslos > glúteos.

Pregunta

30

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

🚩 Marcar  
pregunta

Las tres principales manifestaciones de la cetoacidosis diabética son:

Seleccione una:

- a. Hipoglucemia, deshidratación y alcalosis
- b. Hiperglucemia, deshidratación, acidosis. ✓
- c. Hipoglucemia, hiperhidratación y acidosis.
- d. Hiperglucemia, hiperhidratación y alcalosis.

La respuesta correcta es: Hiperglucemia, deshidratación, acidosis.