

<b>Comenzado el</b>	Lunes, 31 de julio de 2023, 10:32
<b>Estado</b>	Finalizado
<b>Finalizado en</b>	Lunes, 31 de julio de 2023, 11:09
<b>Tiempo empleado</b>	37 minutos 10 segundos
<b>Puntos</b>	28,00/30,00
<b>Calificación</b>	9,33 de 10,00 (93%)
<b>Comentario -</b>	Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué apósito podrías utilizar para tratar una herida que tiene signos de infección, exudado y mal olor?

Seleccione una:

- a. Hidrocoloide.
- b. Apósito de plata.
- c. Carbón activado.
- d. b y c son correctas. ✓

La respuesta correcta es: b y c son correctas.

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué consiste el cierre en primera intención?

Seleccione una:

- a. Es un cierre que se produce espontáneamente, sin ayuda.
- b. Es un cierre que se produce de manera tardía.
- c. Es un cierre que se realiza mediante una sutura adhesiva o de pegamento, de manera precoz. ✓
- d. Es un cierre en diferido, en el que ocurre en primer lugar la granulación, y después se coloca una sutura o se realiza un injerto cutáneo.

La respuesta correcta es: Es un cierre que se realiza mediante una sutura adhesiva o de pegamento, de manera precoz.

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo podemos diferenciar las lesiones producidas por presión de las lesiones cutáneas asociadas a humedad (LESCAH)?

Seleccione una:

- a. Por la forma.
- b. El lugar donde se presentan.
- c. La causa.
- d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la respuesta correcta con respecto a la fórmula de Parkland?

Seleccione una:

- a. Se debe administrar el 50% de los líquidos en las primeras 4 horas.
- b. Se debe administrar el 50% de los líquidos en las primeras 8 horas. ✓
- c. La fórmula es  $4\text{cc/kg/\%SCQ}$  a administrar en 12 horas.
- d. Se debe administrar el 50% de los líquidos en las primeras 12 horas.

La respuesta correcta es: Se debe administrar el 50% de los líquidos en las primeras 8 horas.

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué NO se debe hacer frente a una quemadura?

Seleccione una:

- a. Aplicar hielo. ✓
- b. Retirar la ropa con cuidado.
- c. Poner bajo el agua fría.
- d. Cubrir con apósito humedecido.

La respuesta correcta es: Aplicar hielo.

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la técnica más recomendada para el diagnóstico microbiológico de las heridas?

Seleccione una:

- a. Frotis de hisopo.
- b. Aspiración percutánea. ✓
- c. Biopsia tisular.
- d. Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es: Aspiración percutánea.

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la escala Norton-MI, ¿Qué fue lo que se modificó?

Seleccione una:

- a. Se cambiaron los puntos de corte de la escala. ✓
- b. Se cambio el parámetro de incontinencia por el de humedad.
- c. El valor mínimo que puede tener cada parámetro es 0.
- d. Se agregó el parámetro de nutrición pasando a tener 6.

La respuesta correcta es: Se cambiaron los puntos de corte de la escala.

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Qué medidas recomendaría UD. ¿A un paciente con úlcera arterial que presenta dolor?

Seleccione una:

- a. Que coloque el miembro afectado en declive y haga reposo. ✓
- b. Que realice vendaje compresivo de miembro afectado.
- c. Eleve el miembro afectado.
- d. Que sumerja el miembro afectado en agua fría.

La respuesta correcta es: Que coloque el miembro afectado en declive y haga reposo.

Pregunta

9

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿En qué consiste la técnica Square?

Seleccione una:

- a. Rotar el hisopo sobre un área de 1 cm, ejerciendo presión en el sentido de las agujas del reloj.
- b. Es una técnica de limpieza de la herida, en la que se ejerce una presión 1 y 4 kg/cm<sup>2</sup>, utilizando una jeringa de 20 cc con una aguja de 0,9 mm de diámetro.
- c. Aplicar incisiones con un bisturí en el tejido necrótico, para que las sustancias autolíticas o enzimáticas puedan penetrar en la herida.
- d. Consiste en eliminar el tejido esfacelado o necrótico por medios quirúrgicos. ✗

La respuesta correcta es: Aplicar incisiones con un bisturí en el tejido necrótico, para que las sustancias autolíticas o enzimáticas puedan penetrar en la herida.

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En relación con la vacunación antitetánica (Td.) Un hombre de 64 años es mordido por un perro callejero y llega al centro de salud para recibir atención. ¿Qué hace UD.?

Seleccione una:

- a. Se debe comprobar el estado de vacunación y administrar una dosis de Td. porque es una herida potencialmente tetanígena y han pasado más de 10 años de la última dosis. ✓
- b. Se debe comprobar el estado de vacunación y colocar inmediatamente una dosis de inmunoglobulina y de Td.
- c. No se debe administrar la vacuna antitetánica, ni inmunoglobulina.
- d. Se debe realizar curación y citarlo en un año para colocarle la dosis de Td. que corresponde a los 65 años.

La respuesta correcta es: Se debe comprobar el estado de vacunación y administrar una dosis de Td. porque es una herida potencialmente tetanígena y han pasado más de 10 años de la última dosis.

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Se utilizan distintas reglas para determinar la superficie corporal quemada SCQ. ¿Cuál de estas tiene una figura adaptada según la edad del paciente?

Seleccione una:

- a. Regla del 9% de Wallace.
- b. Regla de la palma de la mano.
- c. Regla de Lund-Browder. ✓
- d. a y c son correctas.

La respuesta correcta es: Regla de Lund-Browder.

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando se encuentra afectación de epidermis y dermis, flictenas que al retirar la piel tienen el fondo rojo, abundante exudado y dolor. Nos referimos a una quemadura:

Seleccione una:

- a. Quemadura epidérmica.
- b. Quemadura de primer grado.
- c. Quemadura de segundo grado superficial. ✓
- d. Quemadura de segundo grado profunda.

La respuesta correcta es: Quemadura de segundo grado superficial.

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Luis tiene 78 años es un hombre activo, le gusta escuchar la radio, leer, y quedar con sus amigos a jugar cartas. Desde hace un año que es viudo, vive solo. No puede moverse con facilidad, por lo que utiliza un bastón. ¿Qué puntuación le daría en movilidad según la escala de Braden-Bergstrom?

Seleccione una:

- a. 1
- b. 2
- c. 3 ✓
- d. 4

La respuesta correcta es: 3

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la dermatitis más frecuente en entornos asistenciales?

Seleccione una:

- a. Dermatitis perilesional asociada a exudado.
- b. Dermatitis cutánea asociada a exudado.
- c. Dermatitis intertriginosa o por transpiración.
- d. Dermatitis asociada a incontinencia. ✓

La respuesta correcta es: Dermatitis asociada a incontinencia.

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según el modelo etiológico multicausal de las lesiones cutáneas asociadas a humedad (LESCAH) se encuentran los siguientes factores de riesgo, EXCEPTO:

Seleccione una:

- a. Exposición a sustancias químicas irritantes.
- b. Ambientes agresores.
- c. Presión mantenida. ✓
- d. Tolerancia de la piel.

La respuesta correcta es: Presión mantenida.



Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué desbridamiento es el más selectivo, menos invasivo y doloroso?

Seleccione una:

- a. Desbridamiento cortante.
- b. Desbridamiento autolítico. ✓
- c. Desbridamiento enzimático.
- d. Desbridamiento mecánico.

La respuesta correcta es: Desbridamiento autolítico.

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuándo NO está contraindicada la terapia de presión tópica negativa (TPN)?

Seleccione una:

- a. Neoplasias malignas.
- b. Tendones.
- c. Presencia de gran tejido necrótico.
- d. Úlceras de pie diabético. ✓

La respuesta correcta es: Úlceras de pie diabético.

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué consiste el sistema TIME?

Seleccione una:

- a. Sistema de preparación del lecho de la herida.
- b. Contempla el control del tejido no viable, de la inflamación e infección, del exudado o humedad y la estimulación de los bordes epiteliales.
- c. TIME corresponde a un acrónimo en inglés que contempla 4 componentes.
- d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son los cuidados que se deben tener ante el manejo de la presión?

Seleccione una:

- a. Utilizar superficies especiales de apoyo para el manejo de la presión. ✓
- b. Recomendar postura fowler o semifowler.
- c. Evitar movilización del paciente en la cama.
- d. Realizar cambios posturales cada 4 horas.

La respuesta correcta es: Utilizar superficies especiales de apoyo para el manejo de la presión.

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué medios de protección local se pueden utilizar? EXCEPTO:

Seleccione una:

- a. Taloneras.
- b. Flotadores. ✓
- c. Almohadas.
- d. Apósitos de poliuretano.

La respuesta correcta es: Flotadores.

Pregunta

21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la escala de Wagner del pie diabético ¿Cómo se interpreta un grado 0?

Seleccione una:

- a. Pie sin riesgo.
- b. Pie con úlcera superficial.
- c. Pie de riesgo. ✓
- d. Gangrena extensa.

La respuesta correcta es: Pie de riesgo.

Pregunta

22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué síntomas presenta una persona con una úlcera venosa?

Seleccione una:

- a. Aumento de dolor en reposo.
- b. Aumento de dolor con vendaje.
- c. Impotencia funcional.
- d. Picor en las piernas. ✓

La respuesta correcta es: Picor en las piernas.

Pregunta

23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un paciente con COVID-19 ingresado en UCI, se encuentra en prono, ¿Dónde tiene más riesgo de sufrir UPP?

Seleccione una:

- a. Rodillas. ✓
- b. Hombro.
- c. Cóndilos.
- d. Trocánter.

La respuesta correcta es: Rodillas.

Pregunta

24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El enrojecimiento persiste y no palidece al eliminar la presión; se acompaña de edema, vesiculaciones y ampollas, incluso se observa la rotura de las mismas manifestado por una forma de cráter superficial como si fuera una abrasión. Es el resultado de la afectación de la epidermis y dermis. Se acompaña de dolor. ¿A qué estadio corresponde esta descripción de UPP?

Seleccione una:

- a. Grado IV.
- b. Grado III.
- c. Grado II. ✓
- d. Grado I.

La respuesta correcta es: Grado II.

Pregunta

25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué características tienen las lesiones por roce y fricción?

Seleccione una:

- a. Se presentan como eritemas lineales que no palidecen a la presión, flictenas y úlceras.
- b. Las ubicaciones más frecuentes son la espalda (zona escapular), glúteos, sacro, maléolos y talones (cara externa).
- c. Provocadas por el roce de dos superficiales paralelas, la piel del paciente y una superficie externa que se mueve en sentido opuesto al paciente (sábana, sillón, cama, férulas, dispositivos clínicos, etc.).
- d. Todas las anteriores son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

Pregunta

26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál corresponde al calibre USP de la sutura más fina?

Seleccione una:

- a. 11/0 ✓
- b. 10/0
- c. 1
- d. 1/0

La respuesta correcta es: 11/0

Pregunta

27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál corresponde a una lesión cutánea primaria líquida?

Seleccione una:

- a. Quiste. ✓
- b. Pápula.
- c. Mácula.
- d. Habón.

La respuesta correcta es: Quiste.

Pregunta

28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué cuidado no está recomendado actualmente para tratar el cierre de las heridas por segunda intención?

Seleccione una:

- a. Cura oclusiva.
- b. Cura húmeda.
- c. Cura seca. ✓
- d. Terapia presión tópica negativa.

La respuesta correcta es: Cura seca.

Pregunta

29

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuáles son los componentes de la escala de valoración de riesgo de UPP EMINA?

Seleccione una:

- a. Estado físico general, Movilidad, Incontinencia, Nutrición y Actividad.
- b. Estado mental, Movilidad, Incontinencia, Nutrición y Actividad.
- c. Estado físico general, Estado mental, Movilidad, Incontinencia y Actividad. ✗
- d. Percepción sensorial, Movilidad, Incontinencia, Nutrición y Actividad.

La respuesta correcta es: Estado mental, Movilidad, Incontinencia, Nutrición y Actividad.

Pregunta

30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es el Biofilm?

Seleccione una:

- a. Es una comunidad de microorganismos que se depositan en el lecho de la herida y retrasan la cicatrización. ✔
- b. Es un apósito de última generación que provee de un ambiente cálido y húmedo.
- c. Es una película que se obtiene de la centrifugación de la sangre y forma una red para la cicatrización de las heridas.
- d. Corresponde al estadio de contaminación del "continuum de la infección".

La respuesta correcta es: Es una comunidad de microorganismos que se depositan en el lecho de la herida y retrasan la cicatrización.

---











Actividad previa

◀ Prevalencia de lesiones por presión

Ir a...



Siguiente actividad

Encuesta de satisfacción del alumnado ▶

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>

[Cambiar al tema estándar](#)