

1. La taxonomía NANDA consta de:

Seleccione una:

a.
11 dominios.

b.
47 dominios.

c.
13 dominios.

d.
8 dominios.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 13 dominios.

2. El término de proceso de atención de Enfermería fue creado por:

Seleccione una:

a.
NANDA.

b.
ANA (American Nurses Association).

c.
Lydia Hall.

d.
Roper y Logan.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Lydia Hall.

3. Los problemas que se relacionan con la patología, con la aplicación de tratamientos prescritos por el médico y con el control tanto de la respuesta de éste como de la evolución de la situación patológica, se denominan:

Seleccione una:

a.
Problemas interdependientes.

b.
Problemas habituales.

c.
Problemas multisectoriales.



d.
Problemas de diagnósticos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Problemas interdependientes.

Pregunta 4

Todo tratamiento basado en el conocimiento y juicio clínico, que realiza un profesional de la enfermería para favorecer los resultados esperados del paciente se denomina:

Seleccione una:



a.
Intervención enfermera.



b.
Resultado enfermero.



c.
Actividad enfermera.



d.
Tarea de colaboración.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Intervención enfermera.

Pregunta 5

Un plan de cuidados es:

Seleccione una:



a.
Un instrumento de trabajo que describe como realizar secuencialmente cada uno de los pasos necesarios para llevar a cabo una determinada actividad.



b.
Conjunto de actividades y procedimientos a realizar relacionados con un determinado problema o una determinada actividad asistencial que se aplican por igual a todos o a un grupo de pacientes.



c.
Conjunto de actividades estandarizadas a aplicar a los pacientes en base a su patología específica y a los problemas de salud asociados.



- d.
Ninguna de las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Conjunto de actividades estandarizadas a aplicar a los pacientes en base a su patología específica y a los problemas de salud asociados.

Pregunta 6

Cuál NO es una característica del Proceso Enfermero:

Seleccione una:

- a.
Sistemático.

- b.
Flexible.

- c.
Dinámico.

- d.
Repetitivo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Repetitivo.

Pregunta 7

Enunciado de la pregunta

El juicio clínico sobre las respuestas individuales, familiares o de la comunidad a problemas de salud vitales reales o potenciales, corresponde a:

Seleccione una:

- a.
Un diagnóstico enfermero.

- b.
Un plan de atención de enfermería.

- c.
Un diagnóstico médico.

- d.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un diagnóstico enfermero.

Pregunta 8

Indique la respuesta CORRECTA. En la etapa de planificación del Proceso de Atención de Enfermería (PAE):

Seleccione una:

a.

Se formulan los problemas con el formato PES y se registra en el plan de cuidados.

b.

Se establecen prioridades para el abordaje de los problemas, los objetivos, las intervenciones, las actividades, y se registra en el Plan de Cuidados.

c.

Se establecen prioridades para el abordaje de los problemas, se realizan las actividades prescritas.

d.

Se determinan las conexiones existentes entre las claves, se evalúa la consecución de los objetivos y se registra en el plan de cuidados.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se establecen prioridades para el abordaje de los problemas, los objetivos, las intervenciones, las actividades, y se registra en el Plan de Cuidados.

Pregunta 9

En relación a los Diagnósticos de Enfermería y según el formato PES para su formulación, señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

a.

Están aprobados los Diagnósticos focalizados en el problema que incluye: el diagnóstico que con el enlace “relacionado con” enunciamos los factores etiológicos y con el segundo enlace “manifestado por” continua con las características definitorias.

b.

En los Diagnósticos de Riesgo no hay factores de relación (etiológicos) pero si utilizaremos el enlace “manifestado por” para referirnos a la evidencia del riesgo.

c.

En los Diagnósticos de Promoción de Salud usaremos el enlace de “manifestado por” para incluir las características definitorias.

- d.
Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 10

En la taxonomía NOC, ¿qué es un indicador de resultado?

Seleccione una:

- a.
Se define como la organización sistemática de resultados en grupos o categorías basadas en semejanzas, diferencias y relaciones entre los resultados.

- b.
Es un estado, conducta o percepción más concreto de un individuo, familia o comunidad, que sirve como indicador para medir un resultado.

- c.
Es el que describe el estado general de los pacientes en relación a su situación familiar.

- d.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es un estado, conducta o percepción más concreto de un individuo, familia o comunidad, que sirve como indicador para medir un resultado.

Pregunta 11

El diagnóstico enfermero de promoción de la salud se enuncia:

Seleccione una:

- a.
Ante la identificación de la enfermera de un área, para mejorar la salud de la una persona.

- b.
En relación a un área vulnerable de la persona, familia o comunidad.

- c.
Ante una respuesta humana no deseada de una persona, familia o comunidad.

- d.
En relación a la motivación y deseo de la persona de aumentar su bienestar.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En relación a la motivación y deseo de la persona de aumentar su bienestar.

Pregunta **12**

En la cúspide de la pirámide de necesidades de Maslow, encontramos:

Seleccione una:

a.
Necesidades de estima.

b.
Necesidades de seguridad.

c.
Necesidades de pertenencia y amor.

d.
Necesidades de autorrealización.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Necesidades de autorrealización.

Pregunta **13**

La etiqueta diagnóstica de un diagnóstico focalizado en el problema recoge:

Seleccione una:

a.
Definición, características definitorias y factores relacionados.

b.
Definición y factores de riesgo.

c.
Definición, características definitorias y factores de riesgo.

d.
Definición y factores asociados.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Definición, características definitorias y factores relacionados.

Pregunta **14**

Para realizar una valoración enfermera sistemática se pueden utilizar los patrones funcionales de Marjory Gordon. Señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

a.
Según M. Gordon hay 11 patrones funcionales.

b.
Las alergias a medicamentos se engloban en el Patrón 1: Percepción-Manejo de la Salud.

c.
La valoración del dolor se engloba en el Patrón 7: Autopercepción y Autoconcepto.

d.
Las constantes vitales (tensión arterial, pulso, frecuencia cardíaca) se engloban en el Patrón 4: Actividad y Ejercicio.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La valoración del dolor se engloba en el Patrón 7: Autopercepción y Autoconcepto.

Pregunta 15

Indique cuál no es un tipo de diagnóstico de enfermería según la taxonomía de la NANDA:

Seleccione una:

a.
Diagnóstico focalizado en el problema.

b.
Diagnóstico de promoción de la salud.

c.
Diagnóstico del proceso quirúrgico.

d.
Diagnóstico de riesgo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Diagnóstico del proceso quirúrgico.

Pregunta 16

En cuál de estas fases del proceso enfermero se utiliza la entrevista clínica:

Seleccione una:

a.
Valoración.

-
- b. Diagnóstico.
-
- c. Planificación.
-
- d. Evaluación.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Valoración.

Pregunta **17**

El formato PES hace referencia a:

Seleccione una:

-
- a. La estructura de la valoración enfermera.
-
- b. El formato del diagnóstico enfermero.
-
- c. La medición de los resultados enfermeros.
-
- d. A la estructura de la entrevista enfermera.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El formato del diagnóstico enfermero.

Pregunta **18**

Las siglas NANDA corresponden a:

Seleccione una:

-
- a. Nursing Association Normalized Diagnostic American.
-
- b. Nursing American Normalized Diagnosis Association.
-
- c. North American Nursing Diagnosis Association.
-
- d.

North American Normalized Diagnostics Association.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: North American Nursing Diagnosis Association.

Pregunta **19**

La taxonomía NANDA I se construye de forma multiaxial sobre siete ejes. El eje uno corresponde a:

Seleccione una:

a.
Localización.

b.
Sujeto del diagnóstico.

c.
Inicio-descriptor.

d.
Concepto-núcleo del diagnóstico.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Concepto-núcleo del diagnóstico.

Pregunta **20**

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes datos recogidos por una enfermera en la valoración es un dato subjetivo?

Seleccione una:

a.
Temor.

b.
Eritema.

c.
Temperatura.

d.
Frecuencia cardíaca.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Temor.

Pregunta **21**

Según la NANDA (North American Nursing Diagnosis Association), los componentes de los diagnósticos de riesgo son:

Seleccione una:

a.

Etiqueta, definición, características definitorias y factores relacionado.

b.

Etiqueta, definición y factores de riesgo.

c.

Etiqueta, definición, características definitorias y factores de riesgo.

d.

Etiqueta y características definitorias.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Etiqueta, definición y factores de riesgo.

Pregunta **22**

El proceso de Atención de Enfermería (PAE) comenzó siendo una estructura de tres fases desarrollada por:

Seleccione una:

a.

Yura.

b.

Walsh.

c.

Johnson.

d.

Bloch.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Johnson.

Pregunta **23**

Para Virginia Henderson el objetivo de la enfermera es conservar o recuperar la independencia del cliente en la satisfacción de sus necesidades. ¿Cuál NO es una necesidad básica según dicha teórica?:

Seleccione una:

a.

Necesidad de moverse y mantener una buena postura.

b.

Necesidad de evitar peligros del entorno.

c.

Necesidad de rol y relaciones.

d.

Necesidad de comunicarse.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Necesidad de rol y relaciones.

Pregunta 24

En la taxonomía NOC (Nursing Outcomes Classification) están clasificados:

Seleccione una:

a.

Objetivos y resultados.

b.

Objetivos y actividades.

c.

Resultados y objetivos.

d.

Resultados e indicadores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Resultados e indicadores.

Pregunta 25

¿Qué pasos debe seguir para seleccionar una intervención de la taxonomía NIC?

Seleccione una:

a.

Realización del diagnóstico, elección de resultado e indicadores y selección de intervenciones.

b.

Elección de resultado e indicadores, realización del diagnóstico y selección de intervenciones.

c.

Seleccionar intervenciones, realización del diagnóstico y elección de resultado e indicadores.

d.

Realización del diagnóstico, seleccionar intervenciones y elección de resultado e indicadores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Elección de resultado e indicadores, realización del diagnóstico y selección de intervenciones.

Pregunta 26

La validación e interpretación de los datos, en qué etapa del Proceso de Atención de Enfermería la incluimos:

Seleccione una:

a.

Valoración.

b.

Diagnóstico.

c.

Planificación.

d.

Evaluación.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Valoración.

Pregunta 27

La taxonomía NIC cuenta con tres niveles de organización:

Seleccione una:

a.

Campos, clases e intervenciones.

b.

Dominios, clases y resultados.

c.

Dominios, clases e intervenciones.

d.

Campos, clases y actividades.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dominios, clases e intervenciones.

Pregunta 28

¿A quién o a quienes se puede aplicar el Proceso de Atención de Enfermería (PAE)?

Seleccione una:

a. Solamente al individuo y comunidad.

b. Solamente al individuo y a la familia.

c. Solamente a la comunidad.

d. Al individuo, a la familia y a la comunidad.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Al individuo, a la familia y a la comunidad.

Pregunta 29

Dentro de los patrones funcionales desarrollados por M. Gordon, cuál de los siguientes es el patrón 2:

Seleccione una:

a. Percepción manejo de la salud.

b. Nutricional-metabólico.

c. Eliminación.

d. Actividad-ejercicio.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Nutricional-metabólico.

Pregunta 30

El proceso enfermero consta de:

Seleccione una:

a.
Planificación, diagnóstico y ejecución.

b.
Valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación.

c.
Diagnóstico, ejecución, valoración y planificación.

d.
Valoración, diagnóstico, evaluación, ejecución y planificación.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación.