



[Página Principal](#)

[Mis cursos](#)

[PERI-2](#)

[Examen final](#)

[Examen 1](#)

Pregunta

76

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuando se necesita una solución en el transcurso de la intervención:

Seleccione una:

- a. El instrumentista sale del quirófano y se dirige a la zona de almacenaje de la misma.
- b. La enfermera circulante la verterá con cuidado para no salpicar o gotear por los costados del recipiente al campo estéril. ✓
- c. La enfermera instrumentista colocará el recipiente en el centro de la mesa para que la enfermera circulante lo llene.
- d. Todas son ciertas.

La respuesta correcta es: La enfermera circulante la verterá con cuidado para no salpicar o gotear por los costados del recipiente al campo estéril.

Pregunta

77

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La principal desventaja de la esterilización por calor seco es:

Seleccione una:

- a. Altas temperaturas. ✓
- b. Deja residuos en el material.
- c. Es tóxico para el personal.
- d. No existen controles que garanticen su eficacia.

La respuesta correcta es: Altas temperaturas.

Pregunta

78

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Para la tinción de contraste en la técnica de Gram se emplea:

Seleccione una:

- a. Gramina.
- b. La Safranina o la Fucsina básica. ✓
- c. Colorante de Schiff.
- d. Giemsa.

La respuesta correcta es: La Safranina o la Fucsina básica.

Pregunta

79

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La asignación del trabajo por tareas comporta:

Seleccione una:

- a. Mayores riesgos de EA. ✓
- b. Menores riesgos de EA ya que todos están vigilantes.
- c. No afecta a la seguridad.
- d. Mayores riesgos solo de negligencias.

La respuesta correcta es: Mayores riesgos de EA.

Pregunta

80

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Señale la opción incorrecta en relación al Granisetrón:

Seleccione una:

- a. Se administra por vía IV directo una dosis única de 1 mg IV.
- b. Se administra por vía IV sin diluir lentamente. ✗
- c. Si se administran con corticoides por vía IV disminuye su eficacia.
- d. Puede producir como reacción adversa las cefaleas.

La respuesta correcta es: Si se administran con corticoides por vía IV disminuye su eficacia.

Pregunta

81

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El fenol no se emplea actualmente por:

Seleccione una:

- a. Su precio.
- b. Su alta toxicidad, carcinogenicidad y su poder corrosivo. ✓
- c. Su incompatibilidad con otros productos.
- d. Su escasez.

La respuesta correcta es: Su alta toxicidad, carcinogenicidad y su poder corrosivo.

Pregunta

82

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿En qué caso estaría indicado el tratamiento inicial con adrenalina?

Seleccione una:

- a. Hipovolemia severa
- b. Reacción anafiláctica ✓
- c. Tromboembolismo pulmonar
- d. Infarto agudo de miocardio

La respuesta correcta es: Reacción anafiláctica

Pregunta

83

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

La dieta en pacientes pancreatectomizados:

Seleccione una:

- a. Necesita modificación en cuanto a su contenido en glucosa libre, por la afectación de la función endocrina del páncreas.
- b. Necesita modificación en cuanto a su contenido en grasas saturadas, por la afectación de la función exocrina del páncreas.
- c. Debe efectuarse de manera fraccionada para facilitar la digestión y asimilación de nutrientes.
- d. Todas las respuestas son correctas. ✗

La respuesta correcta es: Debe efectuarse de manera fraccionada para facilitar la digestión y asimilación de nutrientes.

Pregunta

84

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál no es un parámetro de la calidad de la radiografía de tórax?

Seleccione una:

- a. Penetración.
- b. Contraste.
- c. Inspiración.
- d. Resolución. ✓

La respuesta correcta es: Resolución.

Pregunta

85

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿En cuál de los siguientes tipos de AG se emplea una infusión continua de propofol?

Seleccione una:

- a. En la combinada.
- b. En la balanceada.
- c. En la intravenosa. ✓
- d. En la inhalatoria.

La respuesta correcta es: En la intravenosa.

Pregunta

86

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El nivel normal del calcio en sangre es de 8,5 a 10,5 mg/dl, localizándose solamente el 1% en el líquido extracelular y tejidos blandos. Señale la verdadera:

Seleccione una:

- a. La PTH inhibe la liberación de calcio del tejido óseo a la sangre.
- b. Su regulación depende de la calcitonina y PTH que tienen un papel sinérgico.
- c. El calcio tiene un papel importante en la coagulación sanguínea. ✓
- d. La calcitonina regula la producción de calcio.

La respuesta correcta es: El calcio tiene un papel importante en la coagulación sanguínea.

Pregunta

87

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Con respecto a la esterilización con vapor y formaldehído, es incorrecto que:

Seleccione una:

- a. La eficacia se evalúa con controles físicos, químicos y biológicos.
- b. Hay que controlar la presión de vapor dentro de la cámara.
- c. El tiempo necesario para la esterilización es largo. ✗
- d. Todas son incorrectas.

La respuesta correcta es: Todas son incorrectas.

Pregunta

88

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuáles son los efectos secundarios más habituales en el bloqueo regional?

Seleccione una:

- a. Reacción vagal e hipotensión. ✓
- b. Hipertensión arterial e hipertermia maligna.
- c. Mioclonias y convulsiones tónico-clónicas.
- d. Cefaleas y amnesia.

La respuesta correcta es: Reacción vagal e hipotensión.

Pregunta

89

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

La higiene de las manos debe hacerse:

Seleccione una:

- a. Preferentemente con un líquido descontaminante a base de alcohol. ✗
- b. Después de manejar material, con jabón no antimicrobiano.
- c. A y b con correctas.
- d. Siempre con jabón antimicrobiano.

La respuesta correcta es: A y b con correctas.

Pregunta

90

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Se habla de acidosis metabólica cuando:

Seleccione una:

- a. Los valores de la PaCO₂ se incrementa por encima de 45 mmHg, ph < 7,35.
- b. Los valores de HCO₃ disminuyen o se igualan a 22 mEq/l, acompañado de un déficit de base (< 2 mEq/l). ✓
- c. Los valores H₂CO₃ disminuyen por debajo de 35 mEq/l.
- d. Los valores de la PaCO₂ disminuyen por debajo de 45 mmHg, ph > 7,35.

La respuesta correcta es: Los valores de HCO₃ disminuyen o se igualan a 22 mEq/l, acompañado de un déficit de base (< 2 mEq/l).

Pregunta

91

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Sobre las recomendaciones de la OMS sobre el uso racional de los antibióticos:

Seleccione una:

- a. El costo no puede ser un criterio de elección del antibiótico. ✘
- b. Debe ser de amplio espectro.
- c. Deben evitarse combinaciones de antibióticos.
- d. Las dosis deben ser siempre bajas ya que evita la resistencia.

La respuesta correcta es: Deben evitarse combinaciones de antibióticos.

Pregunta

92

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Para la realización de una gammagrafía pulmonar, el radiofármaco puede administrarse por:

Seleccione una:

- a. Vía inhalatoria.
- b. Vía endovenosa. ✘
- c. No se emplean radiofármacos.
- d. A y b son correctas.

La respuesta correcta es: A y b son correctas.

Pregunta

93

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Respecto al ayuno previo a la cirugía, marque la opción verdadera:

Seleccione una:

- a. No depende del tipo de anestesia a administrar
- b. En AG debe realizarse con una antelación mínima de 5 horas
- c. En cirugía menor ambulatoria es siempre necesario
- d. Evita el riesgo de bronco-aspiración ✔

La respuesta correcta es: Evita el riesgo de bronco-aspiración

Pregunta

94

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El aumento en los problemas de seguridad ha venido determinado por:

Seleccione una:

- a. La preocupación por el lavado de manos de los profesionales.
- b. El aumento de procedimientos invasivos. ✓
- c. Ninguna de las anteriores.
- d. Exclusivamente por la tecnología a emplear.

La respuesta correcta es: El aumento de procedimientos invasivos.

Pregunta

95

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Las consecuencias de una agresión son:

Seleccione una:

- a. Solo para el afectado.
- b. Solo para la institución.
- c. Para el agresor.
- d. Para el individuo y para la institución. ✓

La respuesta correcta es: Para el individuo y para la institución.

Pregunta

96

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

De manera general, se puede decir que el proceso de replicación viral comienza:

Seleccione una:

- a. Al ponerse enfermo de gripe.
- b. Cuando comienzan los síntomas.
- c. Con la invasión del huésped. ✓
- d. Cuando aparece la fiebre.

La respuesta correcta es: Con la invasión del huésped.

Pregunta

97

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Respecto a la clasificación ASA, marque la falsa:

Seleccione una:

- a. Los pacientes ASA I corresponden a pacientes sanos.
- b. Los pacientes ASA III pueden ser valorados la enfermera. ✓
- c. En situaciones de urgencia se asigna al paciente un nivel más en la escala.
- d. Es más útil para establecer el estado físico del paciente que su riesgo anestésico.

La respuesta correcta es: Los pacientes ASA III pueden ser valorados la enfermera.

Pregunta

98

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

El mecanismo regulador del sistema renal es la filtración glomerular mediante la eliminación de:

Seleccione una:

- a. Orina. ✗
- b. Productos nitrogenados.
- c. Creatinina.
- d. Sodio.

La respuesta correcta es: Productos nitrogenados.

Pregunta

99

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Puede influir la dieta en el estado inmunitario del paciente?

Seleccione una:

- a. No, no tiene nada que ver.
- b. Solo en los pacientes oncológicos.
- c. Sí. ✓
- d. En ocasiones.

La respuesta correcta es: Sí.

Actividad previa

◀ Evaluación final
Módulo 4:
autoevaluación
asignatura 15

Ir a...

Siguiente actividad

Caso Clínico 1 ▶

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>