



[Página Principal](#)

[Mis cursos](#)

[PERI-2](#)

[Examen final](#)

[Examen 1](#)

Pregunta

51

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿A qué concepto se corresponde la definición de “resistencia que deben superar los ventrículos para impulsar la sangre hacia la aorta”?

Seleccione una:

- a. Postcarga ✓
- b. Embolia pulmonar grasa.
- c. Estenosis aórtica
- d. Presión Venosa Central

La respuesta correcta es: Postcarga

Pregunta

52

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Una ETCO2 igual a 0 puede indicar:

Seleccione una:

- a. No ventilación del paciente.
- b. Perfecto estado de equilibrio de gases.
- c. Tubo endotraqueal alojado en esófago.
- d. A y c son correctas. ✓

La respuesta correcta es: A y c son correctas.

Pregunta

53

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Sobre las infecciones quirúrgicas (IQ):

Seleccione una:

- a. En la actualidad son la infección nosocomial más frecuente.
- b. Un 25% de los pacientes quirúrgicos fallecidos lo son por infección quirúrgica.
- c. Un 93% de los casos de infección quirúrgica se debe a infección de órgano o cavidad.
- d. La tasa de incremento de estancia hospitalaria por infección quirúrgica se sitúa entorno a 7,5 días. ✓

La respuesta correcta es: La tasa de incremento de estancia hospitalaria por infección quirúrgica se sitúa entorno a 7,5 días.

Pregunta

54

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Se considera trabajo dinámico:

Seleccione una:

- a. La manipulación manual de cargas.
- b. Las posturas forzadas.
- c. El movimiento repetitivo.
- d. A y c son correctas. ✓

La respuesta correcta es: A y c son correctas.

Pregunta

55

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La medida de la ETCO₂ se corresponde en el capnograma con:

Seleccione una:

- a. El comienzo de la línea de base de la fase inspiratoria.
- b. El punto final de la fase inspiratoria.
- c. El punto final de la meseta espiratoria. ✓
- d. El comienzo de la espiración.

La respuesta correcta es: El punto final de la meseta espiratoria.

Pregunta

56

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes receptores está relacionado con la presión sobre la piel, deformación tisular o cambios de la osmolaridad?

Seleccione una:

- a. Termorreceptores.
- b. Mecanorreceptores ✓
- c. Quimiorreceptores.
- d. Electrorreceptores

La respuesta correcta es: Mecanorreceptores

Pregunta

57

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En las escalas de valoración del dolor el McGill Pain Questionnaire (MPQ) se emplea en las unidades del dolor. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

Seleccione una:

- a. Consta de 16 grupos de preguntas.
- b. No es aconsejable utilizarla en pacientes críticos.
- c. Se aconseja utilizar en el postoperatorio inmediato. ✓
- d. Todas son falsas.

La respuesta correcta es: Se aconseja utilizar en el postoperatorio inmediato.

Pregunta

58

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La diferencia fundamental entre alimentación y nutrición es:

Seleccione una:

- a. La primera es una necesidad básica y la segunda no.
- b. La primera es un acto voluntario y la segunda involuntario. ✓
- c. La primera es un acto involuntario y la segunda voluntario.
- d. Son términos equivalentes.

La respuesta correcta es: La primera es un acto voluntario y la segunda involuntario.

Pregunta

59

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Las bacterias están estructuralmente constituidas por unos elementos:

Seleccione una:

- a. Que se denominan obligados, y otros que se denominan facultativos. ✓
- b. Pelitos e invaginaciones.
- c. Vellos de pequeño tamaño denominados cilios y flagelos.
- d. Con facultad propia (de ahí el término facultativo) y obligación de infectar (de ahí el término obligado).

La respuesta correcta es: Que se denominan obligados, y otros que se denominan facultativos.

Pregunta

60

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En cuanto a la regulación del tránsito en el Área quirúrgica hay que tener en cuenta que:

Seleccione una:

- a. La carga microbiana de un quirófano es directamente proporcional al número de personas que se encuentran en él. ✓
- b. La circulación inadecuada del personal no influye en la propagación de microorganismos patógenos.
- c. El paciente puede entrar y salir por cualquier puerta al quirófano.
- d. Todas son falsas.

La respuesta correcta es: La carga microbiana de un quirófano es directamente proporcional al número de personas que se encuentran en él.

Pregunta

61

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Para disminuir la aparición de dermatitis irritativa de contacto asociada con el lavado o la antisepsia de las manos se recomienda:

Seleccione una:

- a. Lavarse usando guantes.
- b. El uso de cremas y lociones dérmicas. ✓
- c. Comprar cremas hidratantes.
- d. Adaptar los productos a la piel del trabajador.

La respuesta correcta es: El uso de cremas y lociones dérmicas.

Pregunta

62

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Es cierto con respecto a la prueba de Bowie-Dick:

Seleccione una:

- a. No es una prueba de esterilidad.
- b. Demuestra el correcto funcionamiento del autoclave en la etapa de extracción de aire de la cámara y consecuentemente, la buena penetración o difusión del vapor en el paquete de prueba.
- c. Debe hacerse a diario, antes de iniciar cualquier proceso de esterilización.
- d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta

63

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Sobre la antisepsia del entorno quirúrgico y su nivel de evidencia:

Seleccione una:

- a. Hay recomendaciones con nivel de evidencia II sobre el uso de ventilación con flujo laminar.
- b. Hay recomendaciones con nivel de evidencia II sobre el uso de luces ultravioletas en el quirófano. ✘
- c. Hay recomendaciones con nivel de evidencia II sobre realizar una desinfección sistemática del quirófano entre intervenciones.
- d. No hay recomendaciones de hacer tomas de muestras microbiológicas de las superficies o del aire de quirófano de forma rutinaria.

La respuesta correcta es: No hay recomendaciones de hacer tomas de muestras microbiológicas de las superficies o del aire de quirófano de forma rutinaria.

Pregunta

64

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El riesgo de deterioro de la integridad cutánea en el paciente quirúrgico:

Seleccione una:

- a. No es preocupante.
- b. Es necesario prevenirlo pues afecta a todos los pacientes quirúrgicos.
- c. Conviene valorarlo precozmente en pacientes de riesgo. ✔
- d. Es preocupante solo en cirugía colorrectal.

La respuesta correcta es: Conviene valorarlo precozmente en pacientes de riesgo.

Pregunta

65

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La secuencia del bloqueo nervioso originado tras la administración de AL es:

Seleccione una:

- a. Bloqueo motor-simpático-sensitivo-propioceptivo.
- b. Bloqueo simpático- sensitivo-propioceptivo- motor. ✔
- c. Bloqueo propioceptivo-simpatico-motor-sensitivo.
- d. Bloqueo sensitivo-propioceptivo-motor-simpático.

La respuesta correcta es: Bloqueo simpático- sensitivo-propioceptivo- motor.

Pregunta

66

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Al referirnos a diéresis:

Seleccione una:

- a. Es una degeneración vascular, caracterizada por la presencia de hemorragias.
- b. Es una alteración estructural de un vaso, originada por rotura de este. ✓
- c. Es una enfermedad vascular.
- d. Ninguna de las anteriores es correcta.

La respuesta correcta es: Es una alteración estructural de un vaso, originada por rotura de este.

Pregunta

67

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Las sustancias utilizadas como garantía de esterilización que mediante una reacción cambian su aspecto al exponerse al proceso de esterilización son:

Seleccione una:

- a. Controles físicos.
- b. Controles químicos. ✓
- c. Controles biológicos.
- d. Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es: Controles químicos.

Pregunta

68

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Para evitar posturas forzadas es adecuado:

Seleccione una:

- a. Adecuar el diseño de los planos de trabajo en cuanto a alturas.
- b. Adecuar las distancias de alcance óptimo para los brazos.
- c. Descansar periódicamente si en trabajo es dinámico.
- d. A y b son correctas. ✓

La respuesta correcta es: A y b son correctas.

Pregunta

69

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Son intervenciones que debemos llevar a cabo con un paciente que presenta alteraciones hidroelectrolíticas:

Seleccione una:

- a. Vigilancia de la piel y mucosas.
- b. Realizar las pruebas complementarias que sean necesarias.
- c. Control del vómito si fuera necesario mediante la administración de medicación prescrita.
- d. Todas son verdaderas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas.

Pregunta

70

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

En pacientes que toman antiagregantes plaquetarios debemos:

Seleccione una:

- a. Si presenta un riesgo cardiovascular importante, debemos reiniciar el tratamiento en un plazo no superior a las 12 horas.
- b. En ningún caso debemos retirar el tratamiento antiagregante.
- c. El tratamiento antiagregante se debe suspender tres días antes de la cirugía para evitar hemorragias. ✗
- d. Ninguna de las anteriores es correcta.

La respuesta correcta es: Si presenta un riesgo cardiovascular importante, debemos reiniciar el tratamiento en un plazo no superior a las 12 horas.

Pregunta

71

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Tras la intervención, a los pacientes sometidos a AG se les trasladará a:

Seleccione una:

- a. A la Unidad de Recuperación Postanestésica (URP). ✓
- b. A la planta.
- c. A la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) general.
- d. A cuidados intermedios.

La respuesta correcta es: A la Unidad de Recuperación Postanestésica (URP).

Pregunta

72

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El Estudio ENEAS fue llevado a cabo en:

Seleccione una:

- a. España. ✓
- b. Nueva York.
- c. Colorado.
- d. Canadá.

La respuesta correcta es: España.

Pregunta

73

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Ante una situación clínica donde se desarrolle una hemorragia importante, tenemos que:

Seleccione una:

- a. Controlar el foco hemorrágico mediante las técnicas adecuadas en cada caso.
- b. Administrar por vía intravenosa preparados líquidos o incluso sangre.
- c. Controlar las constantes vitales del paciente.
- d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta

74

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Los virus se consideran parásitos:

Seleccione una:

- a. Ambiguos.
- b. Obligados. ✓
- c. Mortuorios.
- d. Oblicuos.

La respuesta correcta es: Obligados.

Pregunta

75

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿En qué pacientes está indicado la administración de plaquetas?

Seleccione una:

- a. Con sangrado superior a 0,5 l.
- b. Con recuento plaquetario $< 50 \times 10^9$. ✓
- c. Sometidos a cirugía laparoscopia.
- d. En acidosis metabólica

La respuesta correcta es: Con recuento plaquetario $< 50 \times 10^9$.

Actividad previa

◀ Evaluación final
Módulo 4:
autoevaluación
asignatura 15

Ir a...



Siguiente actividad

Caso Clínico 1 ▶

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>