

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

142.- Indique cuál de las siguientes enfermedades es transmitida por las garrapatas:

Seleccione una:

- a. Teniasis.
- b. Babesiosis.
¡Bien, correcto!
- c. Estrongiloidiasis.
- d. Giardiasis.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

115.- Los helmintos pueden ser:

Seleccione una:

- a. Gusanos planos o cestodos.
- b. Gusanos en forma de hoja o trematodos.
- c. Gusanos redondos o nematodos.
- d. Todas son correctas.
¡Bien, correcto!

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

123.- Indique de las siguientes enfermedades producidas por virus, la que no se transmite por vía aérea:

Seleccione una:

- a. Varicela.
- b. Mononucleosis infecciosa.
¡Bien, correcto!
- c. Sarampión.
- d. Parotiditis.

Pregunta 4

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

111.- Indique la respuesta incorrecta respecto a los cinco postulados de Koch:

Seleccione una:

- a. Debe inducir una respuesta inmune objetivable.
- b. El agente causal debe aislarse en animales enfermos y sanos.
¡Bien, correcto!
- c. Se debe poder cultivar en un cultivo aislado del cuerpo del animal.
- d. Debe poder aislarse de nuevo en el animal experimental.

Pregunta 5

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

140.- La Candidiasis está producida por un hongo perteneciente al grupo:

Seleccione una:

- a. Micosis sistémicas profundas.
- b. Micosis superficiales.
- c. Micosis oportunistas.
¡Bien, correcto!



d. Ninguna de las anteriores.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

121.- Indique el agente causal del sarampión:

Seleccione una:



a. Paraamixovirus.



b. Morvillivirus.

¡Bien, correcto!



c. Influenzavirus.



d. Flavivirus amaril.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

109.- Indique la respuesta correcta, La patogenicidad hace referencia a:

Seleccione una:



a. La gravedad de la enfermedad que causa el microorganismo.



b. Capacidad del agente de producir sustancias tóxicas.



c. La capacidad de producir enfermedad en los infectados.

¡Bien, correcto!



d. Capacidad para generar respuesta inmune en el organismo.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

138.- Indique de las siguientes enfermedades, aquella que se puede transmitir por contacto con las heces de gato:

Seleccione una:

- a. Amebiasis.
- b. Toxoplasmosis.
¡Bien, correcto!
- c. Criptosporosis.
- d. Tripanosomiasis.

Pregunta 9

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

150.- Para que sea aceptada la administración de una vacuna determinada, debe cumplir una serie de requisitos, como:

Seleccione una:

- a. Eficiencia.
- b. Seguridad.
- c. Efectividad.
- d. Todas son correctas.
¡Bien, correcto!

Pregunta 10

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

152.- Indique de las siguientes vacunas del calendario infantil, cuál no se administra a los 2 meses de edad:

Seleccione una:

- a. HB.
- b. DTPa.
- c. MenC.
- d. Hib.

¡Bien, correcto!

Pregunta 11

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

130.- Indique de las siguientes enfermedades aquella que se caracteriza por cursar con deshidratación, dolor abdominal, vómitos y diarrea de tono blanquecino:

Seleccione una:

- a. Shigelosis.
- b. Cólera.
- c. Fiebre tifoidea.
- d. Difteria.

¡Bien, correcto!

Pregunta 12

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

128.- Existen ciertos virus que pueden encontrarse en el interior del organismo en lo que se conoce como estado latente, por ejemplo:

Seleccione una:

- a. Virus Varicela-Zoster.
- b. Virus Epstein-Barr.
- c. Virus del Herpes Simple.



d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

151.- En el calendario vacunal infantil, deben administrarse a todos los niños y niñas adolescentes vacunas como:

Seleccione una:



a. Difteria.



b. Varicela.



c. Parotiditis.



d. Todas las anteriores.

¡Bien, correcto!

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

105.- Según la clasificación de los agentes biológicos, el riesgo de propagación a la colectividad es elevado en aquellos clasificados en el:

Seleccione una:



a. Grupo 2.



b. Grupo 4.

¡Bien, correcto!



c. Grupo 1.



d. Grupo 3.

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

146.- Las vacunas de microorganismos que han perdido su virulencia, reciben el nombre de:

Seleccione una:

- a. Muertas o inactivas.
- b. Vivas o atenuadas.
¡Bien, correcto!
- c. A y B son correctas.
- d. Ninguna es correcta.

Pregunta 16

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

143.- La Inmunización activa se puede adquirir:

Seleccione una:

- a. Tras padecer una enfermedad o infección natural.
- b. Por el paso de AC de la madre al feto.
- c. Mediante la administración de vacunas.
- d. A y C son correctas.
¡Bien, correcto!

Pregunta 17

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

101.- Al itinerario que sigue el microorganismo desde la fuente de infección hasta que el huésped, susceptible a padecerla, se infecta y acaba padeciendo la enfermedad, se denomina:

Seleccione una:

- a. Foco infeccioso.
- b. Cadena epidemiológica.
¡Bien, correcto!
- c. Foco transmisor.
- d. Ninguna es correcta.

Pregunta 18

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

141.- Identifique de los siguientes, el agente causal de la Fasciola hepática:

Seleccione una:

- a. Babesia microti.
- b. Platelmino trematodo.
¡Bien, correcto!
- c. Guardia lambia.
- d. Enterobius vermiularis.

Pregunta 19

Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

155.- De las siguientes enfermedades infecciosas por bacterias relacionadas con el desempeño de la actividad laboral, indique la incorrecta:

Seleccione una:

- a. Tuberculosis.
- b. Parotiditis.
- c. Difteria.



d. Meningitis meningocócica.
Mal, debes repasar un poco

Pregunta 20

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

104.- Indica el riesgo más frecuente que vamos a encontrar en el ámbito sanitario:
Seleccione una:



a. Biológico.
¡Bien, correcto!



b. Químico.



c. Físico y psicosocial.



d. Todas son correctas.

Pregunta 21

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

132.- Indique de los siguientes, el agente causal de la Tos ferina:
Seleccione una:



a. Bacillus anthracis.



b. Bordetella pertussis.
¡Bien, correcto!



c. Corynebacterium diphtheriae.



d. Streptococcus pyogenes.

Pregunta 22

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

148.- En función de la composición, las vacunas pueden ser:

Seleccione una:

- a. Combinadas.
- b. Polivalentes.
- c. Monovalentes.
- d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

112.- Respecto a las bacterias, es cierto que:

Seleccione una:

- a. No disponen de núcleo.
- b. Se reproducen por fisión binaria.
- c. Están compuestas por una sola célula.
- d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

118.- En la cadena epidemiológica de la gripe humana, el mecanismo de transmisión está constituido por:

Seleccione una:

- a. Núcleos de Wells.
- b. Agente influenzavirus.
- c. Gotas de Pfüge.
- d. A y C son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

139.- El agente causal de la Malaria es:

Seleccione una:

- a. Tripanosoma brucei.
- b. Plasmodium.

¡Bien, correcto!

- c. Toxoplasma gondii.
- d. Ninguno de los anteriores.

Pregunta 26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

125.- En el periodo prodrómico de la varicela nos encontramos (indique la respuesta incorrecta):

Seleccione una:

- a. Anorexia.
- b. Malestar general.
- c. Erupción en la piel con picazón.

¡Bien, correcto!

- d. Fiebre.

Pregunta 27

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

117.- Para que el ser humano o animal enfermo actúe como fuente de infección debe producirse la siguiente condición:

Seleccione una:

- a. Que la eliminación del agente causal se haga por la misma vía por la que penetró.
- b. Que el agente pueda salir del ser humano o animal infectado.
- c. Que el agente sea transmisible en algún periodo del enfermo.
- d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 28

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

108.- El tercer eslabón de la cadena epidemiológica lo constituye:

Seleccione una:

- a. El agente.
- b. El mecanismo de transmisión.

¡Bien, correcto!

- c. El reservorio.
- d. El huésped susceptible.

Pregunta 29

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

136.- ¿Qué enfermedad de las siguientes se transmite principalmente por la picadura del mosquito Anoplales?

Seleccione una:

a. Leishamniosis.

b. Malaria.

¡Bien, correcto!

c. Tripanosomiasis.

d. Toxoplasmosis.

Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

135.- Identifique de las siguientes enfermedades producidas por bacterias, la que no se transmite por vía aérea:

Seleccione una:

a. Tos ferina.

b. Tétanos.

¡Bien, correcto!

c. Neumonía.

d. Meningitis meningocócica.

Pregunta 31

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

110.- La capacidad del agente biológico para invadir y multiplicarse en los tejidos del huésped produciendo o no enfermedad se denomina:

Seleccione una:

a. Inmunogenicidad.



b. Infectividad.

¡Bien, correcto!



c. Contagiosidad.



d. Toxigenicidad.

Pregunta 32

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

144.- Indique la respuesta incorrecta respecto a la respuesta secundaria que se origina tras la vacunación:

Seleccione una:



a. La generación de anticuerpos es mucho más rápida, abundante y duradera.



b. Se trata de anticuerpos IgG específicos.



c. Se produce tras la repetición del contacto con el antígeno.



d. Se trata de anticuerpos IgM específicos.

¡Bien, correcto!

Pregunta 33

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

154.- Indique la respuesta incorrecta respecto a la Vacuna frente al virus del papiloma humano:

Seleccione una:



a. Se administra para la prevención del cáncer cervical.



b. Se recomienda administrar a todas las niñas.



c. Se administra para prevenir las lesiones precancerosas del cáncer cervical.

Mal, debes repasar un poco



d. Se aconseja administrar preferentemente antes de los 16 años.

Pregunta 34

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

120.- Respecto a las etapas de la enfermedad infecciosa, el periodo prodrómico es aquel en el que:

Seleccione una:

- a. Se producen las manifestaciones clínicas propias de la enfermedad.
- b. El organismo elimina los patógenos y repara los deterioros sufridos.
- c. Aparece la sintomatología inespecífica de la enfermedad.
¡Bien, correcto!
- d. Se produce la entrada del agente causal.

Pregunta 35

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

145.- ¿Qué anticuerpos se generan después de los IgM?

Seleccione una:

- a. IgD.
- b. IgE.
- c. IgG.
¡Bien, correcto!
- d. IgA.

Pregunta 36

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

103.- Las vacunas se pueden clasificar según:

Seleccione una:

- a. Su vía de administración.
- b. Su composición.
- c. Su naturaleza microbiológica.
- d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 37

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

133.- Indique de las siguientes enfermedades la que cursa con expectoración amarillenta y/o sanguinolenta, fiebre alta y dolor torácico:

Seleccione una:

- a. Neumonía.
- b. Shigelosis.
- c. Meningitis meningocócica.
- d. Escarlatina.

¡Bien, correcto!

Pregunta 38

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

131.- Los síntomas que caracterizan la enfermedad del legionario son:

Seleccione una:

- a. Fiebre muy alta.
- b. Gastroenteritis.
- c. Neumonía.
- d. A y C son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 39

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

102.- Entre los patógenos más comunes y su acción sobre el cuerpo humano se encuentra:

Seleccione una:

- a. Enfermedades causadas por priones.
- b. Enfermedades causadas por bacterias.
- c. Enfermedades causadas por virus.
- d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 40

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

113.- Todas las bacterias tienen pared excepto:

Seleccione una:

- a. Staphylococcus.
- b. Mycoplasmas.

¡Bien, correcto!

- c. Streptococcus.
- d. Pseudomonas.

Pregunta 41

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

127.- El Ébola cursa con las siguientes características (indique la incorrecta):

Seleccione una:

- a. Mialgia.
- b. Dolor severo de cabeza.
- c. Dolor de garganta.
¡Bien, correcto!
- d. Fiebre.

Pregunta 42

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

134.- Indique de las siguientes enfermedades la que se transmite por el consumo de alimentos contaminados como carne de pollo, huevos, carne picada, leche y mayonesa:

Seleccione una:

- a. Carbunco.
- b. Brucelosis.
- c. Salmonelosis.
¡Bien, correcto!
- d. Tuberculosis.

Pregunta 43

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

137.- Indique de las siguientes manifestaciones clínicas, la incorrecta en la Tripanosomiasis:

Seleccione una:

- a. Deshidratación.
¡Bien, correcto!
- b. Encefalitis.
- c. Adenopatías.
- d. Megacolon.

Pregunta 44

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

122.- Con respecto a la Hepatitis es falso que:

Seleccione una:

- a. La Hepatitis B entre otras se transmite por vía parenteral.
- b. El virus de la hepatitis A se denomina VHA.
- c. La vía de transmisión de la Hepatitis C se produce por vía oral-fecal.
¡Bien, correcto!
- d. La Hepatitis C tiende a cronificarse.

Pregunta 45

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

126.- Indique en cuál de las siguientes enfermedades nos encontramos las siguientes características; fiebre, faringitis e inflamación de los ganglios linfáticos:

Seleccione una:

- a. Mononucleosis infecciosa.
¡Bien, correcto!
- b. Parotiditis.



c. Gripe.



d. Varicela.

Pregunta 46

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

116.- Indique el agente causal que tiene como principal característica la presencia de una célula viva para su replicación:

Seleccione una:



a. Parásitos.



b. Priones.



c. Virus.

¡Bien, correcto!



d. Bacterias.

Pregunta 47

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

107.- Una enfermedad infecciosa es aquella que está provocada por:

Seleccione una:



a. Bacterias.



b. Hongos.



c. Virus.



d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 48

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

147.- Las vacunas inactivadas o muertas se emplean para enfermedades bacterianas como (indique la respuesta incorrecta):

Seleccione una:

- a. Difteria.
- b. Tuberculosis.
- c. Meningococo.
Mal, debes repasar un poco
- d. Tétanos.

Pregunta 49

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

106.- La definición "Toda lesión corporal que una persona trabajadora sufre como consecuencia del desempeño de su trabajo", se refiere a:

Seleccione una:

- a. Riesgo laboral.
- b. Accidente de trabajo.
¡Bien, correcto!
- c. A y B son correctas.
- d. Ninguna es correcta.

Pregunta 50

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

129.- Indique de las siguientes bacterias, la causante de la Neumonía:

Seleccione una:

- a. Mycoplasma pneumoniae.
- b. Staphylococcus aureus.
- c. Klebsiella pneumoniae.

d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 51

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

124.- Como manifestación clínica del Dengue podemos encontrar:

Seleccione una:

- a. Náuseas y vómitos.
- b. Diarrea.
- c. Hemorragias de orificios naturales.

d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 52

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

149.- Las vacunas pueden administrarse por:

Seleccione una:

- a. Vía inhalada.
- b. Vía intramuscular.
- c. Vía subcutánea.

d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 53

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

153.- Indique cuál de las siguientes vacunas no se administra a los 4 meses según el calendario de vacunación infantil:

Seleccione una:

- a. VPI.
- b. VNC.
- c. SRP.
¡Bien, correcto!
- d. DTPa.

Pregunta 54

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

114.- Los protozoos que contienen pseudópodos reciben el nombre de:

Seleccione una:

- a. Esporozoos.
- b. Ciliados.
- c. Rizópodos.
¡Bien, correcto!
- d. Flagelados.

Pregunta 55

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

119.- Si la infección se produce como consecuencia de la complicación de otra infección se denomina:

Seleccione una:

- a. Coinfección.
- b. Sobreinfección.
¡Bien, correcto!
- c. Primoinfección.
- d. Ninguna de las anteriores.

Pregunta 56

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

233.- Los Residuos del Grupo I, se recogerán en bolsas homologadas de color:

Seleccione una:

- a. Gris.
- b. Rojo.
- c. Negro.
- d. A y C son correctas.
¡Bien, correcto!

Pregunta 57

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

225.- Indique de las siguientes actuaciones, aquella en la que no es necesaria la utilización de guantes:

Seleccione una:

- a. Manipulación de objetos o materiales contaminados con sangre o fluidos biológicos.
- b. Procedimientos invasivos como reparación de heridas traumáticas.



c. Realizar exploraciones complementarias como electrocardiograma o radiografías.
¡Bien, correcto!



d. Manipulación de sangre, fluidos biológicos y tejidos.

Pregunta 58

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

228.- Indique la respuesta correcta respecto a las actividades con mayor riesgo de accidente de corte o pinchazo:

Seleccione una:



a. Reencapsular.



b. Suturar.



c. Administración de medicación intramuscular/intravenosa.



d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 59

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

251.- Como fluido biológico potencialmente infeccioso de la vía sanguínea encontramos:

Seleccione una:



a. Líquido pericárdico.



b. Plasma.



c. Líquido pleural.



d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 60

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

244.- En cuanto al procedimiento del personal sanitario en el aislamiento respiratorio, es cierto que:

Seleccione una:

- a. El paciente deberá usar mascarilla cuando se traslade a otras dependencias del centro sanitario.
- b. Se requiere el lavado de manos antes y después de entrar en la habitación.
- c. La colocación de la mascarilla se deberá realizar al entrar en la habitación.
- d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 61

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

226.- El tipo de guante empleado para la protección frente a agentes biológicos en ambiente sanitario:

Seleccione una:

- a. Debe cumplir las normas UNE-EN 455-1.
Mal, debes repasar un poco
- b. Debe cumplir las normas UNE-EN 455-2.
- c. Debe cumplir las normas UNE-EN 455-5.
- d. A y B son correctas.

Pregunta 62

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

236.- La eliminación de los residuos radiactivos es competencia de:

Seleccione una:

- a. Servicio de Salud Laboral.
- b. Empresa Nacional de Residuos Radiactivos S.A.
¡Bien, correcto!
- c. Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
- d. Ninguna es correcta.

Pregunta 63

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

249.- El aislamiento Parenteral está indicado en enfermedades como (indique la incorrecta):

Seleccione una:

- a. Paludismo.
- b. Cólera.
¡Bien, correcto!
- c. Sífilis.
- d. Hepatitis B y C.

Pregunta 64

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

224.- En el uso de mascarillas hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones como:

Seleccione una:

- a. No reutilizar.
- b. No compartir, son de uso personal.
- c. Evitar tocarla mientras se lleva puesta.



d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 65

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

222.- Como recomendaciones para la prevención de la dermatitis de contacto. Indique la respuesta correcta:

Seleccione una:



a. Evitar el contacto de limpiadores fuertes y detergentes sin el uso de guantes.



b. Aplicación de cremas hidratantes en las manos tras la finalización de la jornada laboral.



c. Utilizar agua templada y jabón para el lavado de manos.



d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 66

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

241.- Con respecto a las normas generales relativas a la habitación, es falso:

Seleccione una:



a. Mantener siempre la puerta de la habitación cerrada, convenientemente identificada y especificando el tipo de aislamiento.



b. Limpiar correctamente los aparatos médicos usados en la habitación para poder usarlos con los demás pacientes.



c. Los materiales contaminados se deberán colocar en una bolsa limpia e impermeable dentro del área contaminada.



d. A y C son correctas.

Mal, debes repasar un poco

Pregunta 67

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

214.- La vacunación de la Hepatitis A se recomienda a personas:

Seleccione una:

- a. Que trabajen en el laboratorio de microbiología.
- b. Que realicen viajes internacionales.
- c. Con Hepatopatías crónicas.
- d. C y B son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 68

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

215.- NO pertenece a las vacunas especialmente indicadas en el personal sanitario:

Seleccione una:

- a. Hepatitis B.
- b. Poliomielitis.

¡Bien, correcto!

- c. Gripe.
- d. Triple vírica.

Pregunta 69

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

245.- El aislamiento entérico no requiere habitación individual, salvo en el caso de:

Seleccione una:

- a. Higiene deficiente.
- b. Alteración de la conducta.
- c. Niños.

d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 70

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

235.- Referente a los residuos citostáticos es cierto que:

Seleccione una:

- a. Se recogen en contenedores de un solo uso de polietileno.
- b. Los contenedores dispondrán de cierre hermético.

c. A y B son correctas.

¡Bien, correcto!

d. Ninguna es correcta.

Pregunta 71

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

254.- En la persona afectada en un accidente biológico, se le realizará la siguiente determinación serológica:

Seleccione una:

- a. Anticuerpos anti-VIH.
- b. Anticuerpos anti-VCH.
- c. Antígeno de superficie de la hepatitis C.

d. A y B son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 72

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

210.- Antes de iniciar la vacunación de un trabajador sanitario se deben valorar aspectos como:

Seleccione una:

- a. Situación laboral del trabajador.
- b. Susceptibilidad del trabajador a las diferentes enfermedades.
- c. Actividad profesional que desempeñe dicho trabajador.
- d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 73

Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

220.- Para el procedimiento del lavado quirúrgico de manos, es imprescindible:

Seleccione una:

- a. Aclarado de manos desde la punta de los dedos hasta la muñeca.
- b. El cierre del grifo sea de codo o pedal.
- c. Cepillarse las uñas con un cepillo estéril durante 90 segundos cada mano.
- d. Todas son correctas.

Mal, debes repasar un poco

Pregunta 74

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

217.- La OMS establece 5 momentos en los cuales están indicados la higiene de manos, como por ejemplo:

Seleccione una:

- a. Después del contacto con el entorno del paciente.
- b. Después de tocar al paciente.
- c. Antes de realizar una tarea limpia/aséptica.

d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 75

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

205.- Indique la repuesta incorrecta respecto a las medidas dirigidas hacia el medio ambiente o el entorno:

Seleccione una:

- a. Vacunación.
- b. Control del agua.
- c. Educación para la salud.

d. A y C son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 76

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

207.- Indique cuál de las siguientes medidas no pertenece al nivel de prevención primaria:

Seleccione una:

- a. Aislamiento de pacientes infectocontagiosos.
- b. Tratamiento de la enfermedad originada por el agente biológico.

¡Bien, correcto!

c. Vacunación específica de los profesionales de la salud.



d. Equipos de protección individual.

Pregunta 77

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

242.- En el aislamiento respiratorio, pueden compartir habitación dos pacientes:

Seleccione una:



a. No, en ningún caso.



b. Sí, siempre y cuando tengan el mismo microorganismo.

¡Bien, correcto!



c. Sí, siempre.



d. No, salvo en pacientes mayores de 65 años.

Pregunta 78

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

206.- En la Prevención Secundaria, es cierto que:

Seleccione una:



a. Su principal objetivo será reducir la morbimortalidad.



b. Se pretende eliminar la enfermedad en su fase presintomática.



c. Actúa cuando la prevención primaria no se ha producido o ha fracasado.



d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 79

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

212.- Se recomienda administrar una nueva serie de vacunación completa de la Hepatitis B, cuando el número de antiHBs de la sangre del profesional es igual o inferior a:

Seleccione una:

- a. 15 mUI/ml.
- b. 10 mUI/ml.
¡Bien, correcto!
- c. 20 mUI/ml.
- d. Ninguna es correcta.

Pregunta 80

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

239.- En el tratamiento y eliminación de residuos, aquellos que se tratarán como los residuos asimilables a los urbanos son los del grupo:

Seleccione una:

- a. I
¡Bien, correcto!
- b. II
- c. III
- d. IV.

Pregunta 81

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

255.- La profilaxis post-exposición (PPE) relacionada con la exposición al VIH se basa en la toma de triple terapia oral durante:

Seleccione una:

- a. 4 meses.



b. 4 semanas.
¡Bien, correcto!



c. 6 semanas.



d. Ninguna es correcta.

Pregunta 82

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

248.- La habitación individual con presión positiva, permite realizar un aislamiento:

Seleccione una:



a. De protección o inverso.
¡Bien, correcto!



b. Estricto.



c. Respiratorio.



d. De contacto.

Pregunta 83

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

204.- Las medidas encaminadas al tratamiento y rehabilitación de una enfermedad pertenecen al nivel de prevención:

Seleccione una:



a. Terciaria.
¡Bien, correcto!



b. Primaria.



c. Cuaternaria.



d. Secundaria.

Pregunta 84

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

211.- El programa de vacunación antigripal incluye a todo el personal sanitario, se consideran que presentan un mayor riesgo si cumplen algunos criterios como:

Seleccione una:

- a. Trabajadores con ciertas patologías crónicas.
- b. Trabajadoras embarazadas.
- c. Trabajadores con una edad superior a 60 años.

d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 85

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

223.- Los mandiles, son EPI que se utilizan para proteger:

Seleccione una:

- a. Piernas.
- b. Vías respiratorias.
- c. Tronco y abdomen.

¡Bien, correcto!

d. A y B son correctas.

Pregunta 86

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

247.- En el aislamiento de protección o inverso, indique la respuesta incorrecta respecto al procedimiento del personal sanitario:

Seleccione una:

- a. Las medidas de aislamiento solamente serán tomadas por el personal sanitario.
¡Bien, correcto!
- b. Extremar las medidas de asepsia y antisepsia.
- c. Lavarse las manos antes y después de atender al paciente.
- d. Al salir de la habitación las prendas se depositarán en un contenedor específico ubicado fuera de la habitación.

Pregunta 87

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

238.- Indique la respuesta correcta respecto a la fase de almacenamiento:

Seleccione una:

- a. El almacén debe estar debidamente iluminado, ventilado y bien señalizado.
- b. Los residuos se almacenarán durante un periodo máximo de 72 horas o hasta una semana si dispone de un sistema de refrigeración de 4? máximo.
- c. El almacén se ha de poder cerrar y tener fácil acceso.
- d. Todas son correctas.
¡Bien, correcto!

Pregunta 88

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

237.- Indique la respuesta incorrecta respecto a la fase de transporte intracentro:

Seleccione una:

- a. No se deben dejar bolsas ni recipientes de residuos en lugares no previstos.
- b. Se realizará con una periodicidad máxima de 48 horas.
¡Bien, correcto!

- c. Las bolsas que se deben utilizar nunca serán inferiores a 220 mg/cm².
- d. Nunca se arrastraran las bolsas por el suelo.

Pregunta 89

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

227.- Normalmente se emplean guantes de un solo uso que deben cambiarse en las siguientes circunstancias:

Seleccione una:

- a. Inmediatamente después de tocar material contaminado.
- b. Tras el contacto con cada paciente.
- c. Cuando ocurra una salpicadura, rotura o perforación.
- d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 90

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

202.- La fase en la que se puede determinar la patología concreta y aparecen los signos y síntomas específicos de la patología corresponde al:

Seleccione una:

- a. Periodo prodrómico.
- b. Periodo clínico.
- c. Periodo de incubación.
- d. Periodo de latencia.

Pregunta 91

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

252.- El departamento responsable de llevar a cabo el seguimiento del accidente biológico es:

Seleccione una:

- a. Servicio de Urgencias.
- b. Servicio de Salud Laboral.
- c. Servicio de Medicina Preventiva.
- d. B y C son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 92

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

219.- El lavado antiséptico asistencial, está indicado antes de realizar técnicas invasivas en el paciente como:

Seleccione una:

- a. Práctica de curas.
- b. Inserción de catéteres urinarios.
- c. Inserción de catéteres centrales.
- d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 93

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

203.- Indique la respuesta correcta respecto a los objetivos que se pretenden conseguir con la prevención:

Seleccione una:

- a. Conseguir la reinserción social y laboral.
- b. Interrumpir la evolución del proceso patológico.
- c. Disminuir la aparición de secuelas o incapacidades.
- d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 94

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

201.- La fase en la que los individuos se encuentran expuestos a factores de riesgo y etiológicos se denomina:

Seleccione una:

- a. Fase presintomática.
- b. Periodo prepatogénico.
- c. Periodo patogénico.
- d. Fase clínica.

¡Bien, correcto!

Pregunta 95

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

209.- Según la comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, los objetivos que se pretenden conseguir con la vacunación son (indique la incorrecta):

Seleccione una:

- a. Evitar enfermedades infecciosas en pacientes que están inmunodeprimidos o padezcan patologías crónicas.

b. Favorecer el absentismo laboral como consecuencia de enfermedades inmunoprevenibles.
¡Bien, correcto!

c. Proteger a los trabajadores del riesgo de contraer determinadas enfermedades transmisibles y prevenibles.

d. Evitar que los trabajadores puedan ser fuente de transmisión de determinadas enfermedades a los pacientes que atienden.

Pregunta 96

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

229.- Se consideran residuos municipales o de tipo I:

Seleccione una:

a. Desechos derivados de la jardinería.

b. Desechos derivados de las actividades llevadas a cabo en la cocina y cafetería.

c. Residuos de pacientes no infecciosos no incluidos en los Grupos II y III.

d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 97

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

234.- Las bolsas de color verde o marrón, se usan para los residuos del grupo:

Seleccione una:

a. III.

b. IV.

c. II.

¡Bien, correcto!

d. I.

Pregunta 98

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

246.- Indique la respuesta incorrecta respecto a las principales características del aislamiento parenteral:

Seleccione una:

- a. Se tomarán precauciones especiales con agujas y objetos punzantes.
- b. No es necesario el uso de mascarilla.
- c. Habitación individual en cualquier circunstancia.
¡Bien, correcto!
- d. Los materiales contaminados serán eliminados con el método de doble bolsa.

Pregunta 99

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

218.- El lavado higiénico de manos está indicado en las siguientes situaciones, excepto:

Seleccione una:

- a. Después de usar guantes estériles.
- b. Antes y después de distribuir la comida.
- c. Antes y después de la extracción de hemocultivos.
¡Bien, correcto!
- d. Después del contacto con secreciones, excreciones y sangre del enfermo.

Pregunta 100

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

250.- Indique el tipo de aislamiento que precisará un paciente con tuberculosis pulmonar:

Seleccione una:

- a. Estricto.
- b. Respiratorio.
¡Bien, correcto!
- c. De contacto.
- d. A y B son correctas.

Pregunta 101

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

230.- Cualquier objeto punzante o cortante utilizado en la actividad sanitaria, independientemente de su origen, se incluye en el grupo:

Seleccione una:

- a. Residuos sanitarios de tipo III.
¡Bien, correcto!
- b. Residuos sanitarios de tipo II.
- c. Residuos sanitarios de tipo IV.
- d. Residuos sanitarios de tipo I.

Pregunta 102

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

253.- En caso de accidente biológico se debe declarar a los servicios pertinentes, y se formalizará el registro que deberá contener:

Seleccione una:

- a. Tipo de dispositivo involucrado.
- b. Departamento o área de trabajo donde ha ocurrido el accidente.

c. Fecha de la lesión.

d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 103

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

221.- Respecto al lavado de manos con soluciones alcohólicas, es cierto que:

Seleccione una:

a. Si existe suciedad visible en las manos, se usará agua y jabón antes de aplicar la solución alcohólica.

b. No requieren el uso de agua exógena.

c. No secar las manos, sino dejar que la solución alcohólica se evapore por sí misma.

d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 104

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

216.- Indique la recomendación incorrecta relacionada con la higiene de manos:

Seleccione una:

a. Utilización de agua caliente.

¡Bien, correcto!

b. Empleo de cremas hidratantes de la piel después de la jornada laboral.

c. Mantener las uñas cortas y limpias.

d. No usar anillos ni pulseras durante el trabajo.

Pregunta 105

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

208.- Dentro de las medidas dirigidas al individuo, en las precauciones estándar encontramos:

Seleccione una:

- a. Manejo del material sanitario.
- b. Equipos de protección individual.
- c. Normas de higiene personal.
- d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 106

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

243.- En un aislamiento entérico, los materiales contaminados se desechan:

Seleccione una:

- a. Contenedor específico fuera de la habitación.
- b. Método de doble bolsa.

¡Bien, correcto!

- c. Bolsa de color marrón.
- d. Bolsa de color rojo.

Pregunta 107

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

213.- Indique cuál de las siguientes vacunas está indicada en todos los profesionales sanitarios nacidos después de 1971:

Seleccione una:

- a. Varicela.
- b. Gripe.
- c. Triple vírica.
¡Bien, correcto!
- d. Tos ferina.

Pregunta 108

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

232.- En el proceso de eliminación de residuos sanitarios, la tercera fase corresponde a:

Seleccione una:

- a. Identificación.
- b. Transporte intracentro.
¡Bien, correcto!
- c. Almacenamiento.
- d. Ninguna de las anteriores.

Pregunta 109

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

240.- Para el tratamiento y eliminación de los residuos del grupo III, se pueden emplear métodos como:

Seleccione una:

- a. Desinfección térmica.
- b. Desinfección química.
- c. Trituración.



d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 110

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

231.- Los residuos de tipo IV incluyen:

Seleccione una:



a. Medicamentos caducados.



b. Residuos radiactivos.



c. Residuos citostáticos.



d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 111

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

312.- Las características de laboratorio incluyen:

Seleccione una:



a. Evidencia de anticuerpos.

¡Bien, correcto!



b. Magnitud, duración y secuencia de cada uno de los signos y síntomas.



c. Exposición del caso a una fuente sospechosa.



d. Todas son incorrectas.

Pregunta 112

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

325.- En el sistema de notificación de las EDOs, la notificación ordinaria nominal por escrito:

Seleccione una:

- a. Trata de notificar el número total de casos que han sido atendidos de una enfermedad concreta, que se realiza, de forma habitual, semanalmente.
- b. En ella encontramos los datos de identificación de la persona enferma y los datos de identificación del facultativo que notifica el caso.
- c. Algunos ejemplos de enfermedad que requiere este tipo de notificación son la gripe o la varicela.
- d. Se trata de la notificación de casos concretos de determinadas enfermedades describiendo el caso concreto, normalmente de forma semanal.

¡Bien, correcto!

Pregunta 113

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

311.- Las características clínicas son:

Seleccione una:

- a. Aislamiento de un agente específico.
- b. Identificación del serotipo, biotipo, fagotipo de un agente específico.
- c. Signos y síntomas que presenta la persona que padece la enfermedad.
- d. Evidencia de anticuerpos.

¡Bien, correcto!

Pregunta 114

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

301.- El orden determinado de actuación ante la aparición de un brote epidémico es:

Seleccione una:

- a. Notificación del brote epidemiológico o epidemia, definición del caso, confirmación del brote epidémico o epidemia.
- b. Notificación del brote epidemiológico o epidemia, recogida de la información, definición del caso.
- c. Notificación del brote epidemiológico o epidemia, recogida de la información, estudio descriptivo del brote.
- d. Recogida de la información, definición del caso, medidas de control inmediato.

¡Bien, correcto!

Pregunta 115

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

307.- La información más importante a recoger cuando aparece un brote epidemiológico será acerca de:

Seleccione una:

- a. Las personas afectadas.
- b. Las personas expuestas.
- c. Las personas no expuestas.
- d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 116

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

321.- Las dos especies nuevas que han añadido al género conocido como Brucella son:

Seleccione una:

- a. Abortus y melitensis.
- b. Ceticeae y canis.
- c. Ceticeae y pinnipedialis.

¡Bien, correcto!

- d. Suis y ovis.

Pregunta 117

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

308.- La información será recogida a través de:

Seleccione una:

- a. Encuestas.
- b. Test.
- c. Cuestionarios.

- d. Entrevistas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 118

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

317.- Las Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDOs) serán aquellas:

Seleccione una:

- a. Enfermedades causadas porque el sistema inmunitario ataca las células del propio organismo.
- b. Enfermedades que causan importantes secuelas.

c. Enfermedades infecciosas y/o transmisibles de especial importancia para la salud pública.
¡Bien, correcto!

d. Enfermedades que se encuentran coordinadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pregunta 119

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

310.- La contaminación ambiental e industrial:

Seleccione una:

a. Como por ejemplo la exposición ocupacional, el escape de productos químicos, la contaminación por plaguicidas.
¡Bien, correcto!

b. En ciertos brotes será necesario conocer el origen, el tratamiento y la distribución del agua potable así como la eliminación de aguas residuales.

c. Incluye la posible existencia de situación de marginación, hábitos sociales y estructura productiva.

d. A y B son correctas.

Pregunta 120

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

319.- El periodo de transmisibilidad pertenece a:

Seleccione una:

a. Vigilancia de la enfermedad.

b. Protocolo de vigilancia de la enfermedad.
¡Bien, correcto!

c. Modo de vigilancia.



d. Medidas de salud público.

Pregunta 121

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

306.- Cuando se sospeche de la existencia de un brote epidémico, la primera actuación a llevar a cabo es la notificación urgente al nivel sanitario inmediatamente superior. Esta notificación es importante porque:

Seleccione una:



a. Es posible que las medidas de control deban ser tomadas a un nivel inferior del área en la que en principio abarca y sea necesaria la organización del dispositivo asistencial correspondiente.



b. No es necesario un asesoramiento epidemiológico, sólo informar al laboratorio sobre el envío de muestras clínicas y ambientales.



c. El brote epidemiológico ante el que, posiblemente, nos encontramos puede ser la primera manifestación de lo que podría acabar en una pandemia a nivel mundial.

¡Bien, correcto!



d. Todas son incorrectas.

Pregunta 122

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

304.- En las formas de presentación de las enfermedades transmisibles, pandémica es:

Seleccione una:



a. Cuando aumenta la incidencia (número de casos) de una enfermedad en relación a la frecuencia prevista.



b. Cuando la enfermedad aparece de manera ocasional.



c. Cuando la epidemia supera las fronteras de un área determinada, afectando a parte o a todo el mundo.

¡Bien, correcto!



d. A y C son correctas.

Pregunta 123

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

316.- Existen una serie de medidas estándar para el control de estos brotes que se basarán en:

Seleccione una:



a. Disminuir la resistencia de los posibles huéspedes susceptibles o aumentar la susceptibilidad.



b. Control de la fuente como por ejemplo la eliminación de la comida contaminada.
¡Bien, correcto!



c. No es necesario controlar el mecanismo de transmisión ni de los vehículos que puedan estar contaminados.



d. Todas son correctas.

Pregunta 124

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

303.- En las formas de presentación de las enfermedades transmisibles, endémica es:

Seleccione una:



a. Cuando el aumento de la incidencia de la enfermedad es superior al esperado en el contexto de una epidemia.



b. Cuando la enfermedad se presenta de manera continua en una zona geográfica determinada.
¡Bien, correcto!



c. Cuando la enfermedad aparece de manera ocasional.



d. Cuando la epidemia supera las fronteras de un área determinada, afectando a parte o a todo el mundo.

Pregunta 125

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

323.- En el modo de vigilancia, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta?

Seleccione una:

- a. En caso de brote el Servicio de Vigilancia de la comunidad autónoma enviará el informe final del brote al CNE en un periodo de tiempo no superior a tres meses después de finalizar su investigación.
- b. La comunidad autónoma notificará de forma colectiva los casos probables y confirmados al CNE a través de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
¡Bien, correcto!
- c. El informe será realizado por los órganos y organismos competentes de la Administración General del Estado.
- d. El CCAES valorará junto con las CCAA afectadas las medidas a tomar.

Pregunta 126

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

320.- El criterio epidemiológico se encuentra en:

Seleccione una:

- a. Vigilancia de la enfermedad.
¡Bien, correcto!
- b. Protocolo de vigilancia de la enfermedad.
- c. Modo de vigilancia.
- d. Medidas de salud público.

Pregunta 127

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

309.- La información demográfica:

Seleccione una:

- a. En ciertos brotes será necesario conocer el origen, tratamiento y distribución del agua potable.
- b. Conocer la posible existencia de situaciones de marginación, hábitos sociales y estructura productiva.

c. Información sobre la distribución de la población, pos grupos de edad y áreas geográficas.

¡Bien, correcto!

d. Todas son incorrectas.

Pregunta 128

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

315.- Para tratar de describir el patrón temporal de la enfermedad se puede utilizar:

Seleccione una:

a. Período epidémico: de duración constante y depende de la epidemia particular que se trate.

b. Período de 12 meses: para identificar variaciones estacionales.

¡Bien, correcto!

c. Período de un par de años para identificar tendencias.

d. Todas son incorrectas.

Pregunta 129

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

314.- Cuando hablamos de un caso asintomático:

Seleccione una:

- a. Persona que cumple con los criterios clínicos y de laboratorio de caso, pero no el criterio epidemiológico.
- b. Personas que, aunque pueden ser enfermos, cumplen con los criterios clínicos o de laboratorio de los casos de enfermedad.
- c. Persona que está enferma y que, además, reúne los criterios de caso.
- d. Persona que no está enferma, pero, sin embargo, reúne los criterios de caso.

¡Bien, correcto!

Pregunta 130

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

318.- La notificación a las autoridades competentes aporta datos:

Seleccione una:

- a. Como lugar de residencia o fecha de nacimiento.
- b. Sexo, preferencias de los individuos.
- c. Como la fecha de inicio de los síntomas.
- d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 131

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

305.- El número de casos (personas que desarrollan la enfermedad) que indican la existencia de un brote depende de:

Seleccione una:

- a. La enfermedad en sí.
- b. El tamaño y la estructura de la población en la que se produce.

c. El tiempo en que se produce.

d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 132

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

322.- En el periodo de transmisibilidad:

Seleccione una:

a. La transmisión persona a persona es muy rara.

¡Bien, correcto!

b. La exposición es menor en periodo de parideras.

c. En España se producen al principio del verano.

d. No existe un carácter estacional en la aparición de casos humanos.

Pregunta 133

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

313.- Si el caso es sospechoso:

Seleccione una:

a. Persona en la que se sospecha que presenta una infección o enfermedad por características de laboratorio.

b. Persona que puede presentar o no evidencias de laboratorio, que muestra signos y síntomas compatibles con la enfermedad.

¡Bien, correcto!

c. Persona que no está enferma, pero, sin embargo, reúne los criterios de caso.

d. Personas que, aunque pueden ser enfermos, o cumplen con los criterios clínicos o de laboratorio de los casos de enfermedad.

Pregunta 134

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

302.- Según el sistema de notificación de las EDOs, encontramos:

Seleccione una:

- a. Notificación urgente, notificación ordinaria por escrito, notificación semanal numérica.
¡Bien, correcto!
- b. Notificación urgente, notificación por vía mensajería, notificación semestral numérica.
- c. Notificación por escrito a un puesto superior y notificación semanal numérica.
- d. Todas son incorrectas.

Pregunta 135

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

324.- En las medidas de salud pública, en las medidas preventivas:

Seleccione una:

- a. Los programas de erradicación en animales de abasto no han conseguido una reducción de las cifras de incidencia en humanos.
- b. No son necesarias medidas de protección personal para aminorar la exposición en personas en contacto con ganado.
- c. En España, la Brucelosis, es una enfermedad en vías de control y sujeta a programas de erradicación en animales.
¡Bien, correcto!
- d. Todas son correctas.

Pregunta 136

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

401.- Una de las principales funciones del sistema EPINETAC es:

Seleccione una:

- a. Dotar a los hospitales de un instrumento de trabajo para conocer cuáles son las exposiciones accidentales de los profesionales con el material biológico.
- b. Facilitar la realización de los registros de estas exposiciones accidentales.
- c. Avanzar en el esfuerzo nacional conjunto para progresar en concienciación de las exposiciones accidentales.

d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 137

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

414.- En cuanto a las principales características de cada uno de los elementos de los Planes de Prevención, la Política de prevención de riesgos laborales es:

Seleccione una:

- a. Información general del centro sanitario.
- b. La especificación de los objetivos y metas que se pretenden alcanzar en materia preventiva.

¡Bien, correcto!

c. La formación a los trabajadores en materia de prevención de riesgos.

d. La consulta y participación sobre cuestiones preventivas.

Pregunta 138

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

411.- Indique cuál de las siguientes funciones realizan los trabajadores:

Seleccione una:

- a. Realizar la evaluación de riesgos (inicial y revisiones periódicas).
- b. Participar en la formación sobre riesgos y cumplir las normas de prevención y los procedimientos de trabajo seguro, especialmente las precauciones estándar.
¡Bien, correcto!
- c. Facilitar información sobre los programas de apoyo disponibles.
- d. Todas son correctas.

Pregunta 139

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

409.- Indique cuál de las siguientes funciones realiza la Dirección del centro sanitario.

Seleccione una:

- a. Constituir un grupo de trabajo de bioseguridad al objeto de impulsar e implantar equipos de trabajo seguros de acuerdo con lo establecido en las normas y especialmente equipos cortopunzantes con dispositivos de seguridad.
¡Bien, correcto!
- b. Planificar medidas tras cambios en las condiciones de trabajo.
- c. Participar en la Comisión de compras/suministros en relación a la compra de equipos y materiales de bioseguridad, y en la Comisión de infecciones, en su caso.
- d. Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 140

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

412.- Algunos de los principios básicos que deben ser considerados en la acción preventiva son:

Seleccione una:



a. Todas son correctas

¡Bien, correcto!



b. Evitar los riesgos y combatirlos en su origen



c. Priorizar las medidas de protección colectiva frente a las individuales.



d. Proporcionar formación e instrucciones apropiadas a los trabajadores.

Pregunta 141

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

404.- Del total de las exposiciones percutáneas, ¿qué porcentaje pertenece a los infectados por VIH?

Seleccione una:



a. 4,4

¡Bien, correcto!



b. 2,3



c. 12,9



d. 8

Pregunta 142

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

405.- La mayoría de las exposiciones, ¿en qué turno han sido producidas?

Seleccione una:



a. En el turno de mañana.

¡Bien, correcto!



b. En el turno de tarde.



c. En el turno de noche.



d. En el turno de mañana y de tarde por igual.

Pregunta 143

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

410.- Indique cuál de las siguientes funciones realiza el Servicio de Prevención:

Seleccione una:

- a. Comunicar a la mayor brevedad posible cualquier incidente o accidente con riesgo biológico para asegurarse el seguimiento adecuado.
- b. Evaluar la efectividad del Plan de Prevención.
- c. Conocer e informar de los riesgos existentes, ofrecer orientaciones sobre la legislación vigente.
- d. Realizar el estudio epidemiológico de incidentes/accidentes con material biológico.

¡Bien, correcto!

Pregunta 144

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

415.- En cuanto a las principales características de cada uno de los elementos de los Planes de Prevención, la Evaluación de riesgos es:

Seleccione una:

- a. Identificación de aspectos susceptibles de mejoras, establecimiento de prioridades y fijación de objetivos.
- b. Consulta y participación sobre cuestiones preventivas.
- c. Sirve para la eliminación de la exposición o controlar aquellos riesgos que no pueden ser eliminados para que no perjudiquen la salud de trabajadores, o minimizar el posible

daño.

¡Bien, correcto!

- d. Especificación de la estructura organizativa, organigrama y definición de cada una de las funciones y responsabilidades de cada nivel jerárquico.

Pregunta 145

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

407.- ¿Cuál es uno de los elementos que se exponen en el Plan de Prevención?

Seleccione una:

- a. Descripción de la empresa.
- b. Organización de prevención de riesgos laborales en el centro sanitario.
- c. Planificación de la actividad preventiva.
- d. Todas las anteriores son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 146

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

413.- La guía de formación e información de los trabajadores, debe incluir al menos:

Seleccione una:

- a. La identificación de aspectos susceptibles de mejoras.
- b. Identificación de responsables y precisión de los recursos materiales y humanos necesarios.
- c. El uso correcto de dispositivos cortopunzantes con mecanismo de seguridad.

¡Bien, correcto!

- d. Todas son correctas.

Pregunta 147

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

406.- ¿Cuál es el apartado del “Modelo de plan para la prevención del riesgo biológico en el personal sanitario” que manifiesta los principios que debe desarrollar toda acción preventiva?

Seleccione una:

- a. Apartado 23.
- b. Apartado 3.
- c. Apartado 13.
¡Bien, correcto!
- d. Ninguna de las anteriores es correcta.

Pregunta 148

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

403.- ¿Cuál es el objetivo principal del sistema EPINETAC?

Seleccione una:

- a. Participar, organizar y promover actividades de carácter científico relacionadas con la seguridad biológica, tanto a nivel nacional como internacional, presentando informes sobre actividad, implantación, recogida de datos y resultados.
- b. Potenciar los sistemas de información entre los profesionales del ámbito sanitario con el objeto de aumentar y mejorar la declaración de las exposiciones ocupacionales a riesgo biológico.
- c. Facilitar la vigilancia y prevención de las exposiciones accidentales a sangre y/o material biológico en el personal de los centros sanitarios e institucionalizar una cultura de seguridad en el ambiente de trabajo.
¡Bien, correcto!
- d. Colaborar con las administraciones sanitarias del estado español en las acciones que se emprendan desde estas en el campo de la prevención de la accidentalidad biológica, tanto a nivel de prevención individual (EPIs) como colectiva (bioseguridad).

Pregunta 149

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

408.- En cuanto a la política de prevención de riesgos laborales del centro sanitario, ¿cuál es el objetivo principal?.

Seleccione una:

- a. Mejorar la formación para aumentar la seguridad, la salud y el bienestar de los trabajadores.
- b. Mejorar las condiciones de trabajo para aumentar la seguridad, la salud y el bienestar de los trabajadores.
- c. Distribuir equitativamente el presupuesto para aumentar la seguridad, la salud y el bienestar de los trabajadores.
- d. Aumentar el número de trabajadores para incrementar la seguridad, mejorar la salud y el bienestar de estos.

¡Bien, correcto!

Pregunta 150

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

402.- ¿En qué año se inició en España el proyecto EPINETAC?

Seleccione una:

- a. 2000
- b. 1991
- c. 1999
- d. 1995

¡Bien, correcto!