

Comenzado el	jueves, 9 de noviembre de 2023, 17:44
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 9 de noviembre de 2023, 18:25
Tiempo empleado	41 minutos 9 segundos
Puntos	29,00/30,00
Calificación	9,67 de 10,00 (96,67%)
Comentario -	Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El trastorno de control de los impulsos caracterizado por la falta de control del comportamiento agresivo impulsivo en respuesta a una provocación experimentada subjetivamente (un factor estresante psicosocial) que no produciría normalmente tal arrebato agresivo: (señale la opción correcta)

Seleccione una:

- a. Cleptomanía.
- b. Piromanía.
- c. Trastorno de la conducta.
- d. Trastorno explosivo intermitente. ✓

La respuesta correcta es: Trastorno explosivo intermitente.

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale cuál de los siguientes diagnósticos se encontraba en el DSM-IV dentro de los trastornos del control de los impulsos y que en la actual versión del DSM ya no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Tricotilomanía. ✓
- b. Cleptomanía.
- c. Piromanía.
- d. Trastorno explosivo intermitente.

La respuesta correcta es: Tricotilomanía.

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De los siguientes ¿qué síntomas pueden indicar la existencia de un problema en el control de impulsos?:

Seleccione una:

- a. Imposibilidad de controlar la conducta y repetición del patrón a pesar de no tener sentido o ser perjudicial para el paciente o su entorno. ✓
- b. Sensación de placer al sucumbir al impulso.
- c. Ausencia de remordimiento en relación a la conducta, aunque sea perjudicial.
- d. Nula conciencia de enfermedad.

La respuesta correcta es: Imposibilidad de controlar la conducta y repetición del patrón a pesar de no tener sentido o ser perjudicial para el paciente o su entorno.

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de los trastornos disruptivos, de control de impulsivos y de conducta, se encuentra:

Seleccione una:

- a. Piromanía. ✓
- b. Juego patológico.
- c. Tricotilomanía.
- d. Ludopatía.

La respuesta correcta es: Piromanía.

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La Escala de Barratt evalúa: Esta lo que veas, sino se puede meter en el tema de TDAH era por si se queda corto que tuvieras una idea

Seleccione una:

- a. La impulsividad motora, cognitiva y de imprevisión.
- b. La impulsividad compleja e inestable. ✓
- c. La impulsividad conductual.
- d. La impulsividad refleja e inducida.

La respuesta correcta es: La impulsividad compleja e inestable.

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las características comunes de todos los Trastornos del Control de los Impulsos son:

Seleccione una:

- a. Tensión, acción, satisfacción.
- b. Planificación, ejecución, resolución. ✓
- c. Operación, remordimientos, apatía.
- d. Planificación, evaluación, gestión.

La respuesta correcta es: Planificación, ejecución, resolución.

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con el trastorno explosivo intermitente es correcta:

Seleccione una:

- a. Es frecuente que exista comorbilidad con los trastornos bipolares.
- b. Son episodios proporcionados respecto a la intensidad de cualquier posible estresante psicosocial precipitante.
- c. El individuo tiene una edad cronológica de diez años por lo menos (o grado de desarrollo equivalente).
- d. En relación con el diagnóstico diferencial, es importante destacar la normalidad de la conducta del sujeto entre los episodios de agresividad explosiva. ✓

La respuesta correcta es: En relación con el diagnóstico diferencial, es importante destacar la normalidad de la conducta del sujeto entre los episodios de agresividad explosiva.

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con la cleptomanía es correcta.

Seleccione una:

- a. El término cleptomanía fue acuñado por Esquirol en 1938.
- b. El paciente cleptómano describe una sensación descendente de tensión antes de realizar el hurto, que va seguida de la experiencia de gratificación o alivio tras el mismo.
- c. Puede ir acompañado o no de sentimientos de culpa posteriores. ✓
- d. A diferencia de los ladrones profesionales, no planifican sus robos y los cometen siempre con un cómplice.

La respuesta correcta es: Puede ir acompañado o no de sentimientos de culpa posteriores.

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La CIE-10 incluye en los trastornos del control de los impulsos (señale la opción correcta):

Seleccione una:

- a. Trastorno de conducta.
- b. Agorafobia.
- c. Trastorno por juego de internet.
- d. Tricotilomanía. ✓

La respuesta correcta es: Tricotilomanía.

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De las siguientes características comunes de los Trastornos disruptivos, de control de impulsos y de conducta cuál es la correcta:

Seleccione una:

- a. Aparecen más en el sexo femenino.
- b. EL inicio del trastorno suele ser en la edad adulta.
- c. Muchos de los síntomas que definen estos trastornos pueden formar parte del desarrollo normal del individuo. ✓
- d. La personalidad de estos pacientes se caracteriza por la inhibición y alta emocionalidad.

La respuesta correcta es: Muchos de los síntomas que definen estos trastornos pueden formar parte del desarrollo normal del individuo.

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El concepto de impulsividad recoge uno de los siguientes elementos:

Seleccione una:

- a. Aumento de la sensibilidad a las consecuencias negativas de la conducta.
- b. La presencia de reacciones rápidas ante estímulos, no planificadas, antes de que se complete el procesamiento de información. ✓
- c. La falta de preocupación por las consecuencias a corto plazo.
- d. La presencia de reacciones relentecidas ante estímulos, antes de que se complete el procesamiento de información.

La respuesta correcta es: La presencia de reacciones rápidas ante estímulos, no planificadas, antes de que se complete el procesamiento de información.

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De los siguientes circuitos neuronales cuáles se ven afectados en la impulsividad:

Seleccione una:

- a. Mesocorticolímbico. ✓
- b. Orbicorticolímbico.
- c. Intermonofásico.
- d. Serotonérgico.

La respuesta correcta es: Mesocorticolímbico.

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuál es el autor de la siguiente definición de agresión "acción violenta, verbal o física dirigida a un objetivo, en la cual la violencia es el resultado de la ruptura del equilibrio entre los impulsos y el control interno":

Seleccione una:

- a. Peplau.
- b. Moller.
- c. Seyle.
- d. Kaplan. ✓

La respuesta correcta es: Kaplan.

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las consecuencias a nivel funcional del Trastorno explosivo intermitente son múltiples. Señale cuál se corresponde con una consecuencia económica:

Seleccione una:

- a. Nuevos amigos.
- b. Acciones civiles.
- c. Cargos penales.
- d. Destrucción de objetos de valor. ✓

La respuesta correcta es: Destrucción de objetos de valor.

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Se ha de realizar un diagnóstico diferencial entre el T. explosivo intermitente con los trastornos de personalidad. Señale cuál es la principal diferencia:

Seleccione una:

- a. El nivel de agresividad impulsiva es mayor en el T. explosivo intermitente.
- b. El nivel de agresividad impulsiva es menor en el T. explosivo intermitente. ✓
- c. Hay un estado de ánimo negativo que persiste la mayor parte del día en el T. explosivo intermitente.
- d. Los arrebatos de agresividad son debidos a los efectos fisiológicos de otra afección médica.

Las respuestas correctas son: El nivel de agresividad impulsiva es mayor en el T. explosivo intermitente., El nivel de agresividad impulsiva es menor en el T. explosivo intermitente.

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De las siguientes características del Trastorno de Conducta señale cuál es correcta:

Seleccione una:

- a. Presenta un patrón de comportamiento puntual y fluctuante en el que no se respetan los derechos básicos de otros, ni las normas o reglas sociales propias de la edad.
- b. Presenta un patrón de comportamiento persistente y repetitivo en el que se respetan los derechos básicos de otros, ni las normas o reglas sociales propias de la edad.
- c. Suelen, ante situaciones ambiguas, interpretar las intenciones de los demás como poco hostiles y menos amenazantes de lo que son.
- d. Suelen, ante situaciones ambiguas, malinterpretar las intenciones de los demás como más hostiles y amenazantes de lo que son. ✓

La respuesta correcta es: Suelen, ante situaciones ambiguas, malinterpretar las intenciones de los demás como más hostiles y amenazantes de lo que son.

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los comportamientos en el Trastorno de conducta se clasifican en cuatro grupos. Indique cuál estaría dentro de la clasificación de conducta de engaño o robo:

Seleccione una:

- a. Ha ejercido la crueldad física contra personas.
- b. Ha ejercido la crueldad física contra animales.
- c. Ha invadido la casa, edificio o automóvil de alguien. ✓
- d. Ha prendido fuego deliberadamente con la intención de provocar daños graves.

La respuesta correcta es: Ha invadido la casa, edificio o automóvil de alguien.

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de los Trastornos de conducta se puede expresar con emociones prosociales limitadas. Cuál de las siguientes estaría considerada como una conducta insensible, carente de empatía:

Seleccione una:

- a. La persona demuestra una falta general de preocupación sobre las consecuencias negativas de sus acciones.
- b. No tiene en cuenta ni le preocupan los sentimientos de los demás. ✓
- c. No muestra preocupación respecto a un rendimiento deficitario o problemático en la escuela, en el trabajo o en otras actividades importantes.
- d. Recurre a expresiones emocionales para obtener beneficios.

La respuesta correcta es: No tiene en cuenta ni le preocupan los sentimientos de los demás.

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De las siguientes diferencias con otras patologías con las que se podría confundir la sintomatología en el Trastorno de conducta, cuál se corresponde a la diferencia principal con el TDAH:

Seleccione una:

- a. No vulneran las normas sociales o los derechos de otros. ✓
- b. No hay patrón repetitivo ni persistente de la conducta agresiva. Se producen los problemas de conducta debido a un factor estresante psicosocial que se resuelve dentro de los 6 meses posteriores al cese de ese factor estresante.
- c. Los problemas de conducta agresiva o no agresiva se producen durante periodos de tiempo en los que hay una alteración del estado de ánimo.
- d. Existe una desregulación emocional (humor irritable y enfado).

La respuesta correcta es: No vulneran las normas sociales o los derechos de otros.

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuál de los siguientes enunciados corresponde a un criterio diagnóstico de Piromanía:

Seleccione una:

- a. Un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que no se respetan los derechos básicos de otros, las normas o reglas sociales propias de la edad.
- b. Arrebatos recurrentes en el comportamiento que reflejan una falta de control de los impulsos y agresividad.
- c. Placer, gratificación o alivio al provocar incendios, o al presenciar, o participar en sus consecuencias. ✓
- d. Fracaso recurrente para resistir el impulso de robar objetos que no son necesarios para uso personal ni por su valor monetario.

La respuesta correcta es: Placer, gratificación o alivio al provocar incendios, o al presenciar, o participar en sus consecuencias.

Pregunta

21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De los siguientes diagnósticos, cuál es más frecuente que pueda haber comorbilidad con la cleptomanía:

Seleccione una:

- a. Consumo de cannabis.
- b. Trastorno depresivo. ✓
- c. Trastorno de pánico.
- d. Anorexia.

La respuesta correcta es: Trastorno depresivo.

Pregunta

22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Qué patrón de salud valora las capacidades de autocontrol de la persona:

Seleccione una:

- a. Patrón de afrontamiento y tolerancia al estrés.
- b. Patrón cognitivo y perceptivo.
- c. Patrón de rol y relaciones.
- d. Patrón de auto percepción y autoconcepto. ✓

La respuesta correcta es: Patrón de auto percepción y autoconcepto.

Pregunta

23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De los siguientes diagnósticos NANDA cuál podría encontrarse en los trastornos disruptivos, de control y de la conducta:

Seleccione una:

- a. Confusión crónica.
- b. Control de impulsos ineficaz. ✓
- c. Trastornos de los procesos de pensamiento.
- d. Trastorno de la imagen corporal.

La respuesta correcta es: Control de impulsos ineficaz.

Pregunta

24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una forma de expresar enfado de manera adecuada es la técnica que se emplea para expresar una crítica o una negativa sin que sea mal recibida por la otra persona. Primero se ha de formular un elogio sincero, después se comunica la crítica o la negativa y se termina con un mensaje o una propuesta positiva. Esta técnica se denomina:

Seleccione una:

- a. Método Heisenberg.
- b. Técnica Rodilla.
- c. Método Salisbury.
- d. Método Sándwich. ✓

La respuesta correcta es: Método Sándwich.

Pregunta

25

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En las intervenciones que puede realizar enfermería con los trastornos disruptivos, de control de impulsos y de conducta va a fomentar la expresión de los sentimientos:

Seleccione una:

- a. Sólo es necesario establecer límites cuando haya ocurrido una conducta disruptiva previa en consulta.
- b. Se han de establecer límites de forma punitiva para que no haya una escalada en la conducta. ✗
- c. Se han de establecer límites de forma no punitiva para que no haya una escalada en la conducta.
- d. Es preciso ayudar al paciente a identificar las consecuencias naturales de sus acciones inapropiadas, obviando las consecuencias de las conductas adecuadas.

La respuesta correcta es: Se han de establecer límites de forma no punitiva para que no haya una escalada en la conducta.

Pregunta

26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para establecer límites se encuentra el método DISC, señale la opción correcta:

Seleccione una:

- a. Se ha de describir la conducta del paciente. ✓
- b. Identificar las conductas no deseadas.
- c. Especificar las acciones de la persona con el trastorno.
- d. Aceptar las consecuencias positivas o negativas.

La respuesta correcta es: Se ha de describir la conducta del paciente.

Pregunta

27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De los siguientes NIC, cuál estaría indicado en un plan de cuidados estandarizado en un Trastorno disruptivo, de control de impulsos y de conducta:

Seleccione una:

- a. Asesoramiento nutricional.
- b. Ayuda en los autocuidados: higiene.
- c. Facilitar el duelo.
- d. Entrenamiento para controlar los impulsos. ✓

La respuesta correcta es: Entrenamiento para controlar los impulsos.

Pregunta

28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la etiqueta taxonómica control de impulsos ineficaz, señale la intervención enfermera que le corresponde:

Seleccione una:

- a. Entrenamiento para el control de impulsos. ✓
- b. Aromaterapia.
- c. Monitorización nutricional.
- d. Manejo del dolor: crónico.

La respuesta correcta es: Entrenamiento para el control de impulsos.

Pregunta

29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El NOC "autocontrol de la ira" tiene una de las siguientes intervenciones NIC asociada:

Seleccione una:

- a. Control intestinal.
- b. Inmovilización.
- c. Renuncia de valores.
- d. Entrenamiento para controlar los impulsos. ✓

La respuesta correcta es: Entrenamiento para controlar los impulsos.

Pregunta

30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los cuidados de enfermería en los Trastornos disruptivos, de control de impulsos y de conducta van a ir encaminados a:

Seleccione una:

- a. Fomentar el distanciamiento en la relación profesional-paciente.
- b. Mantener la autoestima del individuo cuando se vaya a emplear un abordaje conductual-cognitivo.
- c. Disminuir la hostilidad y agresividad. ✓
- d. Es preciso mostrar una actitud autoritaria para poder establecer unos límites claros.

La respuesta correcta es: Disminuir la hostilidad y agresividad.

Actividad previa

[◀ Impulsividad](#)

Ir a...

Siguiente actividad

Caso práctico: Trastornos disruptivos, de control de impulsos y de conducta desde un enfoque enfermero ▶

