

Bases de Pediatria per l'Atenció Primària

Pregunta 1

Correcte

El síndrome de Volkmann se caracteriza por:

Trieu-ne una:

a.

Miopatía progresiva.

b.

Sordera sensorial y piebaldismo.

c.

Displasia ósea.

d.

Isquemia compartamental.

e.

Talla baja y retraso mental.

Retroacció

La respuesta correcta és: Isquemia compartamental.

Pregunta 2

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

La piràmide de los alimentos sitúa en la base los alimentos:

Trieu-ne una:

a.

Que deben evitarse de forma continuA.

b.

Con mayor contenido en fibra absorbible.

c.

Más ricos en vitaminas.

d.

Con mayor contenido calórico.

e.

Que deben ser consumidos en mayor proporción.

Retroacció

La respuesta correcta és: Que deben ser consumidos en mayor proporción.

Pregunta 3

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

¿Cuál de estos factores no está relacionado con la obesidad primaria?:

Trieu-ne una:

a.

La obesidad en los padres.

b.

La etnia.

c.

El nivel socioeconómico.

d.

La pubertad retrasada.

e.

La inactividad física.

Retroacció

La resposta correcta és: La pubertad retrasada.

Pregunta 4

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

El tratamiento de elección de la pitiriasis rosada de Gibert es:

Trieu-ne una:

a.

Antifúngicos tópicos.

b.

Antibióticos tópicos.

c.

No tiene tratamiento.

d.

Antibióticos orales.

e.

Corticoides locales.

Retroacció

La resposta correcta és: No tiene tratamiento.

Pregunta 5

Incorrecte

Puntuació 0,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

En relación a la administración de vacunas en un niño inmigrante, es aconsejable:

Trieu-ne una:

a.

Considerarlo no vacunado.

b.

Aceptar solo las vacunas documentadas.

c.

Establecer un plan individualizado.

d.

Aceptar la información de la familia.

e.

Iniciar calendario según edad.

Retroacció

La resposta correcta és: Establecer un plan individualizado.

Pregunta 6

Text de la pregunta

Con respecto a los probióticos es cierto que:

Tríen-ne una:



a.

Son microorganismos vivos.



b.

Son fitonutrientes.



c.

Son hidratos de carbono que regulan la flora bacteriana intestinal.



d.

Reducen la absorción de ColesterolLDL.



e.

Inhiben el crecimiento de las bacterias no patógenas.

Retroacció

La resposta correcta és: Son microorganismos vivos.

Pregunta 7

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

Las fórmulas artificiales a diferencia de la leche materna, suelen contener

Trieu-ne una:

a.

Oligosacáridos como hidratos de carbono.

b.

Más cantidad de ácido ascórbico.

c.

Más calcio biodisponible.

d.

Más colesterol.

e.

Menos hierro en forma de sales.

Retroacció

La resposta correcta és: Más cantidad de ácido ascórbico.

Pregunta 8

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

En un niño con obesidad, fenotipo normal, talla en p90 y velocidad de crecimiento normal, la etiología más probable es:

Trieu-ne una:

a.

Hipotiroidismo.

b.

Genética.

c.

Obesidad primaria.

d.

Obesidad secundaria.

Retroacció

La resposta correcta és: Obesidad secundaria.

Pregunta 9

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

En relación a su aspecto corporal, la pregunta "¿Soy normal? Se suele plantear, en:

Tríen-ne una:

a.

Escolar de 6 a 10 años.

b.

Adolescente de 11 a 13 años.

c.

Adolescente de 14 a 17 años.

d.

Adolescencia de 17 a 20 años.

e.

En cualquiera de estas etapas.

Retroacció

La resposta correcta és: Adolescente de 11 a 13 años.

Pregunta 10

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

El eritema polimorfo, puede estar inducido por:

Trieu-ne una:

a.

Infecciones bacterianas.

b.

Medicamentos.

c.

Algunas infecciones vírales.

d.

Las tres causas anteriores.

e.

Es un proceso idiopático.

Retroacció

La resposta correcta és: Las tres causas anteriores.

Pregunta 11

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

La alopecia areata o pelada, se puede asociar a procesos autoinmunes como:

Trieu-ne una:

a.

Vitilego.

b.

Lupus.

c.

Artritis.

d.

Tiroiditis.

e.

Todas las anteriores.

Retroacció

La resposta correcta és: Todas las anteriores.

Pregunta 12

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

El factor más importante en el tratamiento de la obesidad infantil, es:

Trieu-ne una:

a.

Limitación absoluta e las "chuches".

b.

Colaboración del niño. Reforzar con aspectos estéticos.

c.

Evitar la merienda.

d.

Tomar decisiones tajantes.

Retroacció

La resposta correcta és: Colaboración del niño. Reforzar con aspectos estéticos.

Pregunta 13

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

Las fracturas en el niño pueden presentar secuelas a largo plazo cuando tienen alguna de estas características:

Trieu-ne una:

a.

Son fracturas con minuta.

b.

Fracturas diafisarias por rotación.

c.

Cuando afecta la cápsula articular.

d.

Si incluye el orificio nutricio del hueso.

e.

Afectan el cartílago de crecimiento.

Retroacció

La resposta correcta és: Afectan el cartílago de crecimiento.

Pregunta 14

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

En los jóvenes y adolescentes de nuestro entorno existe una creciente tendencia a la obesidad, entre sus múltiples causas se puede encontrar

Trieu-ne una:

a.

Bajo consumo de proteínas animales.

b.

Elevado consumo de bollería.

c.

Alto consumo de legumbres.

d.

Elevado consumo de aceite de oliva.

e.

Falta de grasas saturadas en la dieta.

Retroacció

La resposta correcta és: Elevado consumo de bollería.

Pregunta 15

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

En términos conceptuales la obesidad se puede definir como:

Trieu-ne una:



a.

Alteración de la conducta alimentaria.



b.

Trastorno genético



c.

Disfunción hormonal múltiple.



d.

Alteración del balance energético.



e.

Trastorno funcional de la leptina.

Retroacció

La resposta correcta és: Alteración del balance energético.

Pregunta 16

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

La mutilación genital femenina es una práctica más frecuente en:

Trieu-ne una:

a.

Sudeste asiático.

b.

África subsahariana.

c.

Islas del Caribe.

d.

Musulmanes practicantes.

e.

Practicantes del taoísmo.

Retroacció

La resposta correcta és: África subsahariana.

Pregunta 17

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

La dermatitis herpetiforme o enfermedad de Duhring, se puede asociar clínicamente a:

Trieu-ne una:



a.

Intolerancia al gluten.



b.

Déficit de IgA secretoria.



c.

Alergia a proteínas de leche de vaca



d.

Bronquitis hiperreactiva.



e.

Diarrea crónica inespecífica.

Retroacció

La resposta correcta és: Intolerancia al gluten.

Pregunta 18

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

Dentro del concepto de alimentos funcionales se incluyen:

Trieu-ne una:



a.

Fitonutrientes.

b.

Prebióticos.

c.

Probióticos.

d.

Simbióticos.

e.

Todos los anteriores.

Retroacció

La resposta correcta és: Todos los anteriores.

Pregunta 19

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

La causa más frecuente de fracturas óseas en niños mayores de 6 años, es:

Trieu-ne una:

a.

Traumatismos deportivos.

b.

Caídas de la bicicleta.

c.

Caídas casuales en casa.

d.

Accidentes de tráfico.

e.

Peleas en el colegio.

Retroacció

La resposta correcta és: Traumatismos deportivos.

Pregunta 20

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

La técnica de la "doble pesada" es especialmente útil, para:

Trieu-ne una:

a.

Valoración de la lactancia materna.



b.

Valoración de la diuresis por pañal.



c.

Tranquilizar a las madres que lactan.



d.

Evaluar la velocidad de crecimiento.



e.

Ninguna de las situaciones anteriores.

Retroacció

La resposta correcta és: Ninguna de las situaciones anteriores.

Pregunta 21

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

Cual de estos fármacos pueden tener como efecto secundario la obesidad en niños:

Trieu-ne una:



a.

Ciproheptadina.

b.

Corticoides.

c.

Valproato sódico.

d.

Aminotriptilina.

e.

Todos ellos.

Retroacció

La resposta correcta és: Todos ellos.

Pregunta 22

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

Entre las complicaciones de la obesidad infantil en la vida adulta, no se encuentra:

Trieu-ne una:

a.

Hiperuricemia.

b.

Síndrome de Pickwick.

c.

Higado graso.

d.

Menor esperanza de vida.

e.

Pancreatitis.

Retroacció

La resposta correcta és: Pancreatitis.

Pregunta 23

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

La tricotolomanía es un signo que se encuentra con frecuencia en:

Trieu-ne una:

a.

Niñas ansiosas.

b.

Dermatomicosis.

c.

Enfermedades autoinmunes.

d.

Cromosomopatías.

e.

Celiaquía.

Retroacció

La resposta correcta és: Niñas ansiosas.

Pregunta 24

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

En los adolescentes pueden observarse conductas de tipo "pasotismo" favorecidas por:

Trieu-ne una:

a.

Fracaso en los estudios.

b.

Desengaño de valores sociales.

c.

Conductas de imitación.

d.

Dinero fácil.

e.

Todas las anteriores.

Retroacció

La resposta correcta és: Todas las anteriores.

Pregunta 25

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

El diagnóstico diferencial de la verruga plantar, debe establecerse especialmente con:

Trieu-ne una:

a.

Verruga vulgar.

b.

Verrugas planas.

c.

Papilomas víricos.

d.

Neoplasias.

e.

Callosidades.

Retroacció

La resposta correcta és: Callosidades.

Pregunta 26

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

En un niño de 5 años que presenta dolor en la cadera derecha con impotencia funcional, con limitación a la movilidad, el diagnóstico más probable es:

Trieu-ne una:

a.

Sarcoma de Ewing.

b.

Osteocondritis idiopática.

c.

Artritis reumatoide.

d.

Sinovitis transitoria de cadera.

e.

Artritis coxo femoral.

Retroacció

La resposta correcta és: Sinovitis transitoria de cadera.

Pregunta 27

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

El alto contenido en isoflavonas y fitoestrogenos, hacen de la soja un alimento:

Trieu-ne una:

a.

Poco recomendado en la infancia.

b.

Especialmente indicado en las niñas.

c.

Aconsejable en la adolescencia.

d.

Útil en la pubertad retrasada.

e.

Estimulante del apetito en niños.

Retroacció

La resposta correcta és: Poco recomendado en la infancia.

Pregunta 28

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

En un lactante de 4 meses que recibe lactancia artificial, para una adecuada higiene de los biberones y tetinas, aconsejaremos a la familia:

Trieu-ne una:

a.

Hervir todo en agua unos 10 minutos.

b.

Sumergir en soluciones de hipoclorito.

c.

Esterilizar por acción vapor.

d.

Limpieza correcta con agua y jabón.

e.

Esterilizar en el microondas.

Retroacció

La resposta correcta és: Limpieza correcta con agua y jabón.

Pregunta 29

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

En un adolescente que presenta fiebre, astenia, pérdida de fuerza muscular, eritema facial, especialmente periocular y pápulas en los nudillos de las manos, cabe pensar en el diagnóstico de:

Trieu-ne una:

a.

Gripe.

b.

Dermatomiositis.

c.

Mononucleosis infecciosa.

d.

Lupus sistémico.

e.

Ninguna de las anteriores.

Retroacció

La resposta correcta és: Dermatomiositis.

Pregunta 30

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

16. El adolescente suele tener un sentido de invulnerabilidad que le lleva a conductas de riesgo, tres aspectos a preguntar se pueden incluir en el acrónimo MAR, que incluye:

Trieu-ne una:

a.

Motocicleta, Accidentes y Reglas circulación.

b.

Motores, Deportes de Aventura, Retos.

c.

Moda en vestir, Amigos y Reglas.

d.

Medicación, Abuso sexual y Régimen alimentario.

e.

Miedos, Actitudes y Retos.

Retroacción

La respuesta correcta és: Medicación, Abuso sexual y Régimen alimentario.

Pregunta 31

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

La fascitis plantar se considera una lesión benigna frecuente en:

Trieu-ne una:

a.

Niños entre 10 y 12 años.

b.

Adolescentes sedentarios.

c.

Niños con dietas carenciales.

d.

Adolescentes deportistas.

e.

Niños obesos.

Retroacció

La resposta correcta és: Adolescentes deportistas.

Pregunta 32

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

En el adolescente, la sensació de omnipotencia les facilita:

Triu-ne una:

a.

Marcarse objetivos idealistas.

b.

Desafíos a los padres.

c.

Conductas de riesgo.

d.

Pensamiento abstracto.

e.

Fantasías románticas.

Retroacció

La resposta correcta és: Conductas de riesgo.

Pregunta 33

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

La enfermedad inflamatoria intestinal se caracteriza por:

Trieu-ne una:

a.

Aparece en adolescentes antes de los 20 años.

b.

Es frecuente en lactantes por intolerancia digestiva.

c.

Es una enfermedad aguda del niño pequeño.

d.

Va asociada a alergia a proteínas de la leche.

e.

Conduce siempre a una colostomía.

Retroacció

La resposta correcta és: Aparece en adolescentes antes de los 20 años.

Pregunta 34

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

En un niño de cuatro años, que presenta lesiones de rascado en la nuca y una adenopatía laterocervical, el diagnóstico probable es:

Trieu-ne una:

a.

Sarna.



b.

Pediculosis capiti.



c.

Alergia de contacto.



d.

Eccema atópico.



e.

Varicela.

Retroacció

La resposta correcta és: Pediculosis capiti.

Pregunta 35

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

Tras la menarquia, los ciclos irregulares se consideran:

Trieu-ne una:



a.

Indicadores de posible anorexia.

b.

Frecuentes en dietas carenciales.

c.

Excepcionales en chicas normales.

d.

Siempre son patológicos.

e.

Frecuentes en los siguientes dos años.

Retroacció

La resposta correcta és: Frecuentes en los siguientes dos años.

Pregunta 36

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

Desde la vertiente sanitaria, debe considerarse un factor de riesgo en los niños emigrantes:

Trieu-ne una:

a.

Procedencia de zonas con alta incidencia de enfermedades infecciosas.

b.

Menor prevalencia de enfermedades congénitas.

c.

Hábitos alimentarios más saludables.

d.

Ausencia de duelo migratorio por la mejora social de los padres.

e.

Buena integración laboral de los padres

Retroacció

La resposta correcta és: Procedencia de zonas con alta incidencia de enfermedades infecciosas.

Pregunta 37

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

En relación a la torsión testicular, es cierto que:

Trieu-ne una:

a.

La fiebre suele ser constante.



b.

Suele acompañarse de náuseas y vómitos.



c.

Es más frecuente en prepúberes.



d.

El dolor es de inicio insidioso.



e.

El reflejo cremastérico está conservado.

Retroacció

La resposta correcta és: Suele acompañarse de náuseas y vómitos.

Pregunta 38

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Desmarca aquesta pregunta

Text de la pregunta

El tratamiento de primera elección del herpes circinado en el niño es:

Trieu-ne una:



a.

Aziclovir tópic.

b.

Griseofulvina oral.

c.

Fluconazol parenteral.

d.

Derivados imidazólicos tópicos.

e.

Corticoides tópicos.

Retroacció

La resposta correcta és: Derivados imidazólicos tópicos.

Pregunta 39

Incorrecte

Puntuació 0,00 sobre 1,00

[Desmarca aquesta pregunta](#)

Text de la pregunta

Un marcado carácter narcisista en un adolescente, se puede dar en:

Trieu-ne una:

a.

Desarrollo puberal normal.



b.

Fases de sexualidad poco definida.



c.

Trastorno de conducta alimentaria.



d.

Consumo de tóxicos.



e.

Trastornos obsesivos.

Retroacció

La resposta correcta és: Trastorno de conducta alimentaria.

Final del formulario

Acaba la revisió

[◀ Evaluación Módulo 1. Seguimiento y prevención pediátrica](#)

Principio del formulario

Salta

a...

Salta a...

Final del formulario

[Enquesta de valoració del curs ▶](#)

Omet >Navegació pel qüestionari

Navegació pel qüestionari

Pregunta1Aquesta pàgina MarcadaPregunta2Aquesta

pàgina MarcadaPregunta3Aquesta pàgina MarcadaPregunta4Aquesta

pàgina MarcadaPregunta5Aquesta pàgina MarcadaPregunta6Aquesta

pàgina MarcadaPregunta7Aquesta pàgina MarcadaPregunta8Aquesta

pàgina MarcadaPregunta9Aquesta pàgina MarcadaPregunta10Aquesta
pàgina MarcadaPregunta11Aquesta pàgina MarcadaPregunta12Aquesta
pàgina MarcadaPregunta13Aquesta pàgina MarcadaPregunta14Aquesta
pàgina MarcadaPregunta15Aquesta pàgina MarcadaPregunta16Aquesta
pàgina MarcadaPregunta17Aquesta pàgina MarcadaPregunta18Aquesta
pàgina MarcadaPregunta19Aquesta pàgina MarcadaPregunta20Aquesta
pàgina MarcadaPregunta21Aquesta pàgina MarcadaPregunta22Aquesta
pàgina MarcadaPregunta23Aquesta pàgina MarcadaPregunta24Aquesta
pàgina MarcadaPregunta25Aquesta pàgina MarcadaPregunta26Aquesta
pàgina MarcadaPregunta27Aquesta pàgina MarcadaPregunta28Aquesta
pàgina MarcadaPregunta29Aquesta pàgina MarcadaPregunta30Aquesta
pàgina MarcadaPregunta31Aquesta pàgina MarcadaPregunta32Aquesta
pàgina MarcadaPregunta33Aquesta pàgina MarcadaPregunta34Aquesta
pàgina MarcadaPregunta35Aquesta pàgina MarcadaPregunta36Aquesta
pàgina MarcadaPregunta37Aquesta pàgina MarcadaPregunta38Aquesta
pàgina MarcadaPregunta39Aquesta pàgina Marcada

Mostra només una pàgina cada vegadaAcaba la revisió

Heu iniciat sessió com a

()