

**Qualificació** 7,00 sobre 10,00 (70%)

Pregunta **1**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Marca la pregunta

Text de la pregunta

A què es refereix el terme "causa immediata" en els certificat mèdics de defunció?

a.

A totes les malalties que han influït o contribuït al desenllaç final, però que no encaixen en la successió de causes que han intervingut en l'últim procés que ha conduït a la mort.

b.

Al primer procés o causa que ha desencadenat totes les altres i que ha conduït a la mort.

c.

Es refereix a aquella simptomatologia que ha tingut lloc com a màxim 24 hores abans de produir-se la mort.

d.

Al procés patològic últim que ha produït directament la mort

Correcte.

Retroacció

La resposta és correcta.

Pregunta **2**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Marca la pregunta

Text de la pregunta

Quina situació té més importància, en la pràctica clínica, de la valoració de la capacitat/competència, per part dels professionals sanitaris?

a.

Rebuig a un tractament

b.

Alta voluntària

c.

Fugida

d.

Totes les opcions són correctes

Totes les situacions anteriors són importants en la valoració de la capacitat / competència dels pacients per part dels professionals sanitaris

Retroacció

La resposta és correcta.

Pregunta **3**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Marca la pregunta

#### Text de la pregunta

Si es considera que la situació clínica de la persona detinguda requereix un trasllat a un altre centre sanitari, es pot fer?

a.

No, es una decisió que ha de prendre l'autoritat judicial.

b.

Sí, preval sempre el criteri clínic en les nostres decisions però cal comunicar-ho a la autoritat judicial.

Correcte, preval el criteri clínic però al tractar-se d'una persona detinguda s'ha de comunicar a la autoritat judicial.

c.

Sí, preval sempre el criteri clínic en les nostres decisions. Tampoc cal comunicar-ho a la autoritat judicial.

d.

No, és una decisió que depèn de qui el custodia.

#### Retroacció

La resposta és correcta.

Pregunta **4**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Marca la pregunta

#### Text de la pregunta

A qui s'ha de lliurar l'informe mèdic d'una persona detinguda?

a.

Al pacient.

Sí, sempre se li ha de facilitar el corresponent informe al pacient.

b.

A qui ho demani.

c.

A la policia.

d.

A ningú, és propietat del centre assistencial.

#### Retroacció

La resposta és correcta.

Pregunta **5**

Incorrecte

Puntuació 0,00 sobre 1,00

Marca la pregunta

#### Text de la pregunta

Es pot emetre un certificat mèdic de defunció en el cas d'una mort diferida a nivell hospitalari com a conseqüència d'una caiguda casual en un ancià que va comportar una fractura de fèmur?

a.

No, atès que es tracta d'una mort sospitosa de criminalitat.

b.

Sí, atès que l'explicació de la causa de la mort és clara i hi ha suficient informació a la història clínica hospitalària.

No es pot atès que es tracta d'una mort d'etiologia medicolegal violenta.

c.

Sí, atès que no hi ha cap indicatiu de criminalitat.

d.

No, atès que es tracta d'una mort violenta.

#### Retroacció

La resposta és incorrecta.

Pregunta **6**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Marca la pregunta

#### Text de la pregunta

Indica les afirmacions que consideris vertaderes.

a.

L'atenció urgent s'entén com aquella que admet demora en relació amb el potencial risc vital i pel compromís en l'evolució i el pronòstic.

b.

L'atenció urgent s'entén com aquella que no admet demora en relació amb el potencial risc vital i pel compromís en l'evolució i el pronòstic.

Resposta correcta.

c.

L'atenció continuada correspon a l'àmbit de l'atenció primària i integra la continuïtat assistencial i la consulta espontània fora de l'horari ordinari de l'atenció primària (AP).

Resposta correcta

d.

En l'atenció continuada la demora de l'atenció no implica canvis en el pronòstic i es podria realitzar en diferit sense repercussions en la salut

Resposta correcta.

#### Retroacció

La resposta és correcta.

Pregunta **7**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Marca la pregunta

#### Text de la pregunta

Selecciona les característiques d'un centre coordinador d'emergències:

- a.  
Ha d'oferir una resposta ràpida.
- b.  
Ha de ser eficient.
- c.  
Ha de garantir un tracte just, no necessàriament equitatiu.
- d.  
Ha de ser accessible.

#### Retroacció

La resposta és correcta.

Pregunta **8**

Incorrecte

Puntuació 0,00 sobre 1,00

Marca la pregunta

#### Text de la pregunta

Es pot emetre un certificat mèdic de defunció en el cas d'una mort per asfíxia mecànica com a conseqüència d'un ennuegament alimentari?

- a.  
No, atès que es tracta d'una mort sospitosa de criminalitat.
- b.  
No, atès que es tracta d'una mort violenta.
- c.  
Sí, atès que no hi ha cap indicatiu de criminalitat.
- d.  
Sí, atès que l'explicació de la causa de la mort és clara i hi ha suficient informació i testimonis.

No es pot atès que es tracta d'una mort d'etiologia medicolegal violenta.

#### Retroacció

La resposta és incorrecta.

Pregunta **9**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Marca la pregunta

#### Text de la pregunta

Si atenc a una persona que refereix haver fet un intent autolític per ingesta medicamentosa és obligatori emetre una comunicació judicial de lesions?

- a.  
No, ja que no es tracta d'un delictes públic
- b.  
Sí, sempre que no hi hagi implicada una tercera persona

- c. No, ja que les intoxicacions mai requereixen una comunicació judicial de lesions
- d. Sí, com en totes les intoxicacions derivades d'un intent autolític per ingesta medicamentosa

#### Retroacció

La resposta és correcta.

Pregunta **10**

Incorrecte

Puntuació 0,00 sobre 1,00

Marca la pregunta

#### Text de la pregunta

Un pacient que està essent atès a l'atenció primària i marxa, es considera que es un pacient fugat?

- a. Sí, sempre
- b. Només en menors
- c. Només quan presenti un risc per a la salut (propia o pels demès)
- d. No

#### Retroacció

La resposta és incorrecta.