

[Prueba de conocimientos Módulo 1](#)

Comenzado el	lunes, 26 de febrero de 2024, 17:04
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 26 de febrero de 2024, 17:13
Tiempo empleado	8 minutos 26 segundos
Puntos	17,00/20,00
Calificación	8,50 de 10,00 (85%)
Comentario -	Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Podemos catalogar a la sedación como sedación intermitente: (Señala la respuesta correcta)

Seleccione una:

- a. Atendiendo a la temporalidad. ✓
- b. Atendiendo a la intensidad.
- c. Sedación superficial y profunda.
- d. Sedación de agonía.

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La unidad básica de Cuidados Paliativos la conforman: (Señala la respuesta correcta)

Seleccione una:

- a. Enfermera y médico. ✓
- b. Celadores y personal de apoyo espiritual.
- c. Nutricionistas y trabajador social.
- d. Médicos de AP, auxiliar administrativo y auxiliar de enfermería.

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando hablamos de programa integrado de atención, nos referimos a la coordinación de los equipos multidisciplinares que proporcionan cuidados paliativos, los cuales se integran por:

Seleccione una:

- a. Sólo Equipo de soporte de cuidados paliativos.
- b. Sólo Servicios sociales y oncología.
- c. Oncología, servicios sociales, atención primaria, atención especializada, urgencias y equipo de soporte de cuidados paliativos. ✓
- d. Ninguno de los anteriores.

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La prestación en cuidados paliativos se ampara en (Señala la respuesta correcta):

Seleccione una:

- a. Plan Nacional de Cuidados Paliativos (18 de diciembre 2000).
- b. Real Decreto 63/1995, de 20 enero, sobre ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud.
- c. Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actuación (BOE nº 22, de 16 de septiembre del 2006).
- d. Todas son correctas. ✓

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes opciones se considera una herramienta útil para la identificación de las necesidades paliativas? (Señala la respuesta correcta)

Seleccione una:

- a. Escala PaP score.
 - b. Escala NECPAL. ✓
 - c. Escala PPI.
 - d. Escala de EDMONTON- ESAS.
-

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes opciones se considera una herramienta útil para la valoración del nivel de sedación del paciente?

Seleccione una:

- a. Escala NECPAL.
- b. Escala SPICT-ES.
- c. Escala PPI.
- d. Escala de Ramsay. ✓

Pregunta

7

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Señale la correcta en cuanto la radioterapia paliativa: (Señala la respuesta correcta)

Seleccione una:

- a. Es muy difícil el control de síntomas con este tratamiento.
- b. El principal rendimiento se encuentra en el hipofraccionamiento.
- c. La radioterapia paliativa supone el 90% del tratamiento del cáncer avanzado. ✗
- d. El tratamiento en los últimos días ofrece una calidad de vida óptima del paciente.

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Se define como situación de últimos días o agonía a:

Seleccione una:

- a. La presencia de cáncer con diagnóstico en estadio IV, metástasis cerebral, medular, hepática o pulmonar múltiple; que, aun teniendo un tratamiento óptimo, se encuentra en situación de escasa o nula respuesta al tratamiento activo específico.
 - b. Al periodo final del ciclo vital de las personas con acentuada degeneración funcional, variación en los signos vitales, pronóstico de muerte en horas o días e irreversibilidad de la situación. ✓
 - c. Enfermedad o insuficiencia crónica de un órgano no reversible, sin tener en cuenta el origen, en la fase más avanzada y sin respuesta al tratamiento óptimo.
 - d. Ninguna de las anteriores.
-

Pregunta

9

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Dentro del diagnóstico Autogestión Ineficaz de la Salud (00276) los resultados a conseguir (NOC) incluirían: (Señala la respuesta correcta)

Seleccione una:

- a. Modificación de la conducta (4360).
- b. Participación en las decisiones sobre la salud (1606).
- c. Manejo de la nutrición (1100).
- d. Mejora de la autoconfianza (5395).

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El movimiento hospice (Señala la respuesta incorrecta):

Seleccione una:

- a. Se asemeja a los hospicios medievales de finales S. XIX según Robert Twycross.
- b. El St. Crithopher's Hospice es tenido en cuenta como su nacimiento.
- c. Cicely M. Saunders y su visión enfermera instauran iniciativas en cuidados paliativos.
- d. No existe. ✓

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Son diagnósticos de enfermería en cuidados paliativos según la NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) International 2012- 2023:

Seleccione una:

- a. Afrontamiento familiar comprometido (00074).
 - b. Ansiedad ante la muerte (00147).
 - c. Dolor agudo (00132)
 - d. Todas con correctas. ✓
-

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Se define paciente crónico complejo: (Señala la respuesta correcta)

Seleccione una:

- a. Enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y sus familias que enfrentan enfermedades potencialmente mortales y es apropiado en las primeras etapas de la enfermedad junto con otras terapias destinadas a prolongar la vida. Su objetivo es propiciar un apoyo integral al paciente, familia y otros cuidadores, mediante un equipo multidisciplinar centrado en la enfermedad.
- b. Paciente el cual resulta complicado su tratamiento, personas con una complejidad añadida y un pronóstico de vida limitado.
- c. Paciente con patología oncológica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad cardiaca crónica, demencias, fragilidad enfermedad neurológica vascular, enfermedad neurológica degenerativa, enfermedad hepática crónica e insuficiencia renal crónica.
- d. B y C son respuestas correctas. ✓

Pregunta

13

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La enfermedad no oncológica en fase terminal se define como: (Señala la respuesta correcta)

Seleccione una:

- a. La presencia de cáncer con diagnóstico en estadio IV, metástasis cerebral, medular, hepática o pulmonar múltiple; que, aun teniendo un tratamiento óptimo, se encuentra en situación de escasa o nula respuesta al tratamiento activo específico. ✗
 - b. Al periodo final del ciclo vital de las personas con acentuada degeneración funcional, variación en los signos vitales, pronóstico de muerte en horas o días e irreversibilidad de la situación
 - c. Enfermedad o insuficiencia crónica de un órgano no reversible, sin tener en cuenta el origen, en la fase más avanzada y sin respuesta al tratamiento óptimo.
 - d. Ninguna de las anteriores.
-

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los criterios específicos que definen la fase terminal son: (Señala la respuesta incorrecta)

Seleccione una:

- a. La presencia de una enfermedad no avanzada, presencia de daño irreversible, ausencia de posibilidades de respuesta a un tratamiento específico, presencia de múltiples e intensos síntomas, cambiantes y multifactoriales. Y con pronóstico de vida muy limitado. ✓
- b. La presencia de una enfermedad avanzada, presencia de daño irreversible, ausencia de posibilidades de respuesta a un tratamiento específico, presencia de múltiples e intensos síntomas, cambiantes y multifactoriales y con pronóstico de vida muy limitado.
- c. La presencia de una enfermedad avanzada, presencia de daño irreversible, ausencia de posibilidades de respuesta a un tratamiento específico, gran impacto emocional en el paciente, familia y equipo y con pronóstico de vida muy limitado.
- d. Las respuestas b y c son correctas.

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

A la Enfermera de Práctica Avanzada se le atribuyen competencias tales como: (Señala la Respuesta correcta).

Seleccione una:

- a. Autonomía para la práctica profesional.
- b. Competencia cultural.
- c. Consultoría y mentoring.
- d. Todas con correctas. ✓

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señala la correcta respecto a los cuidados paliativos:

Seleccione una:

- a. Los cuidados paliativos prestan su atención de manera multidisciplinar para lograr el control de síntomas y se deben incluir en enfermedades graves sin depender del pronóstico y el entorno. ✓
- b. La atención paliativa incluida de una forma precoz no mejora la evaluación, el tratamiento y comunicación con el paciente paliativo pediátrico.
- c. Los cuidados paliativos en gestantes y madres no se enfocan a normalizar la situación, manejo de síntomas y mejora en la comunicación.
- d. Los cuidados paliativos no prestan su atención de manera multidisciplinar para lograr el control de síntomas.

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de los fármacos más utilizados en sedación se encuentran: (Señala la respuesta correcta)

Seleccione una:

- a. Midazolam y levomepromazina. ✓
- b. Haloperidol y tranxilium.
- c. Fenobarbital y paracetamol.
- d. La respuesta b y c son correctas.

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los síntomas refractarios más habituales en los que se suele utilizar la sedación se encuentran: (Señala la respuesta correcta)

Seleccione una:

- a. Agitación y delirium.
- b. Sufrimiento psicológico.
- c. Disnea y dolor.
- d. Todas son correctas. ✓

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Se define sedación paliativa como: (Señala la respuesta correcta)

Seleccione una:

- a. Uso monitorizado de medicamentos destinados a incluir un estado de conciencia disminuida o ausente (inconsciencia) para aliviar la carga de un sufrimiento que de otro modo sería intratable de una manera que sea éticamente aceptable para el paciente, familia y proveedores de atención médica.
 - b. La disminución de manera voluntaria de estado de conciencia del paciente, tras adquirir el consentimiento, a través de la administración de fármacos de una manera correcta y dosis proporcionales, con el fin de evitar el padecimiento insufrible producido por uno o varios síntomas refractarios.
 - c. A y b son correctas.
 - d. Todas las anteriores son correctas. ✓
-

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La evaluación temprana de los cuidados paliativos supone una mejora en la calidad de vida de los pacientes y sus familiares porque (Señala la respuesta correcta):

Seleccione una:

- a. Produce una reducción en el coste hospitalario.
 - b. Evita tratamientos innecesarios evitando el escarnecimiento terapéutico.
 - c. Alivia el sufrimiento desde su diagnóstico hasta el final de su vida
 - d. Todas son correctas. ✓
-

Actividad previa

◀ Cuidados Paliativos

Ir a...

Siguiente actividad

Caso práctico: Introducción y generalidades de los Cuidados Paliativos ▶

