

Atención enfermera al paciente y la familia paliativos

[Página Principal](#)[IT.Q003](#)[Módulo 1. Introducción y generalidades de los Cuidados Pal](#)

Comenzado el	lunes, 26 de febrero de 2024, 08:58
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 26 de febrero de 2024, 09:21
Tiempo empleado	23 minutos 2 segundos
Puntos	17,00/20,00
Calificación	8,50 de 10,00 (85%)
Comentario -	Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Entre las necesidades que la enfermera debe valorar en el paciente paliativo se (Señale la respuesta correcta)

Seleccione una:

- a. Dificultad en la comunicación.
- b. El hogar no presenta condiciones de seguridad.
- c. Alteraciones sensoroperceptivas.
- d. Todas con son correctas.

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

La atención paliativa 24h continuada puede prestarse mediante:

Seleccione una:

- a. SUMMA.
- b. Emergencias 112.
- c. Unidad telefónica PAL24.
- d. Todas con correctas.

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Desmarcar

La población diana a la que van dirigidos los programas de cuidados paliativo (señala la respuesta correcta)

Seleccione una:

- a. Tiene relación con un tiempo exacto de supervivencia y está relacionada con el tiempo de supervivencia.
- b. Va encaminada a pacientes con cáncer y enfermedades crónicas evolutivas que se encuentren en situación avanzada e incurable.
- c. Va encaminada a pacientes con cáncer en situación avanzada e incurable en algunas edades.
- d. Va encaminada a pacientes con cáncer y enfermedades crónicas evolutivas de cualquier edad que se encuentren en situación avanzada e incurable, discriminación en función de la edad, sexo ni ninguna otra característica, subrayando el criterio de intervención basada en las necesidades.

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Desmarcar

¿Cuál de las siguientes opciones se considera una herramienta útil para la valoración de sedación del paciente?

Seleccione una:

- a. Escala NECPAL.
- b. Escala SPICT-ES.
- c. Escala PPI.
- d. Escala de Ramsay.

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Desmarcar

La enfermedad oncológica en fase terminal se define como: (Señala la respuesta correcta)

Seleccione una:

- a. La presencia de cáncer con diagnóstico en estadio IV, metástasis cerebrales, hepáticas o pulmonares múltiples; que, aun teniendo un tratamiento óptimo, encuentra en situación de escasa o nula respuesta al tratamiento activo.
- b. Al periodo final del ciclo vital de las personas con acentuada degeneración, variación en los signos vitales, pronóstico de muerte en horas o días de la situación.
- c. Enfermedad o insuficiencia crónica de un órgano no reversible, sin tener origen, en la fase más avanzada y sin respuesta al tratamiento óptimo.
- d. Ninguna de las anteriores.

Pregunta

Dentro de los fármacos más utilizados en sedación se encuentran: (Señala la respuesta correcta)

6

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Desmarcar

Seleccione una:

- a. Midazolam y levomepromazina.
- b. Haloperidol y tranxilium.
- c. Fenobarbital y paracetamol.
- d. La respuesta b y c son correctas.

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Desmarcar

Dentro del diagnóstico Autogestión Ineficaz de la Salud (00276) los resultado (NOC) incluirían: (Señala la respuesta correcta)

Seleccione una:

- a. Modificación de la conducta (4360).
- b. Participación en las decisiones sobre la salud (1606).
- c. Manejo de la nutrición (1100).
- d. Mejora de la autoconfianza (5395).

Pregunta

8

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Desmarcar

Señale la correcta en cuanto la radioterapia paliativa: (Señala la respuesta correcta)

Seleccione una:

- a. Es muy difícil el control de síntomas con este tratamiento.
- b. El principal rendimiento se encuentra en el hipofraccionamiento.
- c. La radioterapia paliativa supone el 90% del tratamiento del cáncer avanzado.
- d. El tratamiento en los últimos días ofrece una calidad de vida óptima.

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Desmarcar

¿Cuál de las siguientes opciones se considera una herramienta útil para la identificación de las necesidades paliativas? (Señala la respuesta correcta)

Seleccione una:

- a. Escala PaP score.
- b. Escala NECPAL.
- c. Escala PPI.
- d. Escala de EDMONTON- ESAS.

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Desmarcar

Se define como situación de últimos días o agonía a:

Seleccione una:

- a. La presencia de cáncer con diagnóstico en estadio IV, metástasis cerebrales, hepáticas o pulmonar múltiple; que, aun teniendo un tratamiento óptimo en situación de escasa o nula respuesta al tratamiento activo específico.
- b. Al periodo final del ciclo vital de las personas con acentuada degeneración funcional, variación en los signos vitales, pronóstico de muerte en horas y/o días e irreversibilidad de la situación.
- c. Enfermedad o insuficiencia crónica de un órgano no reversible, sin tener origen, en la fase más avanzada y sin respuesta al tratamiento óptimo.
- d. Ninguna de las anteriores.

Pregunta

11

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Desmarcar

Se definen Cuidados Paliativos como: (Señala la respuesta correcta)

Seleccione una:

- a. El enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y familias al abordar los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida a través de la prevención y el alivio del sufrimiento, por medio de la identificación impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos y espirituales.
- b. Son la atención holística activa de personas de todas las edades, con un sufrimiento grave relacionado con la salud debido a una enfermedad grave y esperada, en aquellos que se acercan al final de la vida. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes, sus familias y sus cuidadores.
- c. A y b son correctas.
- d. Todas las anteriores son correctas.

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Desmarcar

La asociación Española de Enfermería en Cuidados Paliativos: (Señale la respuesta correcta)

Seleccione una:

- a. AECPAL.
- b. SECPAL
- c. SEMPAL
- d. PEDPAL

Pregunta

El objetivo principal de los programas en todas las CCAA en Cuidados Paliativos es: (Señale la respuesta correcta)

13

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Desmarcar

Seleccione una:

- a. Incrementar la calidad de vida del paciente y sus familias.
- b. Acabar con la vida del paciente.
- c. Prevenir y disminuir el sufrimiento del paciente.
- d. A y C son correctas.

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Desmarcar

Son diagnósticos de enfermería en cuidados paliativos según la NANDA (No Nursing Diagnosis Association) International 2012- 2023:

Seleccione una:

- a. Afrontamiento familiar comprometido (00074).
- b. Ansiedad ante la muerte (00147).
- c. Dolor agudo (00132)
- d. Todas con correctas.

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Desmarcar

Cuando hablamos de programa integrado de atención, nos referimos a la coordinación de equipos multidisciplinares que proporcionan cuidados paliativos, los cuales se refieren a:

Seleccione una:

- a. Sólo Equipo de soporte de cuidados paliativos.
- b. Sólo Servicios sociales y oncología.
- c. Oncología, servicios sociales, atención primaria, atención especializada y equipo de soporte de cuidados paliativos.
- d. Ninguno de los anteriores.

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Desmarcar

Señala la escala que mide el grado de sobrecarga que afectan a los cuidadores dependientes: (Señala la respuesta correcta)

Seleccione una:

- a. HADS.
- b. MiLS-SP.
- c. Zarit.
- d. IDC-PAL.

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Desmarcar

En la escala de sedación se utilizan: (Señala la respuesta correcta)

Seleccione una:

- a. En el primer escalón se utiliza el midazolam vs levomepromazina/ cl
- b. En el primer escalón se utiliza el midazolam más levomepromazina.
- c. En el tercer escalón se utiliza midazolam más levopromazina.
- d. En el tercer escalón se utiliza midazolam y propofol.

Pregunta

18

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Desmarcar

El movimiento hospice (Señala la respuesta incorrecta):

Seleccione una:

- a. Se asemeja a los hospicios medievales de finales S. XIX según Robe
- b. El St. Cristhopher's Hospice es tenido en cuenta como su nacimiento
- c. Cicely M. Saunders y su visión enfermera instauran iniciativas en cuidados paliativos.
- d. No existe.

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Desmarcar

Selecciona la respuesta correcta respecto a los roles de la enfermera de cuidado

Seleccione una:

- a. Establecer una relación de apoyo en la atención directa.
- b. Proteger la dignidad de la persona y favorecer la toma de decisiones familiares.
- c. Valorar el ambiente como parte de la atención directa.
- d. Todas son correctas.

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Desmarcar

Los síntomas refractarios más habituales en los que se suele utilizar la sedación (Señala la respuesta correcta)

Seleccione una:

- a. Agitación y delirium.
- b. Sufrimiento psicológico.
- c. Disnea y dolor.

- d. Todas son correctas.

Actividad previa

◀ Cuidados Paliativos

Sig
[Caso práctico](#)
[generalidades](#)
[Palia](#)

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

<https://www.fuden.es>