

¿Cuál de las siguientes opciones se considera una herramienta útil para la identificación de las necesidades paliativas? (Señala la respuesta correcta)

Seleccione una:

a.
Escala PaP score.

b.
Escala NECPAL.

c.
Escala PPI.

d.
Escala de EDMONTON- ESAS.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se definen Cuidados Paliativos como: (Señala la respuesta correcta)

Seleccione una:

a.
El enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención y el alivio del sufrimiento, por medio de la identificación temprana y la impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales.

b.
Son la atención holística activa de personas de todas las edades, con sufrimiento grave relacionado con la salud debido a una enfermedad grave y especialmente de aquellos que se acercan al final de la vida. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes, sus familias y sus cuidadores.

c.
A y b son correctas.

d.
Todas las anteriores son correctas.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta CORRECTA en cuanto a la radioterapia paliativa:

Seleccione una:

a.

Es muy difícil el control de síntomas con este tratamiento.

b.

El principal rendimiento se encuentra en el hipofraccionamiento.

c.

La radioterapia paliativa supone el 90% del tratamiento del cáncer avanzado.

d.

El tratamiento en los últimos días ofrece una calidad de vida óptima del paciente.

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la escala de sedación se utilizan: (Señala la respuesta correcta)

Seleccione una:

a.

En el primer escalón se utiliza el midazolam vs levomepromazina/ clorpromazina.

b.

En el primer escalón se utiliza el midazolam más levomepromazina.

c.

En el tercer escalón se utiliza midazolam más levopromazina.

d.

En el tercer escalón se utiliza midazolam y propofol.

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La unidad básica de Cuidados Paliativos la conforman: (Señala la respuesta correcta)

Seleccione una:

a.

Enfermera y médico.

b.

Celadores y personal de apoyo espiritual.

c.

Nutricionistas y trabajador social.

d.
Médicos de AP, auxiliar administrativo y auxiliar de enfermería.

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La asociación Española de Enfermería en Cuidados Paliativos: (Señale la respuesta correcta)

Seleccione una:

a.
AECPAL.

b.
SECPAL

c.
SEMPAL

d.
PEDPAL

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El movimiento hospice (Señala la respuesta incorrecta):

Seleccione una:

a.
Se asemeja a los hospicios medievales de finales S. XIX según Robert Twycross.

b.
El St. Cristhopher's Hospice es tenido en cuenta como su nacimiento.

c.
Cicely M. Saunders y su visión enfermera instauran iniciativas en cuidados paliativos.

d.
No existe.

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de los fármacos más utilizados en sedación se encuentran: (Señala la respuesta correcta)

Seleccione una:

a.
Midazolam y levomepromazina.

b.
Haloperidol y tranxilium.

c.
Fenobarbital y paracetamol.

d.
La respuesta b y c son correctas.

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro del diagnóstico Autogestión Ineficaz de la Salud (00276) los resultados a conseguir (NOC) incluirían: (Señala la respuesta correcta)

Seleccione una:

a.
Modificación de la conducta (4360).

b.
Participación en las decisiones sobre la salud (1606).

c.
Manejo de la nutrición (1100).

d.
Mejora de la autoconfianza (5395).

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La definición “La enfermera de Practica Avanzada que obtiene un conocimiento de experto, habilidades para la toma de decisiones complejas y competencias clínicas para una práctica expandida, siendo las características de esta práctica definidas según el contexto y/o el país en el cual ejerce su profesión. Se recomienda un grado Máster nivel inicial” se corresponde con: (Señala la respuesta correcta)

Seleccione una:

a.
Enfermera Gestora de Casos.

b.
Enfermera de Enlace.

c.
Enfermera de Práctica Avanzada.

d.
Enfermera de Cuidados Paliativos.

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La población diana a la que van dirigidos los programas de cuidados paliativos:
(seleccionar la respuesta correcta)

Seleccione una:

a.
Tiene relación con un tiempo exacto de supervivencia y está relacionado exactamente con el tiempo de supervivencia.

b.
Va encaminada a pacientes con cáncer y enfermedades crónicas evolutivas en algunas edades que se encuentren en situación avanzada e incurable.

c.
Va encaminada a pacientes con cáncer en situación avanzado e incurable, excluyendo algunas edades.

d.
Va encaminada a pacientes con cáncer y enfermedades crónicas evolutivas de cualquier edad que se encuentren en situación avanzada e incurable, sin discriminación en función de la edad, sexo ni ninguna otra característica y subrayando el criterio de intervención basada en las necesidades.

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se define sedación paliativa como: (Señala la respuesta correcta)

Seleccione una:

a.

Uso monitorizado de medicamentos destinados a incluir un estado de conciencia disminuida o ausente (inconsciencia) para aliviar la carga de un sufrimiento que de otro modo sería intratable de una manera que sea éticamente aceptable para el paciente, familia y proveedores de atención médica.

b.

La disminución de manera voluntaria de estado de conciencia del paciente, tras adquirir el consentimiento, a través de la administración de fármacos de una manera correcta y dosis proporcionales, con el fin de evitar el padecimiento insufrible producido por uno o varios síntomas refractarios.

c.

A y b son correctas.

d.

Todas las anteriores son correctas.

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes opciones se considera una herramienta útil para la valoración del nivel de sedación del paciente?

Seleccione una:

a.

Escala NECPAL.

b.

Escala SPICT-ES.

c.

Escala PPI.

d.

Escala de Ramsay.

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Selecciona la respuesta correcta respecto a los roles de la enfermera de cuidados paliativos:

Seleccione una:

a.

Establecer una relación de apoyo en la atención directa.

b.
Proteger la dignidad de la persona y favorecer la toma de decisiones con el paciente y familiares.

c.
Valorar el ambiente como parte de la atención directa.

d.
Todas son correctas.

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando hablamos de programa integrado de atención, nos referimos a la coordinación de los equipos multidisciplinares que proporcionan cuidados paliativos, los cuales se integran por:

Seleccione una:

a.
Sólo Equipo de soporte de cuidados paliativos.

b.
Sólo Servicios sociales y oncología.

c.
Oncología, servicios sociales, atención primaria, atención especializada, urgencias y equipo de soporte de cuidados paliativos.

d.
Ninguno de los anteriores.

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la escala que mide el grado de sobrecarga que afectan a los cuidadores de personas dependientes: (Señala la respuesta correcta)

Seleccione una:

a.
HADS.

b.
MiLS-SP.

c.
Zarit.

d.
IDC-PAL.

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las unidades de atención domiciliar de los equipos de soporte de cuidados paliativos son de especial importancia: (Señala la respuesta correcta)

Seleccione una:

a.

Aportan beneficios a través de recursos telefónicos, la formación del equipo, los sistemas y tecnologías que colaboran en la atención y la atención urgente.

b.

Mantienen una relación continua con el paciente y familia.

c.

No tienen relación interprofesional con atención primaria.

d.

A y b son correctas.

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La atención paliativa 24h continuada puede prestarse mediante:

Seleccione una:

a.

SUMMA.

b.

Emergencias 112.

c.

Unidad telefónica PAL24.

d.

Todas con correctas.

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El objetivo principal de los programas en todas las CCAA en Cuidados Paliativos es: (Señala la respuesta correcta)

Seleccione una:

a.

Incrementar la calidad de vida del paciente y sus familias.

b.

Acabar con la vida del paciente.

c.

Prevenir y disminuir el sufrimiento del paciente.

d.

A y C son correctas.

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Podemos catalogar a la sedación como sedación intermitente: (Señala la respuesta correcta)

Seleccione una:

a.

Atendiendo a la temporalidad.

b.

Atendiendo a la intensidad.

c.

Sedación superficial y profunda.

d.

Sedación de agonía.