

Comenzado el jueves, 23 de mayo de 2024, 10:29

Estado Finalizado

Finalizado en jueves, 23 de mayo de 2024, 11:17

Tiempo empleado 48 minutos 31 segundos

Calificación 9,00 de 10,00 (90%)

Comentario - **APROBADO**

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

140.- ¿Cuál de los siguientes cambios fisiológicos no está incluido en los criterios diagnósticos especificados en el DSM-IV de síndrome de abstinencia a la cocaína?

Seleccione una:

- a. Estado de ánimo disfórico.
- b. Fatiga.
- c. Disminución del apetito.
- d. Insomnio o hipersomnia.

¡Bien, correcto!

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

157.- ¿Cuáles son los “efectos negativos” de las drogas de diseño?

Seleccione una:

- a. Bradicardia, hipertensión y visión borrosa.

- b. Bradicardia, hipertensión y aumento de la frecuencia cardíaca.
- c. Taquicardia e hipertensión.
¡Bien, correcto!
- d. Disminución de la frecuencia cardíaca, llegando incluso a parada cardio-respiratoria.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

146.- ¿Qué dosis de cocaína sería mortal para el ser humano?

Seleccione una:

- a. 2 g por vía nasal.
- b. 1 g por vía nasal.
- c. 1 g por inyección endovenosa única.
¡Bien, correcto!
- d. Depende de la susceptibilidad del individuo.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

145.- ¿Cuál es el signo más evidente de intoxicación aguda por cocaína que se produce a nivel ocular?

Seleccione una:

- a. Midriasis.
¡Bien, correcto!
- b. Miosis.
- c. Estrabismo.
- d. No se produce ninguna manifestación clínica a este nivel.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

143.- La realización de una maniobra de Valsava tras una inhalación profunda de cocaína ¿qué cuadros clínicos puede provocar?

Seleccione una:

- a. Neumotórax y neumopericardio.
- b. Neumomediastino.
- c. Solo neumotórax, debido a la rotura de alvéolos por aumento de presión.
- d. A y b son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

160.- ¿Qué “efectos negativos” no provoca el consumo de éxtasis?

Seleccione una:

- a. Somnolencia.
- b. Sequedad de boca.
- c. Taquicardias.
- d. B y c son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 7

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

148.- ¿En qué siglo se sintetizaron por primera vez las anfetaminas?

Seleccione una:

- a. Principios del siglo XIX.
Mal, debes repasar un poco
- b. Finales del siglo XVIII.
- c. Finales del siglo XIX.
- d. Siglo XX.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

154.- ¿Con qué finalidades terapéuticas se ha utilizado el MDMA o ÉXTASIS?

Seleccione una:

- a. Como coadyudante en la psicoterapia.
- b. Como supresor del apetito.
- c. Como un potente hipnótico.
- d. A y b son correctas.
¡Bien, correcto!

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

120.- ¿Qué efectos producen sobre el organismo la activación de los receptores opioides m1?

Seleccione una:

- a. Depresión respiratoria.
- b. Analgesia supraespinal.
- c. Miosis y euforia.



d. B y c son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

159.- En general, ¿qué dosis es necesaria para conseguir los “efectos deseados” del éxtasis?

Seleccione una:



a. 70-100 mg.

¡Bien, correcto!



b. 50-70 mg.



c. 30-50 mg



d. 100-120 mg.