


Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La característica “fuente o llave” en una variable, indica:

Seleccione una:

- a. Que es imprescindible su presencia con un determinado valor para que un diagnóstico pueda existir. ✓
- b. Que es necesaria la profundización en la información.
- c. Que permite la utilización de otras variables.
- d. Que es la variable más importante.

Retroalimentación

3.6 Características metodológicas de las variables o criterios de valoración del cuidado.


Aparece en aquellos criterios de valoración en los que la presencia de un determinado rango o resultado en su valoración, es necesaria para el establecimiento de determinados diagnósticos enfermeros, no siendo posible la existencia del diagnóstico sin esta condición.

La respuesta correcta es: Que es imprescindible su presencia con un determinado valor para que un diagnóstico pueda existir.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El Resultado NOC que refleja los “Cambios físicos normales que se producen con el proceso natural de envejecimiento”, es:

Seleccione una:

- a. Maduración física: femenina.
- b. Maduración física: masculina.
- c. Envejecimiento físico. ✓
- d. Desarrollo: adulto mayor.

Retroalimentación


Apartado Resultados NOC. 4ª Edición. 0113 Envejecimiento físico: Cambios físicos normales que se producen con el proceso natural de envejecimiento.

La respuesta correcta es: Envejecimiento físico.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Según el Real decreto 1591/2009, que regula los Productos Sanitarios, se entiende por “accesorio”:

Seleccione una:

- a. Cualquier producto sanitario que consista en un reactivo, producto reactivo, calibrador, material de control, estuche de instrumental y materiales.

- b. Un artículo que, sin ser un producto sanitario, es destinado específicamente por el fabricante a ser utilizado de forma conjunta con un producto para ser utilizado de conformidad con la finalidad para el producto por su fabricante. ✓
- c. Un producto sanitario utilizado de forma separada con otro producto para fines terapéuticos.
- d. Cualquier producto sanitario que consista en un reactivo, producto reactivo, calibrador, material de control, instrumento, aparato, equipo o sistema.

Retroalimentación

Según el Real Decreto 159/2009, de 16 de octubre, que regula los productos sanitarios, que en su artículo 2 apartado b) encontramos la definición de "Accesorio":


"Un artículo que, sin ser un producto sanitario, es destinado específicamente por el fabricante a ser utilizado de forma conjunta con un producto para que este último pueda utilizarse de conformidad con la finalidad prevista para el producto por su fabricante".

La respuesta correcta es: Un artículo que, sin ser un producto sanitario, es destinado específicamente por el fabricante a ser utilizado de forma conjunta con un producto para ser utilizado de conformidad con la finalidad para el producto por su fabricante.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En cuanto a los anticolinesterásicos (seleccione la correcta):

Seleccione una:

- a. Algunos de los efectos secundarios son: sequedad de boca, hipertensión y estreñimiento.
- b. Es uno de los fármacos de elección en caso de obstrucción intestinal o urinaria.
- c. Impiden la metabolización de la acetilcolina por la acetilcolinesterasa. ✓

- d. Los efectos farmacológicos que tiene son similares a los producidos por los agonistas muscarínicos, aunque no potencian la neurotransmisión a nivel neuromuscular.

Retroalimentación


Apartado 2.8 Fármacos del sistema nervioso central. 2.8.10- Otros preparados activos sobre el SNC. Agonistas colinérgicos de acción indirecta o anticolinesterásicos. Los anticolinesterásicos producen sus efectos a través de la acetilcolina al impedir o retardar su metabolización por la acetilcolinesterasa.

La respuesta correcta es: Impiden la metabolización de la acetilcolina por la acetilcolinesterasa.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál es el andrógeno por excelencia?

Seleccione una:

- a. La testosterona. ✓
- b. El estradiol.
- c. La prolactina.
- d. Todas son falsas.

Retroalimentación


La testosterona es la hormona masculina, por lo tanto es el andrógeno por excelencia (Apartado 2.5 Fármacos del sistema genitourinario y hormonas sexuales. Hormonas sexuales y sustancias relacionadas).

La respuesta correcta es: La testosterona.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La aplicación de los principios de la terapéutica razonada en la indicación y dispensación de medicamentos y productos sanitarios por parte de la enfermera, precisa de:

Seleccione una:

- a. La realización de actos administrativos sobre el tratamiento.
- b. Un diagnostico médico.
- c. Un diagnostico de enfermería sobre un aspecto determinado de la salud del individuo.
- d. Necesita de un diagnostico que lo justifique, ya sea medico o enfermero. ✓

Retroalimentación

La indicación y dispensación de medicamentos y productos sanitarios, por parte de la enfermera, necesita de un diagnostico que lo justifique.

Entendiendo el diagnostico, como un juicio clínico que realiza el profesional de enfermería sobre un aspecto determinado de las salud del individuo.


El diagnostico podrá ser médico o enfermero.

La respuesta correcta es: Necesita de un diagnostico que lo justifique, ya sea medico o enfermero.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La definición “una corriente de pensamiento y manera de entender el mundo que influye en el conjunto de conocimientos de la disciplina” corresponde a:

Seleccione una:

- a. Filosofía.
- b. Ciencia.
- c. Paradigma. ✓
- d. Modelo.

Retroalimentación


La definición corresponde al concepto de paradigma. Kérouac et al en su libro “El pensamiento Enfermero” (1996) define Paradigma como una “corriente de pensamiento y manera de ver y comprender el mundo que influyen en el desarrollo del saber y de la habilidad en el seno de las disciplinas”.

La respuesta correcta es: Paradigma.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de los siguientes no es un aspecto clave de la Teoría de Leininger?

Seleccione una:

- a. Cuidados culturales.
- b. Actitud ante los problemas. ✓

c. Modos de actuación.

d. Sistemas de salud.

Retroalimentación


Los aspectos fundamentales de su Teoría de la Diversidad y Universalidad de los Cuidados Culturales son: cultura, cuidados, cuidados culturales, visión del mundo, sistemas de salud o bienestar tradicionales y modos de actuación.

La respuesta correcta es: Actitud ante los problemas.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El concepto diagnosticar en el ámbito de la salud, es:

Seleccione una:

a. Determinar la solución de un problema.

b. Formulación de objetivos o criterios de resultados.

c. Determinar el carácter de un problema de salud y su calificación, mediante el análisis de sus signos y síntomas. ✓

d. Análisis de síntomas y signos.

Retroalimentación

Apartado 2.2 Concepto del diagnóstico de cuidados Diagnosticar consiste en realizar un estudio cuidadoso y crítico de algo con la finalidad de evaluar problemas de diversa naturaleza. Si centramos este concepto en el ámbito de la salud, consiste en determinar el carácter de un problema de salud y su calificación, mediante el análisis de sus signos y síntomas.

La respuesta correcta es: Determinar el carácter de un problema de salud y su calificación, mediante el análisis de sus signos y síntomas.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los Resultados de Cuidados permiten:

Seleccione una:

- a. Seleccionar las intervenciones enfermeras más efectivas pero no permiten medir la eficacia y validez de las intervenciones utilizadas.
- b. Seleccionar las intervenciones enfermeras más efectivas y medir la eficacia y validez de las intervenciones utilizadas. ✓
- c. Medir la eficacia y validez de las intervenciones utilizadas pero no permite seleccionar las intervenciones enfermeras más efectivas
- d. No permiten ni seleccionar las intervenciones enfermeras más efectivas ni medir la eficacia y validez de las intervenciones utilizadas.

Retroalimentación


Apartado 2.5 Determinación de los Resultados de Cuidados Los Resultados de Cuidados permiten conocer la evolución del problema reflejado mediante la consecución o no de los objetivos fijados y modificar o corregir las estrategias, lo que permitirá: - Seleccionar las intervenciones enfermeras más efectivas. - Medir la eficacia y validez de las intervenciones utilizadas.

La respuesta correcta es: Seleccionar las intervenciones enfermeras más efectivas y medir la eficacia y validez de las intervenciones utilizadas.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Con respecto a las ediciones de la Taxonomía NOC (Señala la correcta):

Seleccione una:

- a. La segunda edición fue publicada en 1997 con 190 resultados.
- b. La segunda edición se publicó en el año 2000 con 260 resultados y una estructura taxonómica de los resultados en tres niveles de abstracción: Campos – Clases – Resultados
- c. La tercera edición fue publicada en 2005 y contiene 330 resultados. ✓
- d. La cuarta edición fue publicada en 2008 y en ella se mantiene la misma estructura taxonómica de la 3ª edición, con 7 Dominios, 30 Clases y 385 Resultados.

Retroalimentación


Apartado 2.6 Clasificación de Resultados NOC. Ediciones. La primera edición de la taxonomía NOC fue publicada en 1997 con 190 resultados. La segunda edición se publicó en el año 2000 con 260 resultados y una estructura taxonómica de los resultados en tres niveles de abstracción: Dominios – Clases – Resultados. La tercera edición es de fecha 2005 y en ella se realizaron importantes modificaciones sobre la edición anterior, como es lógico en una taxonomía joven como es esta clasificación NOC. Se publicó con 330 resultados, manteniendo la estructura taxonómica existente, con algunas modificaciones. La cuarta edición, última publicada hasta este momento, es de fecha 2008 y en ella se mantiene la misma estructura taxonómica de la 3ª edición, con 7 Dominios, 31 Clases y 385 Resultados.

La respuesta correcta es: La tercera edición fue publicada en 2005 y contiene 330 resultados.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Como pauta a la hora de enunciar un diagnóstico de cuidados:

Seleccione una:

- a. Escribir el Diagnóstico sin emitir juicios de valor. ✓
- b. Se debe invertir el orden de las partes del Diagnóstico.
- c. Mencionar signos y síntomas en la primera parte del Diagnóstico.
- d. Indicar el Diagnóstico de Enfermería como si fuera un Diagnóstico médico.

Retroalimentación


Apartado 2.5 Pautas a la hora de enunciar un diagnóstico de cuidados Como pauta a la hora de enunciar un diagnóstico de cuidados se debe escribir el Diagnóstico sin emitir juicios de valor, sino basarse en datos objetivos y subjetivos que se hayan recogido y validado con el usuario.

La respuesta correcta es: Escribir el Diagnóstico sin emitir juicios de valor.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La investigación cualitativa...

Seleccione una:

- a. Está basada en la inducción probabilística del positivismo lógico.
- b. Utiliza técnicas como la observación participante y las entrevistas no estructuradas. ✓
- c. Es objetiva.

- d. Recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables.

Retroalimentación


Apartado 4.2 Punto 2- La investigación cualitativa evita la cuantificación. Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas no estructuradas. Estudia en contextos estructurales y situacionales. La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica.

La respuesta correcta es: Utiliza técnicas como la observación participante y las entrevistas no estructuradas.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué cualidades deben estar presente en un entrevistador?:

Seleccione una:

- a. Respeto, relación amistosa y observación.
- b. Autenticidad, proximidad afectiva y rapidez.
- c. Concreción, simpatía y respeto.
- d. Empatía, respeto y observación. ✓

Retroalimentación

2.8 Desarrollo de la valoración de cuidados. Cualidades que debe tener un entrevistador: • Empatía: Sentimiento de participación afectiva de una persona en la realidad que afecta a otra. La empatía consiste en ser capaz de ponerse en la situación de los demás. Consta de dos momentos, uno en el que el profesional es capaz de interiorizar la situación emocional del paciente, y otro en el que le da a entender que la comprende. • Proximidad afectiva entre el paciente y el profesional. (Técnica no verbal). • Respeto: El profesional reconoce al paciente


como persona, apreciando su dignidad y sus valores. • Concreción: Es la capacidad del profesional para delimitar los objetivos que pretende buscar. • Autenticidad: cuando lo que dice la persona está acorde con sus sentimientos". • Observación: Comienza en el momento del primer encuentro y continúa a través de la relación enfermera-paciente en posteriores valoraciones. La observación sistemática implica la utilización de los sentidos para la obtención de información tanto del paciente y del entorno, como de cualquier otra fuente significativa, así como de la interacción de estas tres. La observación es una habilidad que precisa práctica y disciplina. Los hallazgos encontrados mediante esta técnica se confirmarán o descartarán posteriormente.

La respuesta correcta es: Empatía, respeto y observación.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cómo se llama el tejido u órgano donde el fármaco ejerce su acción?

Seleccione una:

- a. Epicentro.
- b. Célula blanca.
- c. Diana. ✓
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación


El organismo tiene tejidos susceptibles de ser afectados por un fármaco. Es por esto que dicho sistema, órgano o tejido se denomina "blanco" o "diana". (Apartado 1.2 Farmacocinética).

La respuesta correcta es: Diana.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La atención sanitaria integral supone:

Seleccione una:

- a. La cooperación multidisciplinaria, la integración de los procesos y la continuidad asistencial. ✓
- b. La cooperación multidisciplinaria y la integración de los procesos.
- c. La prevención de enfermedades y discapacidades.
- d. La promoción, prevención, mantenimiento y recuperación de la salud.

Retroalimentación

El artículo 9.1 de la Ley de Ordenación de las Profesionales Sanitarias, dice:


“1- La atención sanitaria integral supone la cooperación multidisciplinaria, la integración de los procesos y la continuidad asistencial, y evita el fraccionamiento y la simple superposición entre procesos asistenciales atendidos por distintos titulados o especialistas”.

La respuesta correcta es: La cooperación multidisciplinaria, la integración de los procesos y la continuidad asistencial.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La investigación cuantitativa...

Seleccione una:

- a. Trata de determinar la asociación entre variables y objetivar y generalizar los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual procede la muestra.
- b. Tras el estudio de la asociación pretende hacer inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada.
- c. Estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas.
- d. Todas las anteriores son correctas. ✓

Retroalimentación


Apartado 4.2 Punto 1- La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables. Estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas La investigación cuantitativa trata de determinar la asociación entre variables y objetivar y generalizar los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual procede la muestra. Tras el estudio de la asociación pretende hacer inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada.

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Entre las obligaciones en farmacovigilancia de médicos, farmacéuticos, odontólogos, enfermeros y demás profesionales sanitarios, están:

Seleccione una:

- a. Notificar las sospechas de reacción adversa de los medicamentos autorizados.

- b. Conservar la documentación clínica de las sospechas de reacciones adversas a medicamentos.
- c. Mantenerse informados sobre los datos de seguridad relativos a los medicamentos que habitualmente prescriban, dispensen o administren.
- d. Todas son correctas. ✓

Retroalimentación


El Real Decreto 1344/2007 de 11 de octubre, por el que se regula la Farmacovigilancia de medicamentos de uso humano en su artículo 7 nos hace una relación de las obligaciones de médicos, farmacéuticos, odontólogos, enfermeros y demás profesionales sanitarios.

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuántas características metodológicas se han definido para las variables?:

Seleccione una:

- a. 2
- b. 3
- c. 7 ✓
- d. 5

Retroalimentación

3.6 Características metodológicas de las variables o criterios de valoración del cuidado. Actualmente se han establecido siete características metodológicas que cumplen los requisitos anteriormente mencionados y que figuran en las fichas de descripción de cada una de las


variables o criterios de valoración normalizados, incluidos en la clasificación, con el objetivo de posibilitar la profundización en su conocimiento.

La respuesta correcta es: 7

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿El trabajo de qué autora supuso una gran influencia en la teoría de Watson?

Seleccione una:

- a. Orlando.
- b. Leininger. ✓
- c. Orem.
- d. Todas son falsas.

Retroalimentación


Watson desarrolló su Teoría del Cuidado Humano tomando como referencia la Teoría de la Diversidad y Universalidad de los Cuidados Culturales de M. Leininger.

La respuesta correcta es: Leininger.

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En qué año fue introducido el término de diagnóstico de enfermería:

Seleccione una:

- a. 1950
- b. 1935
- c. 1960
- d. 1953 ✓

Retroalimentación


Apartado 2.2. Concepto del diagnóstico de cuidados El término diagnóstico de enfermería fue introducido en 1953 por V. Fry para describir una de las fases necesarias en el desarrollo del plan de cuidados. Posteriormente su aparición en las referencias bibliográficas fue muy escasa durante más de 20 años, apareciendo sólo referencias esporádicas en la literatura científica.

La respuesta correcta es: 1953

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Respecto al concepto de entorno según M. Rogers, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

Seleccione una:

- a. Rogers no define de forma explícita el concepto de entorno.
- b. Lo considera un campo de energía que se caracteriza por ser tetradimensional e irreducible. ✓

- c. Diferencia el entorno interno del externo.
- d. Constituye el punto de partida de su teoría.

Retroalimentación


Rogers conceptualiza el elemento 'entorno' del metaparadigma como un sistema abierto e infinito.

La respuesta correcta es: Lo considera un campo de energía que se caracteriza por ser tetradimensional e irreducible.

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuáles son los cuatro procesos básicos de la farmacocinética?

Seleccione una:

- a. Absorción, distribución, metabolización y eliminación. ✓
- b. Absorción, distribución, transporte y eliminación.
- c. Liberación, distribución, reabsorción y excreción.
- d. Liberación, distribución, metabolización y eliminación.

Retroalimentación


Dentro de la farmacología existe una rama destinada únicamente al estudio de dicha interacción y sus procesos, que se denominan: absorción, distribución, metabolismo y excreción. El estudio de estos procesos es lo que se conoce como farmacocinética. (Apartado 1.2 Farmacocinética).

La respuesta correcta es: Absorción, distribución, metabolización y eliminación.

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los estrógenos:

Seleccione una:

- a. Pueden provocar náuseas y vómitos.
- b. Pueden aumentar el peso y disminuir el apetito.
- c. Pueden provocar tromboembolismos.
- d. Todas son verdaderas. ✓

Retroalimentación


Pueden provocar náuseas, mareos, vómitos, cefaleas, anorexia, retenciones de líquidos, aumento de peso, etc. También pueden provocar alteraciones en la coagulación de la sangre, teniendo como peligro la formación de coágulos, que den lugar a tromboflebitis y tromboembolismos (Apartado 2.5 Fármacos del sistema genitourinario y hormonas sexuales. Hormonas sexuales y sustancias relacionadas).

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas.

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Reacción adversa inesperada es:

Seleccione una:

- a. Cualquier reacción adversa que ocasione la muerte, pueda poner en peligro la vida o exija la hospitalización del paciente.
- b. Cualquier reacción adversa cuya naturaleza, gravedad o consecuencias no sean coherentes con la información descrita en la ficha técnica. ✓
- c. Cualquier reacción adversa cuya naturaleza, gravedad o consecuencias sean coherentes con la información descrita en la ficha técnica, pero con pocas posibilidades de producirse.
- d. Cualquier respuesta a un medicamento que sea nociva y no intencionada, y que tenga lugar a dosis que se apliquen normalmente.

Retroalimentación

El Real Decreto 1344/2007, de 11 de octubre, por el que se regula la Farmacovigilancia de medicamentos de uso humano en su artículo 2 apartado e), indica que una “Reacción adversa inesperada” es:

Cualquier reacción adversa cuya naturaleza, gravedad o consecuencias no sean coherentes con la información descrita en la ficha técnica.


La respuesta correcta es: Cualquier reacción adversa cuya naturaleza, gravedad o consecuencias no sean coherentes con la información descrita en la ficha técnica.

Principio del formulario

Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La oxitocina se administra:

Seleccione una:

- a. Vía intravenosa únicamente.
- b. Vía intravenosa y oral.
- c. Vía intravenosa y paranasal. ✓
- d. Vía paranasal y subcutánea.

Retroalimentación


En el caso de la estimulación láctea se administrará por vía paranasal, y en el caso de inducción al parto o en hemorragias postparto se administrará intravenosa. No se administra ni oral ni subcutánea (Apartado 2.5 Fármacos del sistema genitourinario y hormonas sexuales. Hormonas hipofisarias e hipotalámicos y análogos).

La respuesta correcta es: Vía intravenosa y paranasal.

Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál es el antimalárico clásico?

Seleccione una:

- a. Quinina. ✓
- b. Cloroquina.
- c. Pirimetamina
- d. Cloroguanida.

Retroalimentación


2.11 Fármacos antiparasitarios. 2.11.3- Antimaláricos o Antipalúdicos. Quinina. Es el antimalárico clásico.

La respuesta correcta es: Quinina.

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Laxantes de mecanismo osmótico más comunes son:

Seleccione una:

- a. Metilcelulosa
- b. Sales de magnesio y sodio ✓
- c. Parafina líquida
- d. Salvado de trigo

Retroalimentación


Fármacos más representativos: Sales de magnesio y sodio. El resto de fármacos son otro tipo de laxantes (Apartado 2.1 Fármacos del sistema digestivo y metabolismo. Laxantes).

La respuesta correcta es: Sales de magnesio y sodio

Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

A un paciente diagnosticado de GEA, ¿que vía de administración es la de elección?

Seleccione una:

- a. Oral.
- b. Rectal.
- c. Parenteral. ✓
- d. Enteral.

Retroalimentación


Apartado 1.1 Vías de administración. 1.1.2- Parenterales Permite el acceso de los fármacos al torrente sanguíneo sin pasar por el aparato digestivo, por lo que es la vía de elección en caso de presencia de alguna alteración en éste (vómitos, GEA, etc.).

La respuesta correcta es: Parenteral.

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿A qué hace referencia el Círculo de Curación definido en el modelo de Lidia Hall?

Seleccione una:

- a. Al cuerpo del paciente.
- b. Al paciente.
- c. A las enfermedades. ✓
- d. Todas son incorrectas.

Retroalimentación


Lidia Hall en su obra definió tres círculos entrelazados: el círculo del núcleo que hace referencia al paciente, el círculo del cuidado referido al cuerpo del paciente y el círculo de curación que hace referencia a los procesos patológicos o a las enfermedades.

La respuesta correcta es: A las enfermedades.

Pregunta 31

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La codificación única de los diagnósticos enfermeros en la taxonomía II de la NANDA consiste en:

Seleccione una:

- a. Contener información sobre localización de un diagnóstico en la clasificación.
- b. Identificarlos con 5 dígitos o bits de manera correlativa. ✓
- c. Identificarlos alfabéticamente.
- d. No es necesaria la codificación única para la informatización.

Retroalimentación


Apartado 3.4 Codificación de los diagnósticos enfermeros de la NANDA A propuesta de la NLM (National Library of Medicine) y teniendo en cuenta aspectos informáticos los Códigos Diagnóstico, se identifican con 5 dígitos o bits de manera correlativa. La NLM recomienda a la NANDA que los códigos no contengan información sobre localización de un diagnóstico en la clasificación, como ocurría en los códigos de la Taxonomía I.

La respuesta correcta es: Identificarlos con 5 dígitos o bits de manera correlativa.

Pregunta 32

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En que casos se desaconseja el consumo de los descongestivos orales:

Seleccione una:

- a. HTA, DM, Hipertiroidismo. ✓
- b. HTA, insuficiencia renal, DM.
- c. Insuficiencia renal, tratamiento con IMAO, insuficiencia cardiaca.
- d. Insuficiencia renal, insuficiencia cardiaca, HTA.

Retroalimentación


2.10 Fármacos del sistema respiratorio. 2.10.1- Preparados de uso nasal. Descongestivos nasales para uso sistémico. Se desaconseja la ingesta de los descongestivos orales en los siguientes casos: • Hipertiroidismo: posible riesgo de taquicardia y arritmia. • HTA y enfermedad cardíaca: posible elevación de la presión sanguínea. • Diabetes: riesgo de hiperglucemia. • Tratamiento con IMAO: riesgo de arritmia, taquicardia, hipertensión grave e hiperpirexia. • Glaucoma de ángulo cerrado: riesgo de exacerbación. • Embarazo y lactancia.

La respuesta correcta es: HTA, DM, Hipertiroidismo.

Pregunta 33

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. Sólo se denomina medicamento a aquel que está compuesto por 3 o más fármacos.
- b. Un medicamento se define como un fármaco o agrupación de fármacos empleados con fines terapéuticos. ✓
- c. Todas son correctas.
- d. Un fármaco se define como un fármaco o agrupación de medicamentos empleados con fines terapéuticos.

Retroalimentación

Cuando dichas sustancias se emplean con fines terapéuticos, se denominan medicamentos (Apartado 1.1 Conceptos básicos).


La respuesta correcta es:

Un medicamento se define como un fármaco o agrupación de fármacos empleados con fines terapéuticos.

Pregunta 34

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En relación a los fármacos oftálmicos, señale la opción correcta:

Seleccione una:

- a. Se recomienda a aquellos pacientes con congestión nasal e hipertensión el uso de productos que contengan fenilefrina.
- b. Tropicamida es un medicamento bloqueador del receptor muscarínico de la acetilcolina usado en oftalmología para dilatar la pupila del ojo. ✓

- c. El Dexacort (dexametasona) está indicado para el glaucoma persistente.
- d. La pilocarpina es un fármaco con efecto midriático.

Retroalimentación


2.9 Fármacos de los órganos de los sentidos. 2.9.1- Oftalmológicos. Midriáticos. Tropicamida es un medicamento bloqueador del receptor muscarínico de la acetilcolina usado en oftalmología para dilatar la pupila del ojo y poder examinar mejor el cristalino, el humor vítreo y la retina.

La respuesta correcta es: Tropicamida es un medicamento bloqueador del receptor muscarínico de la acetilcolina usado en oftalmología para dilatar la pupila del ojo.

Pregunta 35

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los “Cinco Correctos” es:

Seleccione una:

- a. Un conjunto de normas básicas para evitar errores en la administración de fármacos. ✓
- b. Un protocolo para la comodidad del paciente.
- c. Normas de valoración de los efectos de un fármaco.
- d. Pautas de eficacia de un fármaco.

Retroalimentación


1 Cuidados en el uso de fármacos. A la hora de administrar un fármaco es imprescindible tener en cuenta un conjunto de reglas básicas denominadas “los Cinco Correctos” para evitar errores en su administración.

La respuesta correcta es: Un conjunto de normas básicas para evitar errores en la administración de fármacos.

Pregunta 36

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Son fases del modelo de relaciones interpersonales de Peplau:

Seleccione una:

- a. Orientación.
- b. Resolución.
- c. Aprovechamiento.
- d. Todas son correctas. ✓

Retroalimentación


Esta autora, en su obra “Relaciones interpersonales en Enfermería” (1952) describió cuatro fases en la relación enfermera-paciente (orientación, identificación, aprovechamiento y resolución).

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 37

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuáles son las características de un ensayo clínico?

Seleccione una:

- a. Es un estudio experimental y retrospectivo en el cual el investigador estudia cuales son las relaciones entre las variables, y el tipo de sujetos en que serán susceptibles de aplicarse.
- b. Es un estudio experimental y prospectivo en el cual el investigador provoca y controla las variables. Existe grupo control y una asignación aleatoria de los sujetos. ✓
- c. Es un estudio experimental y prospectivo en el cual no hay grupo control.
- d. Es un estudio experimental y prospectivo en el que el grupo control se caracteriza por aplicar sobre él el efecto placebo.

Retroalimentación


Consiste en un estudio experimental y prospectivo en el cual el investigador provoca y controla las variables y los sujetos son asignados de forma aleatoria (randomización). El ensayo clínico se caracteriza por presentar un grupo control, que permite la comparación entre la aplicación de una nueva medida terapéutica y la no aplicación de intervención o aplicación de intervenciones antiguas (Apartado 1.1 Conceptos básicos).

La respuesta correcta es: Es un estudio experimental y prospectivo en el cual el investigador provoca y controla las variables. Existe grupo control y una asignación aleatoria de los sujetos.

Pregunta 38

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Están definidos 11 patrones funcionales, entre los que se encuentran:

Seleccione una:

- a. Eliminación, cognitivo/perceptivo y adaptación/tolerancia al estrés. ✓
- b. Nutrición, respiración y cognitivo/perceptivo.

- c. Formas de vida, sueño/descanso y actividad
- d. Valores/creencias, cognitivo/perceptivo y oxigenación.

Retroalimentación


2. 9 Valoración según el modelo de patrones funcionales de salud

La respuesta correcta es: Eliminación, cognitivo/perceptivo y adaptación/tolerancia al estrés.

Pregunta 39

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias son fundamentales las relaciones interprofesionales, por ello en su artículo 9 dice:

Seleccione una:

- a. El equipo de profesionales es la unidad básica en la que se estructuran de forma uni o multiprofesional e interdisciplinar los profesionales.
- b. La atención sanitaria integral supone la cooperación multidisciplinaria, la integración de los procesos y la continuidad asistencia.
- c. Cuando una actuación sanitaria se realice por un equipo de profesionales, se articulará de forma jerarquizada o colegiada.
- d. Todas son correctas. ✓

Retroalimentación


El artículo 9 de la Ley 44/2003 de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias habla de las relaciones interprofesionales y trabajo en equipo, donde se encuentran incluidas todas las expuestas en la pregunta.

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 40

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

A la hora de hacer la evaluación hay que tener en cuenta:

Seleccione una:

- a. Aspectos que hay que evaluar: situación inicial, proceso de cambio, resultados alcanzados...
- b. Cronología de la evaluación: la evaluación debe ser continua y permanente a lo largo de todo el proceso.
- c. Metodología de la evaluación: las técnicas o instrumentos para realizar las evaluaciones pueden ser distintos tipos: cuestionarios, observación, auditorías...
- d. Todas las anteriores son correctas. ✓

Retroalimentación


Apartado 2.2 Utilidad de la fase de Planificación Al hablar de evaluación hay que tener en cuenta: - Aspectos que hay que evaluar: situación inicial, proceso de cambio, resultados alcanzados... - Cronología de la evaluación: la evaluación debe ser continua y permanente a lo largo de todo el proceso. - Metodología de la evaluación: las técnicas o instrumentos para realizar las evaluaciones pueden ser distintos tipos: cuestionarios, observación, auditorías... - Responsabilidad de la evaluación: si se considera que el proceso de atención de enfermería dirigido a la familia y a la comunidad es un trabajo conjunto entre profesional y cliente, en el que éste hace un papel activo, es evidente que el cliente es uno de los elementos fundamentales en la evaluación. Nadie mejor que él puede determinar sus progresos y el alcance de los objetivos. - Registro de los datos: la anotación del plan de cuidados es un paso imprescindible para mantener la continuidad de los cuidados y evaluar posteriormente los procedimientos y los resultados alcanzados.

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 41

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de las siguientes son técnicas de exploración en la valoración enfermera?:

Seleccione una:

- a. Inspección, auscultación y observación.
- b. Percusión, entrevista y palpación.
- c. Percusión, palpación e inspección. ✓
- d. Ninguna de las anteriores.

Retroalimentación


2.8 Desarrollo de la valoración de cuidados
Técnicas de la exploración: • Inspección: es el examen visual, cuidadoso y global del paciente. Su objetivo es determinar estados o respuestas normales o anormales. Se centra en las características físicas o los comportamientos específicos (tamaño, forma, posición, situación anatómica, color, textura, aspecto, movimiento y simetría). • Palpación: Consiste en la utilización del tacto. Su objetivo es determinar ciertas características de la estructura corporal por debajo de la piel (tamaño, forma, textura, temperatura, humedad, pulsos, vibraciones, consistencia y movilidad). Esta técnica se utiliza para la palpación de órganos en abdomen. Los movimientos corporales y la expresión facial son datos que nos ayudarán en la valoración. • Percusión: implica el dar golpes con uno o varios dedos sobre la superficie corporal, con el fin de obtener sonidos. Los tipos de sonidos que podemos diferenciar son: - Sordos, aparecen cuando se percuten músculos o huesos - Mates: aparecen sobre el hígado y el bazo - Hipersonoros: aparecen cuando percutimos sobre el pulmón normal lleno de aire - Timpánicos: se encuentra al percutir el estómago lleno de aire. • Auscultación: consiste en escuchar los sonidos producidos por los órganos del cuerpo. Se utiliza el fonendoscopio para determinar características sonoras de pulmón, corazón e intestino. También se pueden escuchar ciertos ruidos aplicando solo la oreja sobre la zona a explorar.

La respuesta correcta es: Percusión, palpación e inspección.

Pregunta 42

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿En qué fecha se realiza la última actualización de la Taxonomía II NANDA?

Seleccione una:

- a. 2007- 2008
- b. 2000
- c. 2009- 2011 ✓
- d. 2002

Retroalimentación


Apartado 3.3 Taxonomía II de la NANDA Actualmente podemos decir que se ha realizado una nueva revisión de la Taxonomía NANDA II, se publica una nueva edición: Diagnósticos enfermeros. NANDA (2009 - 2011).

La respuesta correcta es: 2009- 2011

Pregunta 43

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En la última edición de la NOC (señala la incorrecta):

Seleccione una:

- a. Se han incluido 59 nuevos Resultados, sensibles a los tratamientos de enfermería.
- b. Se han eliminado 3 Resultados de Cuidados de la 3ª edición
- c. Se utilizó una segunda escala de valoración en 80 resultados. ✓
- d. Proporciona relaciones entre Resultados NOC y Diagnósticos de Enfermería NANDA (2007-2008).

Retroalimentación


Apartado 2.6 Clasificación de Resultados NOC. Ediciones Las principales novedades que incluye, son las siguientes: - Se han incluido 59 nuevos Resultados, sensibles a los tratamientos de enfermería. - Se han eliminado 3 Resultados de Cuidados de la 3ª edición: - Se utilizó una segunda escala de valoración en 86 resultados. - Cada Resultado consta de una etiqueta, una definición, un grupo de indicadores, una escala de medición tipo Licker con cinco puntos, una línea de hechos de publicación y referencias seleccionadas. - Incluye la Puntuación Diana del Resultado para identificar la puntuación esperada del resultado para el individuo, familia o comunidad después de una intervención. - Organiza los resultados NOC en un marco conceptualizado que utiliza una taxonomía codificada para facilitar la localización de un resultado. - Proporciona relaciones entre Resultados NOC y Diagnósticos de Enfermería NANDA (2007-2008). - Ofrece relaciones con los Patrones Funcionales de Gordon. - Presenta indicadores y términos perfeccionados para aumentar la estandarización.

La respuesta correcta es: Se utilizó una segunda escala de valoración en 80 resultados.

Pregunta 44

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cada variable normalizada dispone de:

Seleccione una:

- a. Un código único, una descripción y una definición.

- b. Una descripción y un rango de valoración.
- c. Un código, una descripción y un rango de valoración.
- d. Un código único, una descripción, una definición y un rango de valoración. ✓

Retroalimentación


3.4 Normalización de las variables o criterios de valoración del cuidado. Una vez finalizado este proceso, cada variable o criterio de valoración normalizado, consta de: - Un código. Único e inalterable para cada variable. - Una descripción. Indica de forma clara y concreta la denominación del criterio. - Una definición. Aclara el concepto y sentido de la variable para facilitar su utilización. - Un rango de valoración. Delimita los posibles valores que puede adoptar la variable.

La respuesta correcta es: Un código único, una descripción, una definición y un rango de valoración.

Pregunta 45

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Entre los sistemas para organizar la información de cuidados, se encuentran:

Seleccione una:

- a. Necesidad de cuidados y patrones funcionales.
- b. Patrones funcionales, necesidades básicas, requisitos de autocuidados. ✓
- c. Alfabético.
- d. Por categorías diagnósticas

Retroalimentación


2.8 Desarrollo de la valoración de cuidados. La forma más habitual de organizar datos es: - Por sistemas u aparatos. Sistema biológico que ayuda a identificar problemas corporales. - Por patrones funcionales (M. Gordon)- que ayudará a la identificación de problemas y diagnósticos enfermeros. - Por necesidades básicas (V. Henderson)- ayudará a identificar problemas detectados en las necesidades humanas. Y las formas más novedosas de estructurar la información de cuidados es siguiendo un entorno de valoración: - Por Requisitos de Autocuidado y Factores Condicionantes básicos (D. Orem). - Por Procesos Vitales de cuidados (Proyecto CENES).

La respuesta correcta es: Patrones funcionales, necesidades básicas, requisitos de autocuidados.

Pregunta 46

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál son los principales efectos de los AINES?

Seleccione una:

- a. Antiinflamatorio, diuretico y antipirético
- b. Antirreumático, inotrópico y antiinflamatorio.
- c. Analgésico, vasoconstrictor y antiaritmico.
- d. Antiinflamatorio, analgésico y antipirético. ✓

Retroalimentación


Apartado 2.7 Fármacos del sistema locomotor. 2.7.1- Productos antiinflamatorios y antirreumáticos. También llamados AINES, son un grupo de fármacos que ejercen tres efectos principales: antiinflamatoria, analgésica y antipirética.

La respuesta correcta es: Antiinflamatorio, analgésico y antipirético.

Pregunta 47

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los datos según su estado en el tiempo, pueden ser:

Seleccione una:

- a. Subjetivos y objetivos.
- b. Primarios y secundarios.
- c. Históricos y actuales. ✓
- d. Tempranos y tardíos

Retroalimentación


2.8 Desarrollo de la valoración de cuidados. Según su estado en el tiempo, pueden ser: - Históricos (antecedentes). Lo componen aquellas situaciones que han ocurrido anteriormente y comprenden hospitalizaciones previas, enfermedades crónicas o patrones y pautas de comportamiento. Van a servir de ayuda a referenciar los hechos en el tiempo. - Actuales. Lo integran los datos actuales de la persona.

La respuesta correcta es: Históricos y actuales.

Pregunta 48

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El proceso de terapéutica razonada, es:

Seleccione una:

- a. Un desarrollo de calidad que tiene como función favorecer la elección de un tratamiento farmacológico o aplicación de un producto sanitario seguro y efectivo.
- b. Un desarrollo de calidad que tiene como función favorecer la elección de un tratamiento farmacológico seguro y efectivo. ✓
- c. Prescribir un medicamento, con expresión de su dosis, preparación y uso.
- d. No existe el proceso de terapéutica razonada.

Retroalimentación


El proceso de la terapéutica razonada esta definido en el Guía de la buena prescripción de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un desarrollo de calidad que tiene como función favorecer la elección de un tratamiento farmacológico seguro y efectivo.

La respuesta correcta es: Un desarrollo de calidad que tiene como función favorecer la elección de un tratamiento farmacológico seguro y efectivo.

Pregunta 49

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los Parámetros son:

Seleccione una:

- a. Medidas o datos que se obtienen sobre la distribución de probabilidades de la población. ✓
- b. Medidas o datos que se obtienen sobre una muestra y por lo tanto una estimación de los parámetros.

- c. Procedimientos que consisten en obtener datos de todos los sujetos de una población.
- d. Rango de valores en el cual se encuentra el verdadero valor del parámetro, con una probabilidad determinada.

Retroalimentación


Apartado 3.2 Punto 1- Guión 1- Los parámetros son las medidas o datos que se obtienen sobre la distribución de probabilidades de la población, tales como: la media, la varianza, la proporción, etc.

La respuesta correcta es: Medidas o datos que se obtienen sobre la distribución de probabilidades de la población.

Pregunta 50

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Un medicamento genérico es:

Seleccione una:

- a. Todo medicamento que tenga la misma composición cualitativa y cuantitativa en principios activos y la misma forma farmacéutica, y cuya bioequivalencia con el medicamento de referencia haya sido demostrada. ✓
- b. La combinación de la forma en la que el producto farmacéutico es presentado por el fabricante y la forma en la que es administrada.
- c. El destinado a una posterior transformación industrial por un fabricante autorizado.
- d. Ninguna de las anteriores.


Retroalimentación

Final del formulario

Pregunta 51

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

A la hora de elegir el tratamiento enfermero mas eficaz, hay que tener en cuenta:

Seleccione una:

- a. Que hay que elegir el tratamiento antes de elegir los Resultados.
- b. Los tratamientos deben ir siempre enfocadas a la causa que origina el problema de cuidados. ✓
- c. Las intervenciones van dirigidas a reducir o eliminar los factores etiológicos causantes del diagnóstico médico.
- d. Las intervenciones no van dirigidas a reducir o eliminar los factores etiológicos causantes del diagnóstico de enfermería.

Retroalimentación


Apartado 3.3 Actuación de la enfermera en la fase de Ejecución Los tratamientos deben ir siempre enfocados a la causa que origina el problema, que es la única manera de poder resolver, mejorar o controlar el problema de cuidados. Esto supone que las intervenciones van dirigidas a reducir o eliminar los factores etiológicos causantes del diagnóstico de enfermería, factores relacionados en caso de diagnósticos reales o factores de riesgo en caso de diagnósticos de riesgo. Por este motivo, puede entenderse como los factores etiológicos de los diagnósticos de enfermería siempre deben describir situaciones sobre las cuales pueda actuar la enfermera con sus intervenciones.

La respuesta correcta es: Los tratamientos deben ir siempre enfocadas a la causa que origina el problema de cuidados.

Pregunta 52

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué es un Dominio en la taxonomía II de la NANDA?:

Seleccione una:

- a. Son los criterios de clasificación general.
- b. Es el nivel más abstracto y general de la taxonomía II de la NANDA. ✓
- c. Se corresponden con los patrones de relaciones humanas.
- d. Todas las respuestas hacen referencia al concepto de dominio.

Retroalimentación


Apartado 3.3 Taxonomía II de la NANDA Los patrones de relaciones humanas de la primera taxonomía pasan a denominarse Dominios, constituyendo el nivel más abstracto y general de clasificación. Un Dominio es una esfera de actividad, estudio o interés.

La respuesta correcta es: Es el nivel más abstracto y general de la taxonomía II de la NANDA.

Pregunta 53

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué es una característica metodológica de una variable normalizada?:

Seleccione una:

- a. La que permite la utilización de la variable.
- b. La que sirve para integrar las fases del proceso de atención de enfermería ✓
- c. La que sistematiza la variable.
- d. La que indica la utilización de la variable en la metodología enfermera.

Retroalimentación


3.6 Características metodológicas de las variables o criterios de valoración del cuidado. Para ello hemos se ha definido el concepto de característica metodológica, como aquella que está presente en las variables o criterios de valoración enfermeros normalizados y cumple dos requisitos fundamentales: - Son características intrínsecas e inherentes al criterio de valoración, y por tanto no son modificables por ninguna otra circunstancia o situación ajena al mismo (modelo de valoración, ámbito de aplicación, etc.). - Son características que dentro del proceso metodológico sirven de elemento de ayuda en alguno de los desarrollos o de integración de las distintas fases del proceso de atención de enfermería.

La respuesta correcta es: La que sirve para integrar las fases del proceso de atención de enfermería

Pregunta 54

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En el año 2002:

Seleccione una:

- a. Un grupo de enfermeras organizaron la "Primera Conferencia Nacional para la Clasificación de los Diagnósticos Enfermeros".
- b. Se formó el "Grupo Nacional para la Clasificación de Diagnósticos de Enfermería".
- c. Desaparece el "Grupo Nacional para la Clasificación de Diagnósticos de Enfermería".

- d. La palabra NANDA se convirtió en una marca registrada NANDA Internacional. ✓

Retroalimentación


Apartado 3.1 Introducción A partir de 2002 la palabra NANDA se convirtió en una marca registrada NANDA Internacional continuando como principal objetivo el desarrollo y elaboración de una taxonomía de diagnósticos enfermeros.

La respuesta correcta es: La palabra NANDA se convirtió en una marca registrada NANDA Internacional.

Pregunta 55

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El efecto nocevo:

Seleccione una:

- a. Son las modificaciones favorables a partir del placebo, que se producirán en un mismo individuo.
- b. Son los efectos producidos por placebos puros.
- c. Son los efectos no beneficiosos que puede producir un placebo. ✓
- d. Son los efectos beneficiosos que producen los placebos.

Retroalimentación


La respuesta C es la que corresponde con la definición del efecto nocevo de un placebo (Apartado 1.3 Farmacodinamia. Efecto placebo).

La respuesta correcta es: Son los efectos no beneficiosos que puede producir un placebo.

Pregunta 56

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La Teoría General del Autocuidado de D. Orem incluye:

Seleccione una:

- a. La Teoría del Autocuidado.
- b. La Teoría del Déficit de Autocuidado.
- c. La Teoría de los Sistemas de Enfermería.
- d. El conjunto de las tres anteriores. ✓

Retroalimentación


La Teoría General del Autocuidado desarrollada por Dorothea Orem, en “Modelo de Orem: Conceptos de Enfermería en la práctica”, está compuesta por las tres teorías señaladas en el resto de opciones.

La respuesta correcta es: El conjunto de las tres anteriores.

Pregunta 57

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señala la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. Antes de comenzar cualquier estudio es necesario conocer el tamaño muestral que necesitamos.
- b. Si el tamaño muestral es pequeño las conclusiones pueden ser poco fiables y es posible que no se detecten diferencias que realmente existen.
- c. Si el tamaño muestral es excesivo puede suponer un coste excesivo tanto humano como material, además de un importante problema ético.
- d. Todas las anteriores son correctas. ✓

Retroalimentación


Apartado 3.2 Punto 4- Antes de comenzar cualquier estudio es necesario conocer el tamaño muestral que necesitamos. Si estudiamos pocos sujetos las conclusiones pueden ser poco fiables y es posible que no se detecten diferencias que realmente existen. Por el contrario, si estudiamos un número excesivo de sujetos puede suponer un coste excesivo tanto humano como material, además de un importante problema ético.

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 58

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En cuanto a los Antipsicóticos atípicos...(seleccione la incorrecta):

Seleccione una:

- a. Son mejor tolerados que los típicos.
- b. Son ligeramente más eficaces que los típicos.
- c. Tienen menos efectos extrapiramidales que los típicos.
- d. Siempre deben permanecer como de primera elección. ✓

Retroalimentación


Apartado 2.8 Fármacos del sistema nervioso central. 2.8.6- Psicolépticos. Fármacos antipsicóticos. Antipsicóticos atípicos. Como conclusión podría decirse que los antipsicóticos atípicos son mejor tolerados y ligeramente más eficaces, además de esto menor riesgo extrapiramidal. Los atípicos deberían de permanecer como fármacos de primera elección, salvo si existen problemas de tolerancia.

La respuesta correcta es: Siempre deben permanecer como de primera elección.

Pregunta 59

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La definición: "la dimensión de la respuesta humana que se considera en el proceso diagnóstico" corresponde con el concepto de:

Seleccione una:

- a. Eje. ✓
- b. Dominio.
- c. Diagnostico.
- d. Patrón de respuesta humana.

Retroalimentación


Apartado 3.5 Diseño de las etiquetas diagnósticas en la taxonomía II Un eje en la Taxonomía II de NANDA se define como "la dimensión de la respuesta humana que se considera en el proceso diagnóstico", los ejes se utilizarán para concretar el diagnóstico según las manifestaciones que identifican una respuesta humana determinada.

La respuesta correcta es: Eje.

Pregunta 60

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señala la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. Una variable es cada una de las características que se desea estudiar en una muestra de individuos y que se caracteriza por tomar en ellos diferentes valores.
- b. Las variables cuantitativas pueden ser: nominales y ordinales. ✓
- c. En las variables cuantitativas categorizadas la información se agrupa en intervalos de clase.
- d. Las variables cualitativas también se llaman variables categóricas.

Retroalimentación


Apartado 1.2 Punto 1- Guiones 1 y 2- Todas correctas salvo la b, ya que son las variables cualitativas las que pueden ser nominales y ordinales, mientras que las variables cuantitativas pueden ser discretas, continuas o categorizadas.

La respuesta correcta es: Las variables cuantitativas pueden ser: nominales y ordinales.

Pregunta 61

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El concepto del diagnóstico de enfermería según la N.A.N.D.A, North American Nurses
Diagnosis:

Seleccione una:

- a. Son los problemas de salud, reales o potenciales, que las enfermeras, en virtud de su educación y experiencia, están capacitadas, autorizadas y legalmente responsabilizadas a tratar.
- b. El diagnóstico enfermero es un juicio clínico sobre la respuesta de un individuo, familia o comunidad a sus problemas de salud, reales o potenciales y a procesos vitales. ✓
- c. Son los problemas de salud reales o potenciales que las enfermeras, en virtud de su educación y experiencia, están capacitadas y autorizadas para tratar.
- d. Es una declaración que describe una respuesta humana (estado de salud real o potencialmente alterado), de un individuo/grupo a los procesos vitales, que la enfermera puede legalmente identificar y prescribir las actividades para mantener el estado de Salud o reducir, eliminar o prevenir las alteraciones.

Retroalimentación


Apartado 2.2 Concepto del diagnóstico de cuidados El diagnóstico enfermero es un juicio clínico sobre la respuesta de un individuo, familia o comunidad a sus problemas de salud, reales o potenciales y a procesos vitales. El diagnóstico enfermero proporciona la base para la selección de intervenciones, para el logro de objetivos para los que la enfermera es responsable. (N.A.N.D.A, North American Nurses Diagnosis 1994).

La respuesta correcta es: El diagnóstico enfermero es un juicio clínico sobre la respuesta de un individuo, familia o comunidad a sus problemas de salud, reales o potenciales y a procesos vitales.

Pregunta 62

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Un riesgo relativo mayor que 1 indica que:

Seleccione una:

- a. El riesgo de enfermarse es menor en los expuestos que en los no expuestos.
- b. El riesgo de enfermarse es menor en los no expuestos que en los expuestos.
- c. El riesgo de enfermarse es mayor en los expuestos que en los no expuestos. ✓
- d. El riesgo de enfermarse es mayor en los no expuestos que en los expuestos.

Retroalimentación


Apartado 3.3 Sin punto. Guión 2- Un riesgo relativo mayor que 1 o una diferencia de riesgo mayor que 0 indican que el riesgo de enfermarse es mayor en los expuestos que en los no expuestos. Hay una asociación positiva entre exposición y enfermedad. La exposición es un factor de riesgo para la enfermedad.

La respuesta correcta es: El riesgo de enfermarse es mayor en los expuestos que en los no expuestos.

Pregunta 63

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El Sistema Español de Farmacovigilancia de uso humano consiste en:

Seleccione una:

- a. En recoger, elaborar y procesar la información útil para la supervisión de medicamentos. ✓
- b. No incluye el manejo de la información sobre reacciones adversas a los medicamentos.
- c. En un estudio farmacoepidemiológico o ensayo clínico efectuado de conformidad con las disposiciones de la autorización de comercialización.

- d. Un sistema en el que el solicitante o titular de la autorización de comercialización especifica los riesgos importantes del medicamento.

Retroalimentación

El Real Decreto 1344/2007 de 11 de octubre, por el que se regula la Farmacovigilancia de medicamentos de uso humano en su artículo 2 apartado a) define el Sistema Español de Farmacovigilancia de uso Humano, como una:


“Estructura descentralizada, coordinada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que integra las actividades que las Administraciones sanitarias realizan de manera permanente y continuada para recoger, elaborar y, en su caso, procesar la información útil para la supervisión de medicamentos y, en particular, la información sobre reacciones adversas a los medicamentos, así como para la realización de cuantos estudios se consideren necesarios para evaluar la seguridad de los medicamentos”.

La respuesta correcta es: En recoger, elabora y procesa la información útil para la supervisión de medicamentos.

Pregunta 64

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Según Parse, ¿su teoría que paradigma representa?

Seleccione una:

- a. Paradigma de la Simultaneidad. ✓
- b. Paradigma de la Individualidad.
- c. Paradigma de la Totalidad.
- d. Paradigma de la Integración.

Retroalimentación


Parse percibe su teoría, y la de Rogers, como la representación del paradigma de la simultaneidad, en la que el hombre está en interacción continua con el entorno.

La respuesta correcta es: Paradigma de la Simultaneidad.

Pregunta 65

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La actividad de enfermería, según Callista Roy, incluye:

Seleccione una:

- a. Diagnóstico.
- b. Establecimiento de metas.
- c. Intervención.
- d. Todas son correctas. ✓

Retroalimentación


Roy considera las actuales etapas del Proceso de Atención de Enfermería como actividades fundamentales de toda enfermera, siendo éstas: valoración, diagnóstico, establecimiento de metas, intervención y evaluación.

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 66

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la opción correcta. Con la administración en perfusión continua:

Seleccione una:

- a. Se alcanzarán concentraciones plasmáticas máximas del fármaco de forma más rápida.
- b. Se consigue un efecto mantenido durante días o meses.
- c. Se usa para dolores puntuales
- d. Se usa cuando el fármaco se inactiva con rapidez o cuando las concentraciones tóxicas están próximas a las terapéuticas ✓

Retroalimentación


Apartado 1.2 Pautas de administración. 1.2.3- Administración en perfusión continua. Con esta administración se obtienen niveles plasmáticos uniformes. Se usa cuando el fármaco se inactiva con rapidez o cuando las concentraciones tóxicas están próximas a las terapéuticas, o bien, cuando es preciso variar las dosis para alcanzar un efecto óptimo.

La respuesta correcta es: Se usa cuando el fármaco se inactiva con rapidez o cuando las concentraciones tóxicas están próximas a las terapéuticas

Pregunta 67

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Están definidas 14 necesidades humanas, entre los que se encuentran:

Seleccione una:

- a. Respirar normalmente, y evitar los peligros del entorno. ✓
- b. Dormir y descansar, y eliminación.
- c. Comer y beber adecuadamente, y tolerancia al estrés.
- d. Usar ropas adecuadas, vestirse y desvestirse, y termorregulación.

Retroalimentación


2.10 Valoración según el criterio de necesidades humanas.

La respuesta correcta es: Respirar normalmente, y evitar los peligros del entorno.

Pregunta 68

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En cuanto a los antimetabolitos, señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. Inhiben la producción de un ácido necesario para que el DNA sea sintetizado.
- b. Afectan a la etapa "M" del ciclo celular. ✓
- c. Dentro de este grupo los fármacos se dividen en: análogos del ácido fólico, antagonistas de purinas y antagonistas de pirimidinas.
- d. También pueden ser llamados inhibidores análogos.

Retroalimentación


2.13 Fármacos antineoplásicos e inmunomoduladores. 2.13.2- Antimetabolitos. Los antimetabolitos afectan la etapa "S" del ciclo celular y sirven para tratar tumores de la vía digestiva, mamarios y ováricos.

La respuesta correcta es: Afectan a la etapa "M" del ciclo celular.

Pregunta 69

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Es una diferencia entre investigación cuantitativa e investigación cualitativa:

Seleccione una:

- a. La investigación cuantitativa está centrada en la fenomenología y comprensión, mientras que investigación cualitativa está basada en la inducción probabilística del positivismo lógico.
- b. La investigación cuantitativa es subjetiva, mientras que investigación cualitativa es objetiva.
- c. La investigación cuantitativa presenta una realidad estática, mientras que investigación cualitativa presenta una realidad dinámica, ✓
- d. La investigación cuantitativa no es generalizable, mientras que investigación cualitativa es generalizable.

Retroalimentación


Apartado 4.2 Punto 3- Diferencias entre investigación cuantitativa y cualitativa. Investigación cualitativa Investigacion cuantitativa Centrada en la fenomenología y comprensión Basada en la inducción probabilística del positivismo lógico Observación naturista sin control Medición penetrante y controlada Subjetiva Objetiva Inferencias de sus datos Inferencias más allá de los datos Exploratoria, inductiva y descriptiva Confirmatoria, inferencial, deductiva Orientada al proceso Orientada al resultado Datos "ricos y profundos" Datos "sólidos y repetibles" No generalizable Generalizable Holista Particularista Realidad dinámica Realidad estática

La respuesta correcta es: La investigación cuantitativa presenta una realidad estática, mientras que investigación cualitativa presenta una realidad dinámica,

Pregunta 70

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En la fase de ejecución:

Seleccione una:

- a. La enfermera fija los resultados del plan de cuidados.
- b. La enfermera hace una valoración sistemática y ordenada.
- c. La enfermera aplica los tratamientos que considera más eficaces para solucionar, mejorar o aliviar los problemas de cuidados detectados en la persona. ✓
- d. La enfermera formula un Diagnóstico del Cuidado.

Retroalimentación


Apartado 3.1 Introducción Constituye la cuarta y última fase del Proceso de Atención de Enfermería, si tenemos en cuenta que la evaluación es una fase continua del Proceso, en la que la enfermera aplica los tratamientos que considera más eficaces para solucionar, mejorar o aliviar los problemas de cuidados detectados en la persona.

La respuesta correcta es: La enfermera aplica los tratamientos que considera más eficaces para solucionar, mejorar o aliviar los problemas de cuidados detectados en la persona.

Pregunta 71

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Según el Real Decreto donde se aprueban los Estatutos generales de la Organización Colegial de Enfermería de España, del Consejo General y de Ordenación de la actividad profesional de enfermería, ¿cuál es la misión de la enfermera?

Seleccione una:

- a. Prestar atención de salud a los individuos, dispensando medicamentos y productos sanitarios.
- b. Prestar atención de salud a los individuos, las familias y las comunidades en todas las etapas del ciclo vital y en sus procesos de desarrollo. ✓
- c. Prestar atención a todos los procesos administrativos de las intervenciones de enfermería.
- d. Todas las anteriores.

Retroalimentación

El Real Decreto 1231/2001, de 8 de noviembre, por el que se aprueban los Estatutos generales de la Organización Colegial de Enfermería de España, del Consejo General y de Ordenación de la actividad profesional de enfermería, en su artículo 53. 1. establece que:


“Los servicios de enfermería tienen como misión prestar atención de salud a los individuos, las familias y las comunidades en todas las etapas del ciclo vital y en sus procesos de desarrollo”.

La respuesta correcta es: Prestar atención de salud a los individuos, las familias y las comunidades en todas las etapas del ciclo vital y en sus procesos de desarrollo.

Pregunta 72

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Sobre qué teoría no ha supuesto la obra de Nightingale una gran influencia:

Seleccione una:

- a. Teoría de las necesidades.
- b. Teoría del desarrollo. ✓
- c. Teoría de la adaptación.
- d. Teoría del estrés.

Retroalimentación


Nightingale no supuso influencia sobre la Teoría del desarrollo y sí sobre el resto de teorías señaladas, tal y como afirma Marriner Tomey en “Teorías y modelos en enfermería”.

La respuesta correcta es: Teoría del desarrollo.

Pregunta 73

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Indique cual de las siguientes afirmaciones es correcta:

Seleccione una:

- a. Cuatro son los factores que conforman la “Teoría del Arte de Cuidar de la Enfermería Clínica” de Wiedenbach.
- b. La base del modelo de Dorothy E. Johnson se estructura en función de las necesidades fundamentales de A. Maslow.
- c. Virginia Henderson reconoce a Marta Rogers como su máxima influencia en la elaboración de su modelo.
- d. El modelo de E. Levine se orienta al cuidado de la persona desde una perspectiva global. ✓

Retroalimentación


E. Levine cataloga a la persona dentro del metaparadigma como un individuo completo con necesidades de ayuda para conservar su energía y mantener su integridad estructural, personal o social; y constituyendo, por tanto, una orientación global de los cuidados de la persona.

La respuesta correcta es: El modelo de E. Levine se orienta al cuidado de la persona desde una perspectiva global.

Pregunta 74

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En relación con los antivíricos No anti-VIH:

Seleccione una:

- a. El aciclovir es muy eficaz contra CMV.
- b. El ganciclovir se administra a dosis altas e infusiones rápidas.
- c. El foscarnet es el fármaco de elección en las infecciones por herpes simple.
- d. El ganciclovir está indicado en infecciones por citomegalovirus (CMV) en pacientes inmunodeprimidos. ✓

Retroalimentación


2.12 Fármacos antiinfecciosos para uso sistémico. 2.12.3- Antivirales. Antivíricos no anti-VIH. Ganciclovir. Indicado en infecciones por CMV en pacientes inmunodeprimidos.

La respuesta correcta es: El ganciclovir está indicado en infecciones por citomegalovirus (CMV) en pacientes inmunodeprimidos.

Pregunta 75

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señala la correcta:

Seleccione una:

- a. Un error tipo I se presenta si la hipótesis nula es rechazada cuando de hecho es falsa y debía ser aceptada.
- b. Un error tipo I se presenta si la hipótesis nula es rechazada cuando de hecho es verdadera y debía ser aceptada. ✓
- c. Un error tipo II se presenta si la hipótesis nula es rechazada cuando de hecho es falsa y debía ser rechazada.
- d. Un error tipo II se presenta si la hipótesis nula es aceptada cuando de hecho es verdadera y debía ser rechazada.

Retroalimentación


Apartado 3.4 Punto 2- Un error tipo I se presenta si la hipótesis nula es rechazada cuando de hecho es verdadera y debía ser aceptada mientras que un error tipo II se presenta si la hipótesis nula es aceptada cuando de hecho es falsa y debía ser rechazada.

La respuesta correcta es: Un error tipo I se presenta si la hipótesis nula es rechazada cuando de hecho es verdadera y debía ser aceptada.

Pregunta 76

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El Resultado NOC que refleja la “Capacidad para moverse con resolución en el entorno independientemente con o sin mecanismo de ayuda.”, es:

Seleccione una:

- a. Ambular.
- b. Movilidad. ✓
- c. Movimiento articular.
- d. Movimiento coordinado.

Retroalimentación


Apartado Resultados NOC. 4ª Edición. 0208 Movilidad: Capacidad para moverse con resolución en el entorno independientemente con o sin mecanismo de ayuda.

La respuesta correcta es: Movilidad.

Pregunta 77

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de las siguientes es una característica esencial del Proceso de Atención a los Cuidados?:

Seleccione una:

- a. Científicamente fundamentado.
- b. Dinámico.
- c. Sistematizado.
- d. Todas las anteriores son correctas. ✓

Retroalimentación


1.3 Características del Proceso de Atención a los Cuidados. Siendo así se consideran como características esenciales • Científicamente fundamentado: requiere de un modelo conceptual que le de sentido. • Orientado a unos problemas de cuidados (diagnósticos enfermeros) de salud claros y precisos. • Organizado: pues proporciona un orden y secuenciación en las etapas que a su vez tienen una organización interna en fases, según A. Grilfin. • Sistematizado, donde cada una de sus fases dispone de unas reglas y normas para su correcto desarrollo. • Dinámico al cambiar según la evolución de los acontecimientos. • Interactivo al tratarse de un servicio que como todos parte de la interacción humana. • Flexible pues se adapta a las distintas circunstancias de cuidados.

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 78

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El “Informe y anotación de los datos”, corresponde a la fase de:

Seleccione una:

- a. Obtención y elaboración de la información. ✓
- b. Diagnóstica.
- c. Identificación de patrones.
- d. Validación de datos.

Retroalimentación


2.2 Características generales de la valoración enfermera. La primera fase es la de “obtención y elaboración de la información”. Como subproceso se pueden distinguir en ella cinco apartados: - Recogida de datos. - Validación de datos. - Organización de datos. - Identificación de patrones/comprobación de las primeras impresiones. - Informe y anotación de los datos.

La respuesta correcta es: Obtención y elaboración de la información.

Pregunta 79

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La estadística descriptiva es:

Seleccione una:

- a. Es la ciencia que permite establecer conclusiones referidas a poblaciones a partir de los resultados obtenidos en muestras.
- b. Es la ciencia de que sistematiza, recoge, ordena y presenta datos referentes a un fenómeno que presenta variabilidad o incertidumbre para su estudio metódico.
- c. Es la ciencia que permite organizar, presentar y sintetizar la información; constituye una herramienta básica para garantizar calidad y validez de la estadística inferencial. ✓
- d. Es la búsqueda intencionada de conocimientos o de soluciones a problemas de carácter científico.

Retroalimentación


Apartado 2.1 La estadística descriptiva es una parte de la estadística que permite organizar, presentar y sintetizar la información; constituye una herramienta básica para garantizar calidad y validez de la estadística inferencial. Sus objetivos son sintetizar la información contenida en los datos; aportar resúmenes significativos de las distribuciones; contribuir a la realización de los posteriores análisis estadísticos.

La respuesta correcta es: Es la ciencia que permite organizar, presentar y sintetizar la información; constituye una herramienta básica para garantizar calidad y validez de la estadística inferencial.

Pregunta 80

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la asociación correcta:

Seleccione una:

- a. Orem – Modelo del núcleo, el cuidado y la curación.
- b. Watson – Modelo de relaciones entre seres humanos.
- c. Henderson – Definición de Enfermería. ✓
- d. Mercer – Modelo del aprendiz al experto.

Retroalimentación


Virginia Henderson publicó en 1955 su definición de Enfermería tomando como punto de partida las ciencias de la fisiología, medicina, psicología y física.

La respuesta correcta es: Henderson – Definición de Enfermería.

Pregunta 81

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál es el eje del Proceso de Atención de Enfermería (PAE)?

Seleccione una:

- a. La etapa diagnóstica. ✓

- b. La salud de la persona.
- c. La intervención de la enfermera.
- d. El trabajo en equipo multidisciplinar.

Retroalimentación


Apartado 1.2 Evolución del Proceso de Atención a los Cuidados. Y fue por fin en la década de los años 70 del siglo XX cuando Bloch en 1974, Roy en 1975, Aspinall en 1976 (entre otros) establecieron la existencia de una quinta etapa al explicitar la necesidad de la existencia de la etapa diagnóstica, que a la postre serviría como eje central del mismo y sin la cual es imposible hablar de Proceso Enfermero.

La respuesta correcta es: La etapa diagnóstica.

Pregunta 82

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La prescripción enfermera protocolizada se basa en:

Seleccione una:

- a. La existencia de protocolos consensuado de actuación elaborados por los profesionales competentes y sancionados por la Administración Sanitaria correspondiente. ✓
- b. Aquellos procesos en los que la enfermera establece y trata un diagnóstico específico de enfermería, en base a la existencia de protocolos consensuados.
- c. Dispensar medicamentos o productos sanitarios establecidos en el protocolo consensuado por otras enfermeras.
- d. Aquellos procesos donde la enfermera aconseja la utilización de fármacos establecidos en un protocolo, de manera puntual y concreta en un momento determinado.

Retroalimentación

El Departamento de Metodología lo define como:


““Es la indicación de fármacos y productos sanitarios que realiza la enfermera en el tratamiento de problemas de salud definido por un diagnóstico médico y en base a un protocolo consensuado de actuación elaborado por los profesionales competentes, desde los que se puedan delimitar los diagnósticos de cuidados que permitan la actuación de la enfermera, y sea sancionado por la Administración Sanitaria correspondiente”.

La respuesta correcta es: La existencia de protocolos consensuado de actuación elaborados por los profesionales competentes y sancionados por la Administración Sanitaria correspondiente.

Pregunta 83

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los fármacos:

Seleccione una:

- a. Pueden ser sustancias idénticas a las producidas por el organismo.
- b. Pueden ser sustancias químicas sintetizadas industrialmente que no se producen de forma natural
- c. Son sustancias que pueden modificar algunas funciones de los seres vivos.
- d. Todas son correctas. ✓

Retroalimentación


Un fármaco es una sustancia capaz de modificar alguna función de los seres vivos. Los fármacos pueden ser sustancias idénticas a las producidas por el organismo o sustancias químicas sintetizadas industrialmente que no se producen de forma natural (Apartado 1.1 Conceptos básicos)

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 84

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En la fase de planificación hay que tener en cuenta:

Seleccione una:

- a. Pueden definirse resultados sólo a corto plazo.
- b. Deben ser resultados realistas, medibles y evaluables en cada momento para saber su situación y poderlos comparar con la situación anterior. ✓
- c. No deben ser consensuados y asumidos por la persona.
- d. Ninguna de las anteriores es correcta.

Retroalimentación


Apartado 2.5 Determinación de los Resultados de Cuidados En la fase de planificación hay que tener en cuenta que: - Pueden definirse resultados a corto plazo. Estos resultados se utilizan cuando se espera conseguirlos en un plazo de días o como escalón intermedio en la consecución de objetivos a largo plazo. - Pueden definirse resultados a largo plazo, cuando se plantea su consecución en semanas o meses. En estos casos los resultados a corto plazo pueden servir de indicadores de la evolución de los mismos durante el proceso. - Deben ser resultados realistas, que se disponga de los recursos, habilidades y posibilidades para que puedan ser alcanzados. - Deben ser consensuados y asumidos por la persona. - Deben ser medibles y evaluables en cada momento para saber su situación y poderlos comparar con la situación anterior. - Deben reflejar un tiempo determinado para su consecución.

La respuesta correcta es: Deben ser resultados realistas, medibles y evaluables en cada momento para saber su situación y poderlos comparar con la situación anterior.

Pregunta 85

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La definición: "Describe problemas de cuidados que tienen una alta probabilidad de presentarse en un futuro próximo, en caso de no iniciarse medidas de prevención sobre los factores de riesgo". Corresponde a:

Seleccione una:

- a. Diagnósticos de riesgo o potenciales. ✓
- b. Diagnósticos de salud o de bienestar.
- c. Diagnósticos de síndrome.
- d. Diagnósticos reales.

Retroalimentación


Apartado 2.6 Tipos de diagnósticos de enfermería Diagnósticos de riesgo o potenciales:
Describe problemas de salud que tienen una alta probabilidad de presentarse en un futuro próximo, en caso de no iniciarse medidas de prevención sobre los factores de riesgo.

La respuesta correcta es: Diagnósticos de riesgo o potenciales.

Pregunta 86

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Se considera una reacción adversa, a:

Seleccione una:

- a. Una respuesta determinada a un medicamento.
- b. Cualquier respuesta a un medicamento que sea nociva e intencionada.
- c. Este término no incluye las consecuencias clínicas perjudiciales derivadas de la dependencia, abuso y uso incorrecto de medicamentos.
- d. Cualquier respuesta a un medicamento que sea nociva y no intencionada, y que tenga lugar a dosis que se apliquen normalmente en el ser humano. ✓

Retroalimentación

El Real Decreto 1344/2007 de 11 de octubre, por el que se regula la Farmacovigilancia de medicamentos de uso humano en su artículo 2 apartado c), nos define la "Reacción adversa" como:


"Cualquier respuesta a un medicamento que sea nociva y no intencionada, y que tenga lugar a dosis que se apliquen normalmente en el ser humano para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades, o para la restauración, corrección o modificación de funciones fisiológicas. Este término incluye también todas las consecuencias clínicas perjudiciales derivadas de la dependencia, abuso y uso incorrecto de medicamentos, incluyendo las causadas por el uso fuera de las condiciones autorizadas y las causadas por errores de medicación".

La respuesta correcta es: Cualquier respuesta a un medicamento que sea nociva y no intencionada, y que tenga lugar a dosis que se apliquen normalmente en el ser humano.

Pregunta 87

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En la amebiasis, se pueden utilizar como antibióticos coadyuvantes:

Seleccione una:

- a. Eritromicina

- b. Paramomicina
- c. Tetraciclina
- d. Todas son correctas ✓

Retroalimentación


2.11 Fármacos antiparasitarios. 2.11.1- Amebicidas. La respuesta correcta es la D. ya que como se refiere en la página 61 en la amebiasis, pueden utilizarse como fármacos coadyuvantes de la terapia antiamebiana por las infecciones bacterianas asociadas fármacos como Tetraciclinas, Eritromicin y Paramomicina.

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 88

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Un producto cosmético es:

Seleccione una:

- a. Toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo humano, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, etc. ✓
- b. Los productos de belleza.
- c. Sustancias que, sin ser de medicamentos, están destinados a ser aplicados en las partes superficiales del cuerpo humano.
- d. Aquel medicamento elaborado según las normas de correcta elaboración y control de calidades establecidas, para su utilización en las partes superficiales del cuerpo humano.

Retroalimentación

Según la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, en su artículo 8 apartado n) un producto cosmético es:


“Toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, y/o corregir los olores corporales, y/o protegerlos o mantenerlos en buen estado.”

La respuesta correcta es: Toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo humano, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, etc.

Pregunta 89

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En las medidas de apuntamiento o curtosis:

Seleccione una:

- a. Distribución mesocúrtica presenta un reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable.
- b. Distribución leptocúrtica presenta un elevado grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable. ✓
- c. Distribución platicúrtica presenta un grado de concentración medio alrededor de los valores centrales de la variable.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

Apartado 2.2 Punto 5- Guiones 1, 2 y 3- En las medidas de apuntamiento o curtosis se definen 3 tipos de distribuciones según su grado de curtosis: - Distribución mesocúrtica: presenta un grado de concentración medio alrededor de los valores centrales de la variable (el mismo que presenta una distribución normal). - Distribución leptocúrtica: presenta un elevado grado de


concentración alrededor de los valores centrales de la variable. - Distribución platocúrtica: presenta un reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable.

La respuesta correcta es: Distribución leptocúrtica presenta un elevado grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable.

Pregunta 90

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los diagnósticos que recogen en su misma etiqueta diagnóstica el motivo o la causa:

Seleccione una:

- a. El diagnóstico de riesgo o potenciales.
- b. El diagnóstico de salud o de bienestar.
- c. El diagnóstico de síndrome. ✓
- d. El diagnóstico real.

Retroalimentación


Apartado 2.6 Tipos de diagnósticos de enfermería Los diagnósticos de síndrome, son aquellos diagnósticos que en su definición incluyen una serie de diagnósticos reales o de riesgo predeterminados, cuya presencia es previsible en relación a una determinada situación o actuación concreta. Los diagnósticos de síndrome recogen en el mismo enunciado del problema (etiqueta diagnóstica) el motivo o la causa, pero no reflejan los signos y síntomas más frecuentes habida cuenta de la gran variabilidad con la que nos podemos encontrar dependiendo de la activación de todos o algunos de los diagnósticos que lo componen

La respuesta correcta es: El diagnóstico de síndrome.

Pregunta 91

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El Proceso de Atención de Enfermería es:

Seleccione una:

- a. Un sistema de trabajo por procesos de salud.
- b. El conjunto de intervenciones que realiza la enfermera.
- c. Un modelo profesional de atención al cuidado ✓
- d. La labor de la enfermera dentro del equipo multidisciplinar.

Retroalimentación


Apartado 1.1 La metodología enfermera. El Proceso de atención de Enfermería (PAE) es el modelo profesional que permite implementar el conocimiento científico acerca del cuidado en la práctica asistencial, al disponer de una estructura basada en el método científico, donde se reflejan todas las fases de dicho método en su aplicación a los cuidados.

La respuesta correcta es: Un modelo profesional de atención al cuidado

Pregunta 92

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La Intervención NIC que refleja "Facilitar la utilización segura y efectiva de los medicamentos prescritos y de libre dispensación.", es:

Seleccione una:

- a. Prescribir medicación.
- b. Control de la medicación.
- c. Administración de anestesia.
- d. Manejo de la medicación. ✓

Retroalimentación


Apartado Resultados NIC. 9ª Edición. 2380 Manejo de la medicación: Facilitar la utilización segura y efectiva de los medicamentos prescritos y de libre dispensación.

La respuesta correcta es: Manejo de la medicación.

Pregunta 93

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Se debe tener especial precaución con el uso de corticoides en personas diabéticas, ya que:

Seleccione una:

- a. Pueden producir hipoglucemia y glucosuria.
- b. Pueden producir oliguria.
- c. Pueden producir glucosuria e hiperglucemia. ✓
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación


La administración de corticoides no tiene ningún efecto especial sobre los niveles de glucosa del organismo. Se deberá extremar la precaución sobre todo en personas diabéticas, recordando siempre que el uso de estos medicamentos puede producir hiperglucemia y glucosuria (Apartado 2.4 Fármacos del sistema tegumentario. Corticoides dermatológicos).

La respuesta correcta es: Pueden producir glucosuria e hiperglucemia.

Pregunta 94

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El Resultado NOC que refleja la “Capacidad para realizar actividades de cuidados personales y actividades instrumentales de la vida diaria.”, es:

Seleccione una:

- a. Nivel de autocuidado.
- b. Autocuidados: actividades de la vida diaria (AVD). **X**
- c. Autocuidados: actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD).
- d. Preparación para el alta: vida independiente.

Retroalimentación


Apartado Resultados NOC. 4ª Edición. 0313 Nivel de autocuidado: Capacidad para realizar actividades de cuidados personales y actividades instrumentales de la vida diaria.

La respuesta correcta es: Nivel de autocuidado.

Pregunta 95

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los estudios se clasifican según su manipulación de la variable en:

Seleccione una:

- a. Estudios trasversales y longitudinales.
- b. Estudios de observación y de intervención. ✓
- c. Estudios prospectivos y retrospectivos.
- d. Estudios de causa-efecto y de efecto-causa.

Retroalimentación


Apartado 4.3 Punto 1 Guión 1- y 2- Según la manipulación de la variable los estudios pueden ser: - Estudios de observación. No hay manipulación. El investigador es un mero observador. - Estudios de intervención o experimentales. Hay manipulación, el investigador introduce el elemento a estudio. Plantean la variable independiente como supuesta causa del efecto de la variable dependiente. El objetivo es verificar o rechazar la hipótesis de investigación.

La respuesta correcta es: Estudios de observación y de intervención.

Pregunta 96

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de las siguientes es una fase del proceso de valoración?

Seleccione una:

- a. Validación de datos.
- b. Identificación del diagnóstico de enfermería.
- c. Generación de la información.
- d. Obtención y elaboración de la información. ✓

Retroalimentación


2.2 Características generales de la valoración enfermera. La primera fase es la de “obtención y elaboración de la información”. Como subproceso se pueden distinguir en ella cinco apartados: - Recogida de datos. - Validación de datos. - Organización de datos. - Identificación de patrones/comprobación de las primeras impresiones. - Informe y anotación de los datos.

La respuesta correcta es: Obtención y elaboración de la información.

Pregunta 97

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Con respecto a la edición actual de la taxonomía NIC (señala la correcta)

Seleccione una:

- a. Contiene 514 Intervenciones.
- b. Se han incluido 32 nuevas intervenciones.
- c. Se han revisado 83 intervenciones ofreciendo una información mas actualizada sobre ellas ✓
- d. Se han eliminado 8 intervenciones de la edición anterior

Retroalimentación


Apartado 3.4 Clasificación de Intervenciones NIC. Ediciones. La quinta y última edición publicada de esta Clasificación es de 2008, y presenta las siguientes novedades: • Presenta un total de 548 Intervenciones. • Se han incluido 34 nuevas Intervenciones de enfermería: • Se han eliminado 6 Intervenciones de la 4ª edición: • Se han revisado 83 intervenciones ofreciendo una información mas actualizada sobre ellas • Se han actualizado y ampliado las listas de intervenciones para 45 especialidades de enfermería. • Se han actualizado y ampliado las listas de tiempo estimado y nivel de formación necesarios para realizar las intervenciones.

La respuesta correcta es: Se han revisado 83 intervenciones ofreciendo una información mas actualizada sobre ellas

Pregunta 98

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los antiácidos deben administrarse:

Seleccione una:

- a. 1-3 horas después de las comidas y al acostarse
- b. 2-3 horas de intervalo con medicamentos que produzca modificación de la absorción
- c. Por vía oral
- d. Todas son correctas ✓

Retroalimentación


Educación sanitaria: Administración 1-3 horas después de las comidas y al acostarse. Además deben administrarse con 2-3 horas de intervalo con los medicamentos que produce modificación de la absorción (Apartado 2.1 Fármacos del sistema digestivo y metabolismo. Antiácidos).

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 99

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Son medidas de frecuencia:

Seleccione una:

- a. Incidencia y Proporción.
- b. Prevalencia y Tasa.
- c. Razón y Odds. ✓
- d. Todas las anteriores son medidas de frecuencia.

Retroalimentación


Apartado 2.4 Puntos 1, 2 ,3 y 4- Las medidas de frecuencia son Razón, Proporción, Odds y Tasa, mientras que la Incidencia y la Prevalencia son índices epidemiológicos.

La respuesta correcta es: Razón y Odds.

Pregunta 100

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Indique cuál de las siguientes autoras no elaboró una teoría de nivel medio:

Seleccione una:

- a. Leininger. ✓
- b. Mercer.
- c. Barrer.
- d. Beck.

Retroalimentación

Leininger no elaboró una teoría de nivel medio como Mercer (Teoría del Talento para el Papel Materno), Barrer (El Modelo de la marea en la recuperación de la salud mental) o Beck (Teoría de la depresión posparto), sino una Teoría enfermera (Teoría de la Diversidad y Universalidad de los Cuidados Culturales); tal y como establece Marriner Tomey en “Modelos y teorías en enfermería”.

La respuesta correcta es: Leininger.