

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

¿A que nos referimos si hablamos de dato clínico unidimensional?

Seleccione una:

- ☒ a. Casos en los que sólo existe una variable relacionada con el dato clínico del cuidado. ✓
- ☐ b. Casos en los que existe un único diagnóstico de Enfermería por cada variable del cuidado.
- ☐ c. Las dos respuestas anteriores son correctas.
- ☐ d. Casos en los que no existe ninguna variable para un dato clínico del cuidado
- ☐ e. Ninguna de las anteriores

En los casos en los que sólo existe una variable relacionada con el DCC, el análisis se realiza de la información aportada por dicha variable, denominándose "dato clínico unidimensional".

La respuesta correcta es:

Casos en los que sólo existe una variable relacionada con el dato clínico del cuidado.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

¿Cuál de las siguientes es una línea del Proyecto de Investigación CENES?

Seleccione una:

- ☐ a. Valoración del cuidado.
- ☐ b. Diagnóstico del cuidado.
- ☐ c. Terapéutica del cuidado.
- ☐ d. Interrelación taxonómica.
- ☒ e. Todas son correctas ✓

Líneas de investigación en Proyecto de Investigación CENES a) Valoración del cuidado. b) Diagnóstico del cuidado. c) Terapéutica del cuidado. d) Interrelación taxonómica.

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

Respecto a la entrevista señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. No es necesario realizar entrevista, con información recogida mediante observación es suficiente.
- ☐ b. El tipo de preguntas son las mismas independientemente del tipo de entrevista,
- ☐ c. Una entrevista es un interrogatorio
- ☒ d. Kozier define la entrevista como "la comunicación planeada o una conversación con una finalidad". ✓
- ☐ e. Todas son correctas.

La entrevista. Kozier define la entrevista como "la comunicación planeada o una conversación con una finalidad". Es importante incidir en esta definición del concepto de la entrevista para evitar que ésta se convierta en un mero interrogatorio rutinario sin más objetivo que obtener el máximo de respuestas posibles de un cuestionario. Mediante la entrevista, es posible obtener y completar información que con la observación sería imposible conseguir. Esta nos permite conocer de forma directa la percepción que tiene la persona de su situación de salud y constituye un instrumento valioso para poder iniciar la relación de ayuda terapéutica, dado que facilita la comunicación y la interacción entre ambos. La enfermera debe seleccionar el tipo de entrevista que necesita establecer de manera que podrá optar por una entrevista dirigida, es decir, estructurada y encamina a conseguir cierta información específica, o una entrevista no dirigida y abierta siendo en este caso el propio sujeto quien determinará el propósito, el tema e incluso determinará el ritmo de la entrevista. El tipo de preguntas que se formule durante la entrevista va a depender del tipo de información que se desea obtener.

La respuesta correcta es: Kozier define la entrevista como "la comunicación planeada o una conversación con una finalidad".

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

Según la estructura del proceso de valoración, esta fase está formada por dos fases, señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Detección y ordenación de datos.
- ☒ b. Obtención y evaluación de la información. ✓
- ☐ c. Detección de problemas y planificación.
- ☐ d. La valoración es un proceso y no está formado por ninguna fase.

La valoración enfermera precisa de una estructura propia como elemento de garantía del proceso, tanto de la calidad de la información obtenida del mismo, como de su utilidad en la aplicación dentro del proceso general de cuidados. Por ese motivo dispone de una estructura organizativa de dos niveles de desarrollo, denominados Fases y Sub-fases, y un orden sistemático en la realización de los mismos que determina la necesidad de comenzar por la Fase 1 y completar todas sus Sub-fases en el orden establecido para posteriormente poder acceder a la Fase 2 y completarla mediante la realización de sus Sub-fases. Esta estructura organizativa consta de dos fases diferenciadas: - Fase 1. Obtención de la información. - Fase 2. Evaluación de la información.

La respuesta correcta es: Obtención y evaluación de la información.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

¿ En qué etapas se divide la etapa de tratamiento de problemas de cuidados?

Seleccione una:

- ☐ a. Valoración y diagnóstico.
- ☐ b. Ejecución y evaluación.
- ☒ c. Planificación y ejecución. ✓
- ☐ d. Diagnóstico y planificación.
- ☐ e. Ninguna es correcta.

Segunda etapa: Tratamiento de problemas de cuidados: esta formada por las fases de planificación y ejecución.

La respuesta correcta es: Planificación y ejecución.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

Dentro de la primera fase de la valoración enfermera, la obtención de información está formado por subfases, ¿cual de las siguientes es correcta:

Seleccione una:

- ☒ a. Validación de la información. ✓
- ☐ b. Valoración de la información.
- ☐ c. Análisis de la información.
- ☐ d. Detección de problemas,
- ☐ e. Todas son correctas.

Organización de la VALORACIÓN		
FASES		
Primer nivel: Fases.	1ª Fase. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN	2ª Fase. EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN
	SUB-FASES	
Segundo nivel: Sub-Fases.	1ª Sub-Fase Determinación de la información	7ª Sub-Fase Análisis de la información
	2ª Sub-Fase Recogida y anotación de la información	8ª Sub-Fase Valoración de la información
	3ª Sub-Fase Validación de la información	
	4ª Sub-Fase Organización de la información	
	5ª Sub-Fase Comprobación información	
	6ª Sub-Fase Registro de la información	

La respuesta correcta es:
Validación de la información.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

¿Cuál de los siguientes conceptos no es un elemento de cuidados?

Seleccione una:

- ☐ a. Criterios de valoración.
- ☒ b. Valoración. ✓
- ☐ c. Variables del cuidado.
- ☐ d. Síntomas del cuidado.
- ☐ e. Ninguna de las respuestas es correcta.

Tercer nivel: Elementos del cuidado Criterio de valoración, variables del cuidado, dato clínico del cuidado, problemas del cuidados, etiología del problema, síntomas del cuidado, resultados de enfermería, indicadores de resultado, intervenciones de enfermería, actividades de enfermería.

La respuesta correcta es: Valoración.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

La siguiente definición "juicio profesional sobre la existencia de un patrón conductual, funcional, de funcionamiento y/o de interacción que determina la existencia de requisitos específicos de cuidados para garantizar un estado adecuado de salud y/o bienestar" corresponde a la definición de:

Seleccione una:

- ☐ a. Variables del cuidado
- ☐ b. Diagnóstico de Enfermería.
- ☒ c. Dato clínico del cuidado. ✓
- ☐ d. Criterios de valoración.
- ☐ e. Ninguna de las anteriores.

Concepto. El "dato clínico del cuidado" se define como el "juicio profesional sobre la existencia de un patrón conductual, funcional, de funcionamiento y/o de interacción que determina la existencia de requisitos específicos de cuidados para garantizar un estado adecuado de salud y/o bienestar".

La respuesta correcta es: Dato clínico del cuidado.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Respecto a la fase de ejecución de las actuaciones terapéuticas concretas para conseguir los resultados establecidos, señale la respuesta correcta.

Seleccione una:

- ☒ a. Constituye la segunda fase de la etapa del tratamiento enfermero y la cuarta del proceso general de la metodología enfermera. ✓
- ☐ b. Constituye la primera fase de la etapa del tratamiento enfermero y la cuarta del proceso general de la metodología enfermera.
- ☐ c. Constituye la tercera fase de la etapa del tratamiento enfermero y la cuarta del proceso general de la metodología enfermera.
- ☐ d. Constituye la cuarta fase de la etapa del tratamiento enfermero y la cuarta del proceso general de la metodología enfermera.
- ☐ e. Constituye la segunda fase de la etapa del tratamiento enfermero y la primera del proceso general de la metodología enfermera.

4ª Fase: Ejecución o implementación. Desarrollo de las actuaciones terapéuticas concretas para conseguir los resultados establecidos. Constituye la segunda fase de la etapa del tratamiento enfermero y la cuarta del proceso general de la metodología enfermera, cuyo abordaje se realiza una vez planificados los resultados del plan de cuidados.

La respuesta correcta es: Constituye la segunda fase de la etapa del tratamiento enfermero y la cuarta del proceso general de la metodología enfermera.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes relaciones entre fases y elementos del cuidado es correcta?

Seleccione una:

- ☐ a. Fase de valoración: Criterio de valoración – Variable del Cuidado – Dato clínico del Cuidado.
- ☐ b. Fase diagnóstica: Problema de cuidados – Etiología del problema – Sintomatología del problema.
- ☐ c. Fase de planificación: Resultados de cuidados – Indicadores de resultados.
- ☐ d. Fase de ejecución: Intervenciones enfermeras – Actividades enfermeras
- ☒ e. Todas son correctas ✓

Los elementos del cuidado existentes en cada Fase, son los siguientes: o Fase de valoración: Criterio de valoración – Variable del Cuidado – Dato clínico del Cuidado. o Fase diagnóstica: Problema de cuidados – Etiología del problema – Sintomatología del problema. o Fase de planificación: Resultados de cuidados – Indicadores de resultados. o Fase de ejecución: Intervenciones enfermeras – Actividades enfermeras

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes no es característica de la metodología enfermera?

Seleccione una:

- ☐ a. Ordenado.
- ☐ b. Sistemático.
- ☐ c. Interrelacionado.
- ☐ d. Interdependiente.
- ☒ e. Discontinuo. ✓

Este proceso tiene como principales características que es: - Ordenado. Los componentes que forman este proceso disponen de un orden determinado en el que debe realizarse su desarrollo. - Sistemático. Cada una de las partes de este proceso dispone de sus propias reglas de funcionamiento para su desarrollo. - Interrelacionado y continuo. Aunque cada una de las partes de este proceso es independiente en su desarrollo, todas ellas están relacionadas, superponiéndose la actuación de cada una de ellas en las otras, de forma que en su aplicación clínica no existen límites sino que constituye una actuación continuada. - Interdependiente y retroalimentado. Las modificaciones realizadas en una de las partes de este proceso, repercutan en el resto del proceso, existiendo una de ellas destinada específicamente a la revisión del resto, lo que permite disponer de un ciclo continuo de calidad en la detección de errores y la adaptación a nuevas situaciones.

La respuesta correcta es: Discontinuo.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

La utilización de optotipos para la exploración de la agudeza visual seria un ejemplo de:

Seleccione una:

- ☒ a. Criterios de valoración. ✓
- ☐ b. Variables del cuidado
- ☐ c. Dato clínico del cuidado.
- ☐ d. Diagnóstico de Enfermería.
- ☐ e. Ninguna de las anteriores.

Concepto. Los "criterios de valoración" se definen como los "instrumentos (herramientas, test, etc.) y técnicas sanitarias validadas para la obtención de información sanitaria segura sobre aspectos concretos relacionados con los cuidados y que sirven de ayuda para cumplimentar el registro de "variables del cuidado". Ejemplo: Criterio de valoración: Optotipos. Resultado obtenido: Ojo derecho 1/3. Ojo izquierdo 1/4. Los CV hacen referencia a los instrumentos de medición que aportan información sanitaria segura de un atributo de la persona, que pueda ser reflejada en la variable del cuidado correspondiente.

La respuesta correcta es: Criterios de valoración.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

¿Cuál de las siguientes no es un método para la recogida de datos?

Seleccione una:

- ☐ a. Observacion.
- ☐ b. Entrevista.
- ☐ c. Exploracion.
- ☐ d. Consulta de documentos.
- ☒ e. Todas son correctas. ✓

Los métodos para la obtención de datos son: observación, entrevista, exploración y consulta de documentos.

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

Una de las siguientes fases no pertenece al Proceso de Atención de Enfermería ¿Cuál es?

Seleccione una:

- ☐ a. Valoración.
- ☒ b. Interpretación ✓
- ☐ c. Diagnostico
- ☐ d. Planificación.
- ☐ e. Ejecución

Existen 5 Fases en total en el Proceso de Atención de Enfermería. Valoración – Diagnóstico – Planificación – Ejecución y Evaluación.

La respuesta correcta es: Interpretación

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

Estado nutricional, fuerza muscular o estado musculo-esqueletico son ejemplos de:

Seleccione una:

- ☐ a. Criterios de valoración.
- ☒ b. Variables del cuidado ✓
- ☐ c. Dato clínico del cuidado.
- ☐ d. Diagnóstico de Enfermería.
- ☐ e. Ninguna de las anteriores.

Variables del Cuidado: 0330 Estado nutricional, 1113 Fuerza muscular 1212 Estado músculo-esquelético 1215 Deterioro neuro-muscular

La respuesta correcta es: Variables del cuidado

Pregunta 16


Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

 Marcar pregunta

Sobre la fase diagnóstica, señale la respuesta incorrecta.

Seleccione una:

- ☐ a. En esta fase el profesional debe delimitar de manera específica el problema o situación de cuidados existente mediante la emisión de un juicio clínico concreto a través de los diagnósticos de enfermería
- ☐ b. Sólo puede ser abordada una vez finalizada la fase de valoración.
- ☐ c. Para poder enunciar un diagnóstico de enfermería, es necesario profundizar de manera focalizada y específica en el conocimiento de los aspectos de interés para la salud detectados en la fase anterior, hasta tener una información completa del problema y sus características clínicas que permita emitir dicho juicio clínico de cuidados de la situación.
- ☐ d. La fase diagnóstica está relacionada directamente con las fases de valoración, planificación y evaluación del proceso de la metodología enfermera.
- ☒ e. Se trata de la tercera fase del Proceso de Atención de Enfermería 

2ª Fase: Diagnóstico. Juicio clínico concreto sobre el Cuidado. Constituye la segunda de las fases en el orden establecido para el desarrollo del proceso, por lo que sólo puede ser abordada una vez finalizada la fase de valoración, y siempre en consonancia con los resultados obtenidos en la misma. En esta fase el profesional debe delimitar de manera específica el problema o situación de cuidados existente mediante la emisión de un juicio clínico concreto a través de los diagnósticos de enfermería. Los diagnósticos de enfermería definen cuadros clínicos completos con entidad propia que han sido definidos a través del estudio y la investigación y que sirven de ayuda para predecir la evolución del proceso, su gravedad y la forma de realizar su abordaje de la manera más eficiente. Además, la utilización de los diagnósticos de enfermería establecidos en la clínica permite aportar información fundamental para su retroalimentación, lo que permite mejorar su conocimiento y actualizar las posibles evoluciones que pudieran aparecer. Por todo ello, es indispensable su utilización. Para poder enunciar un diagnóstico de enfermería, es necesario profundizar de manera focalizada y específica en el conocimiento de los aspectos de interés para la salud detectados en la fase anterior, hasta tener una información completa del problema y sus características clínicas que permita emitir dicho juicio clínico de cuidados de la situación. La fase diagnóstica está relacionada directamente con las fases de valoración, planificación y evaluación del proceso de la metodología enfermera.

La respuesta correcta es:

Se trata de la tercera fase del Proceso de Atención de Enfermería

Pregunta 17


Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

 Marcar pregunta

¿Cuál es la primera fase de la etapa establecidas para la etapa del tratamiento enfermero y el tercer paso dentro del proceso de la metodología enfermera?

Seleccione una:

- ☐ a. La fase de valoración.
- ☐ b. La fase de evaluación.
- ☐ c. La fase de diagnóstico.
- ☐ d. La fase de ejecución.
- ☒ e. La fase de planificación 

3ª Fase: Planificación. Aunque es la primera fase de la etapa establecidas para la etapa del tratamiento enfermero, constituye el tercer paso dentro del proceso de la metodología enfermera, por lo que no puede abordarse sin haber completado las dos anteriores, o lo que es lo mismo, no es posible iniciar la etapa del "Tratamiento de problemas de cuidados", sin haber finalizado la etapa de la "Detección de los problemas de cuidados".

La respuesta correcta es: La fase de planificación

Pregunta 18


Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

 Marcar pregunta

¿Cómo se denomina la probabilidad de tener el problema si el resultado de la prueba es positiva?

Seleccione una:

- ☒ a. Valor predictivo positivo. 
- ☐ b. Valor predictivo negativo.

- ☐ c. Sensibilidad.
- ☐ d. Especificidad.
- ☐ e. Ninguna es correcta.

La probabilidad de tener el problema si el resultado de la prueba es positiva es lo que se denomina valor predictivo positivo.

La respuesta correcta es: Valor predictivo positivo.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

¿Cuál de las siguientes es una de las formas para organizar los datos de cuidados?

Seleccione una:

- ☐ a. Por patrones funcionales (M. Gordon), que ayudará a la identificación de problemas y diagnósticos enfermeros.
- ☐ b. Por necesidades básicas (V. Henderson), ayuda a identificar problemas detectados en las necesidades humanas.
- ☐ c. Por Requisitos de Autocuidado y Factores Condicionantes básicos (D. Orem).
- ☐ d. Por Procesos Vitales de cuidados (Proyecto CENES).
- ☒ e. Todas son correctas ✓

Las formas más habituales de organizar datos sanitarios de cuidados, son: o Por patrones funcionales (M. Gordon), que ayudará a la identificación de problemas y diagnósticos enfermeros. o Por necesidades básicas (V. Henderson), ayuda a identificar problemas detectados en las necesidades humanas. Otras formas más novedosas de estructurar la información de cuidados es siguiendo un entorno de valoración: o Por Requisitos de Autocuidado y Factores Condicionantes básicos (D. Orem). o Por Procesos Vitales de cuidados (Proyecto CENES).

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

¿Cómo ha denominado el Departamento de Metodología a la metodología enfermera?

Seleccione una:

- ☐ a. Modelo científico-técnico del cuidado
- ☒ b. Modelo profesional de atención a los cuidados ✓
- ☐ c. Modelo conceptual.
- ☐ d. Modelo del arte de cuidar.
- ☐ e. No tiene ningún nombre.

El departamento de metodología ha descrito a la metodología enfermera como un modelo de cuidados, en concreto como el modelo profesional de atención a los cuidados.

La respuesta correcta es: Modelo profesional de atención a los cuidados

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

Sobre la observación señale la respuesta incorrecta.

Seleccione una:

- ☒ a. La observación es una cualidad inconsciente y deliberada que la enfermera debe desarrollar siempre en la recogida de datos ✓
- ☐ b. Observar significa recoger datos utilizando los cinco sentidos.
- ☐ c. Se trata de una habilidad que se tiene que desarrollar, que precisa de conocimientos y práctica y está presente a lo largo de todo el proceso.
- ☐ d. Constituye un método de recogida de datos de gran valor para poder identificar comportamientos que el sujeto no se reconoce a sí mismo.
- ☐ e. Ayudar a contrastar las informaciones obtenidas por otros métodos

La observación. Observar significa recoger datos utilizando los cinco sentidos. Según Kozier (1999) la observación tiene dos momentos: "notar el estímulo y seleccionar, organizar e interpretar el dato". La observación es una cualidad consciente y deliberada

que la enfermera debe desarrollar siempre en la recogida de datos. Se trata de una habilidad que se tiene que desarrollar, que precisa de conocimientos y práctica y está presente a lo largo de todo el proceso. Constituye un método de recogida de datos de gran valor para poder identificar comportamientos que el sujeto no se reconoce a sí mismo, además de ayudar a contrastar las informaciones obtenidas por otros métodos.

La respuesta correcta es: La observación es una cualidad inconsciente y deliberada que la enfermera debe desarrollar siempre en la recogida de datos

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

 Marcar
pregunta

Respecto a la fase diagnóstica está relacionada directamente con las fases de valoración, planificación y evaluación del proceso de la metodología enfermera, podemos decir que:

Seleccione una:

- ☐ a. La fase diagnóstica no se relaciona con ninguna fase del PAE.
- ☒ b. La afirmación es correcta ✓
- ☐ c. La fase diagnóstica solo se relaciona con las fases anterior y posterior: valoración y planificación.
- ☐ d. La fase diagnóstica solo la podemos comparar con la fase de evaluación.
- ☐ e. Ninguna de las anteriores es correcta.

La fase diagnóstica está relacionada directamente con las fases de valoración, planificación y evaluación del proceso de la metodología enfermera

La respuesta correcta es: La afirmación es correcta

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

 Marcar
pregunta

La siguiente definición "instrumentos (herramientas, test, etc.) y técnicas sanitarias validadas para la obtención de información sanitaria segura sobre aspectos concretos relacionados con los cuidados y que sirven de ayuda para cumplimentar el registro de "variables del cuidado" corresponde a la definición de:

Seleccione una:

- ☐ a. Diagnóstico de Enfermería.
- ☐ b. Dato clínico del cuidado.
- ☒ c. Criterios de valoración. ✓
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

Los "criterios de valoración" se definen como los "instrumentos (herramientas, test, etc.) y técnicas sanitarias validadas para la obtención de información sanitaria segura sobre aspectos concretos relacionados con los cuidados y que sirven de ayuda para cumplimentar el registro de "variables del cuidado".

La respuesta correcta es: Criterios de valoración.

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

 Marcar
pregunta

Desde el punto de vista más abstracto existe tres etapas en la metodología enfermera, ¿cual de las siguientes opciones corresponde a una de estas etapas?

Seleccione una:

- ☐ a. Valoración.
- ☐ b. Diagnóstico.
- ☒ c. Detección de problemas. ✓
- ☐ d. Ejecución.
- ☐ e. Todas las anteriores son correctas.

La estructura de la metodología enfermera está compuesta por diversas etapas, fases diferenciadas dentro de cada etapa, y elementos dentro de cada etapa que componen los niveles diferenciados de la misma: - Primer nivel: Etapas. Constituye el nivel más amplio de abstracción donde se plantean los aspectos más generales del proceso. Existen 3 Etapas: o 1ª Etapa: Detección de problemas de cuidados. o 2ª Etapa: Tratamiento de los problemas de cuidados. o 3ª Etapa: Evaluación del proceso de cuidados.

La respuesta correcta es: Detección de problemas.


Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

La siguiente definición "elementos de la valoración enfermera que permiten reflejar de manera normalizada información sanitaria relevante para los cuidados de manera objetiva" corresponde a la definición de:

Seleccione una:

- ☒ a. Variables del cuidado 
- ☐ b. Diagnóstico de Enfermería.
- ☐ c. Dato clínico del cuidado.
- ☐ d. Criterios de valoración.
- ☐ e. Ninguna de las anteriores.

Concepto. Las "variables del cuidado" se definen como aquellos "elementos de la valoración enfermera que permiten reflejar de manera normalizada información sanitaria relevante para los cuidados de manera objetiva".

La respuesta correcta es: Variables del cuidado

[Finalizar revisión](#)