

¿Qué síntomas caracterizan el síndrome del desgaste progresivo del SIDA?

Seleccione una:

- a. La pérdida involuntaria de más del 20% de peso del cuerpo.
- b. La pérdida involuntaria de más de 10% de peso del cuerpo.
- c. La pérdida involuntaria de más de 10% de peso del cuerpo y diarrea durante más de 30 días.
- d. La pérdida involuntaria de más del 10% de peso del cuerpo, junto con más de 30 días de diarrea, o debilidad y fiebre. Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La pérdida involuntaria de más del 10% de peso del cuerpo, junto con más de 30 días de diarrea, o debilidad y fiebre.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

La localización más frecuente del virus del papiloma humano es en...

Seleccione una:

- a. Extremidades superiores.
- b. Cabeza y cuello.
- c. Planta del pie y manos. Correcta
- d. Tronco.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Planta del pie y manos.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

De los siguientes anejos cutáneos, ¿cuál no pertenece a la piel?

Seleccione una:

- a. Glándulas sudoríparas.
- b. Folículos pilosebáceos.
- c. Tejido celular subcutáneo. Correcta
- d. Uñas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tejido celular subcutáneo.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Existen dos tipos de obesidad según la composición del tejido graso. Señale la afirmación incorrecta respecto a la obesidad hipertrófica:

Seleccione una:

- a. Se caracteriza por el aumento del tamaño de las células adiposas.
- b. Se desarrolla durante la infancia. Correcta
- c. Es más típica del género masculino.
- d. Tiene buena respuesta al tratamiento.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se desarrolla durante la infancia.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

La función de tanta división en porciones cada vez más pequeñas en el sistema respiratorio es:

Seleccione una:

- a. No es cierto que existan tantas porciones.
- b. Reducir la velocidad del aire para que cuando llegue a los alveolos se pueda realizar el intercambio de gases con la sangre. Correcta
- c. Ayudar a regular el pH.
- d. B y c son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Reducir la velocidad del aire para que cuando llegue a los alveolos se pueda realizar el intercambio de gases con la sangre.

Pregunta 6

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

El resultado Estado nutricional: ingestión de nutrientes (1009), ¿Es un resultado habitual en la insuficiencia renal aguda?

Seleccione una:

- a. Habitualmente es utilizado.
- b. No suele utilizarse.
- c. No suele utilizarse, pero dependerá del estado del paciente. Incorrecta
- d. Todas son falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Habitualmente es utilizado.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Las lesiones musculoesqueléticas aumentan en pacientes con IRC. Estas lesiones no suelen estar provocadas por:

Seleccione una:

- a. Enfermedades óseas.
- b. Hipoparatiroidismo. Correcta
- c. Hiperparatiroidismo secundario.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hipoparatiroidismo.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

El ejercicio de fuerza a largo plazo puede conseguir que aumenten los niveles basales de una de las siguientes hormonas. Señale cuál:

Seleccione una:

- a. Testosterona. Correcta
- b. Oxitocina.
- c. Estrógenos.
- d. Progesterona.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Testosterona.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Indique cual es la afirmación FALSA:

Seleccione una:

- a. El ejercicio intenso aumenta la susceptibilidad de adquirir ciertas enfermedades.
- b. El ejercicio moderado estimula el sistema inmunológico.
- c. El ejercicio produce leucocitosis permanente. Correcta
- d. El ejercicio moderado contrarresta los efectos adversos del envejecimiento sobre el sistema inmunológico.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El ejercicio produce leucocitosis permanente.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

La osteoporosis secundaria viene causada por:

Seleccione una:

- a. Sedentarismo.
- b. No tiene causa conocida.
- c. Otros problemas de salud. Correcta
- d. Todas son falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Otros problemas de salud.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué labor desempeña la Enfermería del Deporte en relación a la diabetes y el ejercicio?

Seleccione una:

- a. Proporcionar una buena educación sanitaria al diabético deportista y al sedentario.
- b. Utilizar la actividad física como una medida preventiva y terapéutica para el diabético.
- c. Cuidar a los deportistas diabéticos para que su actividad no les cause perjuicio.
- d. Todas las respuestas son correctas. Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué se evalúa con la prueba de esfuerzo en relación con la HTA?

Seleccione una:

- a. La frecuencia cardiaca máxima en esfuerzo.
- b. La fuerza máxima que tiene cada músculo.
- c. La amplitud de zancada a velocidad máxima
- d. El trabajo cardiaco, la valoración del efecto del tratamiento, el cálculo del VO2 máximo.

Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El trabajo cardiaco, la valoración del efecto del tratamiento, el cálculo del VO2 máximo.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Los encargados de transformar el colágeno en hueso son los

Seleccione una:

- a. Osteoblastos. Correcta
- b. Osteoclastos.
- c. Osteomas.
- d. A y b son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Osteoblastos.

Pregunta 14

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

No marcadaMarcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de los siguientes síntomas caracteriza la respuesta inflamatoria?

Seleccione una:

- a. Calor. Incorrecta
- b. Rubor.
- c. Tumor.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadaMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Los objetivos del test de esfuerzo en la enfermedad pulmonar restrictiva crónica son:

Seleccione una:

- a. Definir la afectación de la capacidad funcional debido a la enfermedad pulmonar.
- b. Detectar factores coexistentes que puedan agravar la incapacidad.
- c. Valorar la progresión de la enfermedad y la eficacia del tratamiento.
- d. Todas son verdaderas. Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Para cuál de los siguientes problemas de salud relacionados con trastornos de las hormonas tiroideas no es beneficioso el ejercicio?

Seleccione una:

- a. Para luchar contra los problemas de sueño y de peso de los hipotiroi-deos. Correcta
- b. Para evitar la pérdida de masa muscular y la osteoporosis de los hiper-tiroideos.
- c. Para mejorar el estreñimiento y la falta de apetito de los hipotiroideos.
- d. Para combatir el nerviosismo, la fatiga y la irritabilidad de los hipertiroi-deos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Para luchar contra los problemas de sueño y de peso de los hipotiroi-deos.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

La osteoporosis afecta

Seleccione una:



- a. Al fémur.
- b. A la columna vertebral.
- c. A la totalidad del esqueleto. Correcta
- d. A y b son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A la totalidad del esqueleto.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

El entrenamiento de los músculos de las extremidades inferiores en pacientes con enfermedades respiratorias crónicas:

Seleccione una:

- a. Son intolerantes al entrenamiento.
- b. Es la piedra angular de la rehabilitación pulmonar. Correcta
- c. Es lo único que debe entrenarse, pues no deben hacer trabajo aeróbico.
- d. Primero una pierna y luego la otra.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es la piedra angular de la rehabilitación pulmonar.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Con objeto de seleccionar el tipo de ejercicio físico, se tendrá en cuenta:

Seleccione una:

- a. Gustos del paciente.

- b. Nivel de trombocitos.
- c. Existencia de metástasis óseas.
- d. Todas son ciertas. Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué tipo de adaptación fisiológica se da en el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo y en el volumen de eyección sistólico y en las personas que realizan ejercicio?

Seleccione una:

- a. La disminución volumétrica.
- b. La taquicardia.
- c. La bradicardia y al aumento volumétrico. Correcta
- d. La taquicardia y a la disminución volumétrica.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La bradicardia y al aumento volumétrico.

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

El tratamiento de elección para el impétigo ampolloso se realiza con...

Seleccione una:

- a. Eritromicina.
- b. Mupirocina y dicloxacilina. Correcta

c. Valaciclovir y famciclovir.

d. Sulfamidas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mupirocina y dicloxacilina.

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué tipo de ejercicios van a mejorar la mayoría de las patologías articulares?

Seleccione una:

a. Ejercicios cardiovasculares.

b. Ejercicios de fuerza muscular.

c. Ejercicios de flexibilidad. Correcta

d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ejercicios de flexibilidad.

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

El pico de masa ósea es:

Seleccione una:

a. Valor máximo de densidad mineral ósea. Correcta

b. Valor mínimo de densidad mineral ósea a partir del cual ya no se disminuye.

c. Valora máximo de densidad mineral ósea alcaidazo al nacimiento.

d. Valor medio de densidad ósea de una población homogénea.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Valor máximo de densidad mineral ósea.

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Los valores relativos en una densitometría aparecen como

Seleccione una:

a. T-score.

b. Z-score.

c. S-score.

d. A y b son correctas Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b son correctas

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de las siguientes funciones relacionadas con el ejercicio no está regulada por el sistema endocrino?

Seleccione una:

a. La tasa metabólica basal.

b. El crecimiento corporal y la regeneración muscular.

c. La competitividad y la agresividad.

d. La acción dinámica específica de los alimentos o termogénesis. Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La acción dinámica específica de los alimentos o termogénesis.

Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

FEV1/FVC es:

Seleccione una:

a. La relación entre el volumen espirado en el primer segundo y la capacidad vital forzada.

Correcta

b. La relación entre el patrón ventilatorio y la difusión alveolar.

c. La relación entre la frecuencia respiratoria y el volumen tidal.

d. Todas las anteriores son falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La relación entre el volumen espirado en el primer segundo y la capacidad vital forzada.

Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

La insulina tiene importantísimos efectos sobre el metabolismo energético y el aumento de peso. ¿Cuál de los siguientes no es correcto?

Seleccione una:

a. Disminuye los niveles de glucosa circulante un tiempo después de haber comido y aumenta la sensación de hambre.

b. Evita la movilización del glucógeno hepático y el metabolismo de los lípidos.

c. Tiene efectos anabólicos: aumenta la formación de panículo adiposo, tejido muscular, etc.

d. Todos son correctos. Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos son correctos.

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

El músculo oblicuo superior está innervado por:

Seleccione una:

- a. VI par craneal o nervio abducens.
- b. IV par craneal o nervio troclear. Correcta
- c. III par craneal o nervio oculomotor.
- d. I par craneal o nervio óptico.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: IV par craneal o nervio troclear.

Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Puede producir una perforación timpánica:

Seleccione una:

- a. Una bofetada.
- b. Un cambio brusco de presión.
- c. Introducir un objeto en el oído.
- d. Todas son correctas. Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuáles de los siguientes factores NO repercute en la respuesta inmunológica?

Seleccione una:

- a. La ansiedad.
- b. La duración del ejercicio.
- c. La edad.
- d. La hidratación del deportista. Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La hidratación del deportista.

Pregunta 31

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de las siguientes complicaciones es característica de la diabetes?

Seleccione una:

- a. Infecciones en la piel o en las mucosas.
- b. Trastornos de la visión y dolores de origen nervioso.
- c. Alteraciones de la función gastrointestinal.
- d. A y b son correctas. Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b son correctas.

#### Pregunta 32

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Hay evidencia de que existen cambios en los niveles basales de tres de las siguientes hormonas en sujetos entrenados. Señala cuál es la hormona cuyos cambios se desconocen:

Seleccione una:

- a. GH
- b. TSH Correcta
- c. ACTH
- d. T4

Retroalimentación

La respuesta correcta es: TSH

#### Pregunta 33

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

¿De que depende la recuperación de un esfuerzo?

Seleccione una:

- a. De los mecanismos periféricos. Correcta
- b. De la frecuencia cardiaca.
- c. Del volumen sistólico.
- d. Del gasto cardiaco.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: De los mecanismos periféricos.



Pregunta 34

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de estas hormonas no condiciona el crecimiento muscular?

Seleccione una:

- a. Somatotropina.
- b. Aldosterona. Correcta
- c. Insulina.
- d. Testosterona.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aldosterona.

Pregunta 35

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Una de estas afirmaciones no es correcta sobre las abrasiones corneales:

Seleccione una:

- a. Se puede producir por un traumatismo directo, sustancias químicas y la radiación UV.
- b. De la clínica, sorprende que el paciente no refiere dolor. Correcta
- c. Conviene realizar un test de fluoresceína al paciente para descartar ulceraciones corneales.
- d. Suelen resolverse en un plazo de 24-48 horas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: De la clínica, sorprende que el paciente no refiere dolor.

Pregunta 36

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

La quemadura fotoactínica de los ojos:

Seleccione una:

a. Se produce fundamentalmente en deportes de invierno y en algunos deportes acuáticos.

Correcta

b. En el tratamiento, es necesario el uso de anestésicos locales.

c. Lo normal es que no evolucione favorablemente hasta después de una semana de evolución.

d. Un signo característico de esta patología es la diplopía.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se produce fundamentalmente en deportes de invierno y en algunos deportes acuáticos.

Pregunta 37

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Los encargados de reabsorber la matriz ósea desgastada son:

Seleccione una:

a. Los osteoblastos.

b. Los mastocitos.

c. Los osteoclastos. Correcta

d. Ninguno de ellos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los osteoclastos.

Pregunta 38

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué objetivo no pretende conseguir los ejercicios de flexibilidad en el paciente con Insuficiencia renal?

Seleccione una:

- a. Aumento de la fuerza física. Correcta
- b. Aumento del rango de movilidad.
- c. Logro de las actividades de la vida diaria.
- d. Ninguna de las anteriores es un objetivo de los ejercicios de flexibilidad.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aumento de la fuerza física.

Pregunta 39

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale cómo afecta el estrés al sistema inmunológico:

Seleccione una:

- a. No existe relación entre el estrés y el sistema inmunológico.
- b. Aumentando los niveles de linfocitos.
- c. Aumentando la actividad de las células NK.
- d. Disminuyendo la actividad de las células NK y la secreción de Ig A. Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Disminuyendo la actividad de las células NK y la secreción de Ig A.

Pregunta 40

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

En cuanto a las acciones del sistema endocrino, señala la hormona que no ejerce influencia alguna sobre el metabolismo de los hidratos de carbo-no:

Seleccione una:

- a. Somatotropina.
- b. Corticosterona.
- c. Adrenalina.
- d. Vasopresina. Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vasopresina.

Pregunta 41

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de los siguientes métodos para determinar el porcentaje de grasa no se emplea normalmente?

Seleccione una:

- a. Pesaje hidrostático. Correcta
- b. Pliegues de grasa.
- c. Bioimpedancia eléctrica.
- d. Todos los métodos se emplean comúnmente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Pesaje hidrostático.

Pregunta 42

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

El tratamiento de elección para las congelaciones sufridas en el deporte es...

Seleccione una:

- a. El acercamiento rápido a una fuente de calor.
- b. El calentamiento rápido en agua a 38-44°C durante 20 minutos. Correcta
- c. El cubrimiento de la zona con mantas.
- d. Ninguna de las anteriores es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El calentamiento rápido en agua a 38-44°C durante 20 minutos.

Pregunta 43

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál es la definición de “verdadero deportista”?

Seleccione una:

- a. Al deportista profesional.
- b. Realizan más de 12 horas de deporte por semana a un alto nivel, y cuyas marcas son incompatibles con una cardiopatía isquémica o hipertrófica, salvo excepciones. Correcta
- c. A la persona que vive del deporte.
- d. A la persona que vive para entrenar.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Realizan más de 12 horas de deporte por semana a un alto nivel, y cuyas marcas son incompatibles con una cardiopatía isquémica o hipertrófica, salvo excepciones.

Pregunta 44

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

La probabilidad de que un diente sea reimplantado con éxito depende:

Seleccione una:

- a. Del tiempo transcurrido desde la avulsión del diente a la reimplantación.
- b. Del secado de la membrana periodental.
- c. Ninguna es correcta.
- d. Ambas son correctas. Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ambas son correctas.

Pregunta 45

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

En cuanto a los datos disponibles sobre alimentación, ejercicio y alteraciones metabólicas y endocrinas, ¿cuál de las siguientes respuestas no es correcta?

Seleccione una:

- a. Las alteraciones metabólicas y endocrinas relacionadas con la alimentación son casi exclusivas de los países con renta alta. Correcta
- b. La alteración de peso constituye un factor de riesgo para numerosos procesos patológicos.
- c. Hay casi un millón de personas con obesidad grave o mórbida en nuestro país, mientras que sólo un 15% hace ejercicio habitualmente.
- d. Cerca de la mitad de la población adulta se declara sedentaria.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las alteraciones metabólicas y endocrinas relacionadas con la alimentación son casi exclusivas de los países con renta alta.

Pregunta 46

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

El hueso facial más frecuentemente fracturado en la traumatología deportiva es:

Seleccione una:

- a. El conjunto de los huesos nasales.
- b. La mandíbula. Incorrecta
- c. El maxilar superior.
- d. El malar.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El conjunto de los huesos nasales.

Pregunta 47

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

¿El volumen de eyección en que personas es más importante tanto en reposo como en esfuerzo?

Seleccione una:

- a. En personas no deportistas.
- b. En personas sedentarias.
- c. En deportistas. Correcta
- d. En personas encamadas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En deportistas.

Pregunta 48

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

El tratamiento de elección para el HPV es...

Seleccione una:

- a. Aplicación de aciclovir tópico en las lesiones.
- b. Destrucción de las lesiones mediante aplicación de productos caústicos o citostáticos.  
Correcta
- c. Valaciclovir vía oral 1 compr/8 horas.
- d. Ninguna de las anteriores es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Destrucción de las lesiones mediante aplicación de productos caústicos o citostáticos.

Pregunta 49

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

¿De cuántas fases consta la rehabilitación cardiaca en personas con tras-plante cardíaco?

Seleccione una:

- a. 5 fases.
- b. 2 fases.
- c. 3 fases. Correcta
- d. 8 fases.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 3 fases.

Pregunta 50

Correcta



Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

De las siguientes afirmaciones acerca de la glucosuria, una no es correcta. Señale cuál:

Seleccione una:

- a. La glucosuria es negativa en condiciones normales.
- b. La determinación visual arroja resultados imprecisos.
- c. Es un método complementario para el diagnóstico de diabetes. Correcta
- d. El umbral renal para la glucosa no es constante; depende, entre otras cosas, de la edad.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es un método complementario para el diagnóstico de diabetes.

Pregunta 51

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Las sesiones de actividad física:

Seleccione una:

- a. Deben ser predominantemente aeróbicas.
- b. Su duración ha de ser de 20-30 minutos.
- c. Deben de ser individuales. Incorrecta
- d. Con una frecuencia de 1-2 días por semana.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Deben ser predominantemente aeróbicas.

Pregunta 52

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al tratamiento de la AR es FALSA?

Seleccione una:

- a. La ingesta de ácidos omega-3 reduce la inflamación.
- b. La ingesta de suplementos que contengan vitamina D ayuda a reducir la pérdida de densidad ósea.
- c. La dieta no tiene ninguna influencia para el tratamiento de la AR. Correcta
- d. Es necesario mantener un correcto control del peso.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La dieta no tiene ninguna influencia para el tratamiento de la AR.

Pregunta 53

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

¿En la clasificación de deportes que realiza Mitchell utiliza?

Seleccione una:

- a. Clasifica los deportes en función del número de competidores.
- b. Clasifica los deportes en función del grado de intensidad (gran y poca) dinámica y estática. Correcta
- c. Clasifica los deportes en función de deportes individuales o por equi-pos.
- d. Clasifica los deportes en función del tiempo de esfuerzo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Clasifica los deportes en función del grado de intensidad (gran y poca) dinámica y estática.

Pregunta 54

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de las siguientes no se considera fundamental para la adaptación de la prescripción del ejercicio en un enfermo oncológico?

Seleccione una:

- a. Hemoglobina < 8 g/dL.
- b. Recuento de neutrófilos < 500/mm<sup>3</sup>.
- c. Pérdida de masa corporal < 35% de la inicial Correcta
- d. Trombocitos < 50.000/mm<sup>3</sup>.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Pérdida de masa corporal < 35% de la inicial

Pregunta 55

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué circunstancias pueden hacer necesario la modificación del programa de entrenamiento?

Seleccione una:

- a. Ciclos de radioterapia.
- b. Aumento de riesgo de infecciones.
- c. Náuseas.
- d. Todas son ciertas. Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 56

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

¿En que casos no es recomendable que los pacientes con IRC realicen ejercicio físico?

Seleccione una:

- a. Temperatura corporal superior a 37º C.
- b. Paciente con diabetes mellitus.
- c. Ejercicio doloroso. Correcta
- d. En ninguna de estas situaciones es recomendable realizar ejercicio.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ejercicio doloroso.

Pregunta 57

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Una de las características más comunes a la mayor parte de los enfermos oncológicos es:

Seleccione una:

- a. Fiebre.
- b. Dolor articular.
- c. Fatiga. Correcta
- d. Aumento de las plaquetas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fatiga.

Pregunta 58

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

En caso de amputación del PA se debe reimplantar:

Seleccione una:

- a. Una vez que hayan pasado 24 horas.
- b. Antes de 24 horas.
- c. Antes de 12 horas.
- d. Antes de 3-4 horas. Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Antes de 3-4 horas.

Pregunta 59

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

De los siguientes resultados de enfermería, ¿Cuáles son esperados en pacientes con IRC?

Seleccione una:

- a. Cuidados personales: actividades de la vida diaria (0300).
- b. Conservación de la energía (0002).
- c. Estado nutricional (1004).
- d. Todas son correctas. Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 60

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué efecto cardiovascular tiene el entrenamiento anaeróbico láctico sobre una persona sedentaria?

Seleccione una:

- a. Disminuye el tamaño de los ventrículos.
- b. No tiene efecto.
- c. Aumentan de manera generalmente moderada el VO2 máx, en programas de corta duración. Correcta
- d. Aumenta en reposo (10-15 pulsaciones menos en relación con el estado de entrenado).

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aumentan de manera generalmente moderada el VO2 máx, en programas de corta duración.

Pregunta 61

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Indique cuál de los siguientes NO es un mecanismo de transmisión del VIH:

Seleccione una:

- a. Transmisión sexual.
- b. Punción con aguja infectada
- c. Utilizar el mismo cubierto. Correcta
- d. A través de la leche materna.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Utilizar el mismo cubierto.

Pregunta 62

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Acercas de las cifras de glucemia, ¿cuál de estos valores no es correcto?

Seleccione una:

- a. Una glucemia normal es de 100 mg/dl.
- b. Los síntomas de hipoglucemia suelen aparecer con cifras inferiores 60 mg/dl. Incorrecta
- c. Una glucemia normal dos horas después de las comidas es mayor de 140 mg/dl.
- d. La hiperglucemia comienza con más de 110 mg/dl y puede alcanzar cifras mucho mayores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Una glucemia normal dos horas después de las comidas es mayor de 140 mg/dl.

Pregunta 63

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Para diseñar un “press” de banca a una enferma oncológica general, de 50 años de edad, se considera adecuado una carga equivalente ¿a qué porcentaje del peso corporal?

Seleccione una:

- a. 10%. Incorrecta
- b. 35%.
- c. 80%.
- d. Nunca se puede hacer una prueba de “press” de banca a un enfermo oncológico.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 35%.

Pregunta 64

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué signo o síntoma limita especialmente el ejercicio en ambientes propicios a la infección?

Seleccione una:

- a. Anemia.
- b. Fiebre.
- c. Dolor óseo.
- d. Neutropenia. Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Neutropenia.

Pregunta 65

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Los mecanismos que hacen que disminuya la densidad ósea y se altere al la microestructura ósea son:

Seleccione una:

- a. Problemas con el pico de masa ósea.
- b. Aumento de la resorción ósea.
- c. Formación inadecuada del hueso.
- d. Todas son ciertas. Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 66

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Cual de los siguientes síntomas no son típicos de un traumatismo laríngeo:

Seleccione una:



- a. Afonía.
- b. Dolor a la deglución.
- c. Epistaxis. Correcta
- d. Hemoptisis.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Epistaxis.

Pregunta 67

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

De los siguientes factores neuroendocrinos y metabólicos, hay uno que no influye de forma importante en el desarrollo de la obesidad:

Seleccione una:

- a. Hipofunción tiroidea: atenúa el metabolismo lipídico y el gasto de energía.
- b. Aumento de testosterona: facilita la formación de tejido graso a partir de la glucosa. Correcta
- c. Desequilibrio neuroendocrino del sistema opioide: altera las sensaciones de placer y bienestar y provoca reacciones conductuales.
- d. Exceso de insulina: inhibe la glucogenolisis, estimula la formación de panículo adiposo y facilita la formación de mediadores inflamatorios.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aumento de testosterona: facilita la formación de tejido graso a partir de la glucosa.

Pregunta 68

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

El tiempo estimado para objetivas adaptaciones fisiológicas en pacientes con enfermedad pulmonar restrictiva crónica en un programa inicial debe ser de:

Seleccione una:

- a. Con 3 semanas es suficiente.
- b. 2-3 meses. Correcta
- c. Al menos 6 meses.
- d. Desde el primer día.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 2-3 meses.

Pregunta 69

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadas Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta sobre la epidemiología de la diabetes de tipo 2?

Seleccione una:

- a. Los diabéticos de tipo 2 son mucho más numerosos que los de tipo 1.
- b. Según la OMS, representarían cerca del 90% de los casos conocidos.
- c. En España, la prevalencia media se estima que está entre un 5-10% de la población.
- d. La prevalencia española es más baja que la de los países de su entorno. Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La prevalencia española es más baja que la de los países de su entorno.

Pregunta 70

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

No marcadas Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En la hemorragia subconjuntival:

Seleccione una:

- a. El tratamiento es conservador.
- b. Siempre hay que realizar un examen completo del ojo. Incorrecta
- c. Sólo se produce por traumatismos cerrados.
- d. El síntoma principal y característico es el dolor.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El tratamiento es conservador.

Pregunta 71

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Uno de estos pasos falla en la cadena de activación rápida de la respuesta endocrina durante el ejercicio, indica cuál:

Seleccione una:

- a. El comando central envía señales al hipotálamo.
- b. Los centros autónomos estimulan el sistema simpático.
- c. La adenohipófisis estimula las glándulas endocrinas.
- d. La adrenalina y la noradrenalina activan la liberación hormonal. Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La adrenalina y la noradrenalina activan la liberación hormonal.

Pregunta 72

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

El diagnóstico de la dermatitis de contacto es normalmente clínico y se caracteriza por...

Seleccione una:

- a. La aparición de unas placas eritematosas.
- b. Prurito.
- c. Máculas hipopigmentadas.
- d. Sólo a y b son correctas. Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sólo a y b son correctas.

Pregunta 73

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de las siguientes lesiones musculoesqueléticas no es un problema crónico característico de los diabéticos?

Seleccione una:

- a. Condromalacia rotuliana. Correcta
- b. Síndrome del túnel carpiano.
- c. Capsulitis del hombro.
- d. Enfermedad de Dupuytren.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Condromalacia rotuliana.

Pregunta 74

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Que el aparato respiratorio está en constante movimiento quiere decir que:

Seleccione una:

- a. La musculatura respiratoria se está moviendo de forma eficiente.
- b. ¡Respiramos!
- c. Que no hay ninguna patología respiratoria.
- d. Ninguna de las anteriores es del todo correcta. Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores es del todo correcta.

Pregunta 75

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

El tipo de protectores bucales que ofrece mejor protección son:

Seleccione una:

- a. Los prefabricados.
- b. Los hechos a medida. Correcta
- c. Los externos.
- d. Los formados en la boca.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los hechos a medida.

Pregunta 76

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Acercas de los descubrimientos sobre la diabetes, ¿cuál de las siguientes respuestas no es correcta?

Seleccione una:

- a. Minkowski demostró experimentalmente a finales del siglo XIX que los animales a los que se les extirpa el páncreas mueren de diabetes. Incorrecta
- b. Langerhans sugirió en 1869 que un tipo de células del páncreas generaba una sustancia encargada de regular el metabolismo de los hidratos de carbono.
- c. Banting y Best fueron los pioneros en inyectar insulina purificada para tratar a los diabéticos en 1921.
- d. Hagedorn consiguió sintetizar la primera insulina retardada añadiendo otras sustancias capaces de prolongar su duración en el organismo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Banting y Best fueron los pioneros en inyectar insulina purificada para tratar a los diabéticos en 1921.

Pregunta 77

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué recomendaciones daríamos a una persona que desea realizar ejercicio durante un proceso infeccioso?

Seleccione una:

- a. Ninguna, si no tiene fiebre.
- b. Le recomendaríamos la utilización de pseudoefedrina para aliviar los síntomas catarrales.
- c. Le vacunaríamos de la gripe.
- d. Le desaconsejaríamos la práctica de ejercicio en caso de fiebre, mialgias, tos o pérdida de apetito. Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Le desaconsejaríamos la práctica de ejercicio en caso de fiebre, mialgias, tos o pérdida de apetito.

Pregunta 78

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

#### Texto de la pregunta

Durante la valoración funcional de la flexibilidad de un paciente oncológico general de 55 años, se le ha aplicado la prueba del cajón ("sit & reach"), y ha obtenido un resultado de 35 cm. Consideramos que su flexibilidad general es:

Seleccione una:

- a. Muy buena (percentil > 80). Correcta
- b. Media.
- c. Deficiente.
- d. Esta prueba no valora flexibilidad.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Muy buena (percentil > 80).

#### Pregunta 79

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

#### Texto de la pregunta

Cuando el FEV1 está entre el 40-59% del valor de referencia se considera que la gravedad de la EPOC es:

Seleccione una:

- a. Leve.
- b. Grave.
- c. Moderada. Correcta
- d. Con esos valores no se considera que pueda existir EPOC.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Moderada.

#### Pregunta 80

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Cuál de estas afirmaciones es correcta:

Seleccione una:

- a. Que nuestro aparato respiratorio esté en constante movimiento, no quiere decir que nuestra musculatura respiratoria se esté moviendo de forma eficiente.
- b. Con el menor gasto energético se obtiene el máximo rendimiento.
- c. En caso del sistema respiratorio, una correcta ventilación pulmonar.
- d. Todas las anteriores son correctas. Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 81

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

La prevención de la otitis del nadador consistirá en:

Seleccione una:

- a. Evitar la manipulación del oído.
- b. En caso de otitis frecuente aplicar unas gotas de alcohol tras natación.
- c. Evitar nadar en aguas contaminadas.
- d. Todas las anteriores son correctas. Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 82

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta



¿Cuál de los siguientes datos acerca del porcentaje de grasa corporal es correcto?

Seleccione una:

- a. El porcentaje de grasa normal es de un 20-30% en los hombres.
- b. El porcentaje de grasa normal es de un 15-20% en las mujeres.
- c. En mujeres obesas el porcentaje de grasa se eleva al 20-30%.
- d. En hombres obesos el porcentaje de grasa puede superar el 50%. Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En hombres obesos el porcentaje de grasa puede superar el 50%.

Pregunta 83

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué tipo de ejercicio se recomienda en un programa de pérdida de peso dirigido a personas con obesidad o sobrepeso?

Seleccione una:

- a. Ejercicios aeróbicos de intensidad suave o moderada (50-70% de la FC máxima).
- b. prolongados en el tiempo.
- c. Ejercicios de fuerza.
- d. Ejercicios anaeróbicos de alta intensidad (70-80%) de corta duración.
- e. A y b son correctos. Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b son correctos.

Pregunta 84

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de los siguientes datos es correcto sobre la epidemiología de la diabetes?

Seleccione una:

- a. La diabetes es una de las enfermedades más frecuentes en los países occidentales. Correcta
- b. Al menos el 30% de todas las personas con diabetes desconoce que tiene la enfermedad.
- c. La prevalencia estimada es de alrededor de un 30% en las sociedades occidentales.
- d. A y b son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La diabetes es una de las enfermedades más frecuentes en los países occidentales.

Pregunta 85

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Cuál de las siguientes respuestas es falsa, sobre las lentes protectoras que existen para realizar deporte:

Seleccione una:

- a. Las mejores son las de policarbonato de 3 mm.
- b. Dentro de las lentes de policarbonato existen sin aumento y con aumento.
- c. El inconveniente de las lentes de policarbonato es que son más gruesas que las de cristal. Correcta
- d. Las lentes de policarbonato son más resistentes a los golpes.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El inconveniente de las lentes de policarbonato es que son más gruesas que las de cristal.

Pregunta 86

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Al realizarle la historia clínica a un paciente, nos comenta que hace dos años sufrió un desprendimiento de retina en el ojo izquierdo. ¿Qué deporte estaría contraindicado que practicara?

Seleccione una:

- a. Carrera continua.
- b. Boxeo. Correcta
- c. Natación.
- d. Golf.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Boxeo.

Pregunta 87

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Para el diseño de las pruebas de valoración de fuerza muscular, se tendrá en cuenta:

Seleccione una:

- a. Edad.
- b. Peso.
- c. Sexo.
- d. Todas son ciertas. Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 88

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la respuesta CORRECTA. Un deportista que presenta fatiga, alteraciones en el estado de ánimo y pérdida de peso puede estar afectado por:

Seleccione una:

- a. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica.
- b. Depresión.
- c. Sobreentrenamiento. Incorrecta
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica.

Pregunta 89

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

La retina:

Seleccione una:

- a. Es la capa más externa o fibrosa del ojo.
- b. Es una región avascular del ojo.
- c. Internamente, está cubierta por humor vítreo. Correcta
- d. En la región anterior, se encuentra el disco óptico de la retina.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Internamente, está cubierta por humor vítreo.

Pregunta 90

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

El ejercicio más aconsejado para personas que padecen dislipemias es preferentemente de predominio:

Seleccione una:

- a. Isométrico.
- b. Isocinético.
- c. Concéntrico. Correcta
- d. Excéntrico.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Concéntrico.

Pregunta 91

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál es la principal causa de Insuficiencia renal aguda?

Seleccione una:

- a. Hemorragia. Incorrecta
- b. Agentes nefrotóxicos.
- c. Isquemia.
- d. Sepsis.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Isquemia.

Pregunta 92

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de los siguientes medicamentos no promueve el aumento de peso?

Seleccione una:

- a. AINEs. Correcta
- b. Corticoides.
- c. Estrógenos anticonceptivos.
- d. Insulina.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: AINEs.

Pregunta 93

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Ante una erosión corneal, cual de las siguientes respuestas no es correcta:

Seleccione una:

- a. Durante el proceso de curación, están indicados los anestésicos locales. Correcta
- b. Si existe una lesión corneal menor, se recomienda el uso de una pomada epitelizante.
- c. Se debe tapar el ojo con parche de gasa durante las primeras 24-48 horas.
- d. Para objetivar la dimensión de la lesión se utiliza una tira de fluoresceína.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Durante el proceso de curación, están indicados los anestésicos locales.

Pregunta 94

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

La tinea corporis afecta a sujetos de todas las edades y se caracteriza morfológicamente por...

Seleccione una:

- a. Ser lesiones anulares, de bordes sobreelevados y límites difusos.
- b. Ser lesiones vesiculosas, de límites difusos y bordes lisos.
- c. Ser lesiones anulares, de bordes sobreelevados vesiculosos y límites netos. Correcta
- d. Ninguna de las anteriores es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ser lesiones anulares, de bordes sobreelevados vesiculosos y límites netos.

Pregunta 95

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

El diagnóstico de enfermería Exceso de volumen de líquidos, r/c compromiso de los mecanismos reguladores, ¿Se utiliza habitualmente en la Insuficiencia renal aguda?

Seleccione una:

- a. Si, siempre.
- b. Si se utiliza, siempre y cuando el análisis de la información recogida en la etapa de valoración así lo aconseje. Correcta
- c. Habitualmente no se utiliza.
- d. Todas son falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si se utiliza, siempre y cuando el análisis de la información recogida en la etapa de valoración así lo aconseje.

Pregunta 96

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál o cuáles de las siguientes características son típicas en los “uñeros”?

Seleccione una:

- a. La rigidez.
- b. El engrosamiento.
- c. El amoratamiento del dedo.
- d. Todas las anteriores son correctas. Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 97

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

De las siguientes afirmaciones acerca de las implicaciones metabólicas y endocrinas del ejercicio, ¿cuál no es correcta?

Seleccione una:

- a. El ejercicio continuado consigue reducir los depósitos de grasa corporal, especialmente intraabdominal, y mejorar la evolución de la diabetes de tipo 2. Incorrecta
- b. Esta mejora se obtiene gracias a una disminución en la sensibilidad de los receptores a la insulina.
- c. El ejercicio provoca una disminución de la glucemia en ese momento y mejora las necesidades de insulina externa en la diabetes de tipo 1.
- d. Este beneficio se obtiene gracias a una mejora en la captación de glucosa circulante por el músculo en ejercicio.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Esta mejora se obtiene gracias a una disminución en la sensibilidad de los receptores a la insulina.

Pregunta 98

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta



Texto de la pregunta

Cual de las siguientes lesiones se puede prevenir mediante el uso de protectores bucales:

Seleccione una:

- a. Hemorragia cerebral.
- b. Luxación de un diente.
- c. Fractura de mandíbula.
- d. Todas las anteriores son ciertas. Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son ciertas.

Pregunta 99

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

Antes de comenzar a realizar un programa de actividad física es conveniente:

Seleccione una:

- a. Realizar ejercicio físico por su cuenta antes de comenzar.
- b. Realizar un reconocimiento médico.
- c. Conocer, si existen, cuales son las limitaciones a la hora de realizar ejercicio físico.
- d. B y c son correctas. Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: B y c son correctas.

Pregunta 100

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Texto de la pregunta

El signo de Battle consiste en:

Seleccione una:

- a. Equimosis en la región retroauricular. Correcta
- b. Hundimiento del paladar duro.
- c. Dolor al presionar el pabellón auricular.
- d. Epistaxis tras traumatismo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Equimosis en la región retroauricular.