

Cuidados enfermeros en los problemas renales

Pregunta 1


Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la respuesta correcta cuando se procede insertar la sonda en el orificio uretral en la mujer:

Seleccione una:

- ☐ a. Se debe angular hacia abajo ligeramente a medida que se avanza.
- ☐ b. Es indistinto la angulación.
- ☒ c. Se debe angular hacia arriba ligeramente a medida que se avanza. 
- ☐ d. Todas son falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es:
Es indistinto la angulación.

Pregunta 2


Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale cuál de las siguientes es una de punta acodada:

Seleccione una:

- ☒ a. Sonda Dufour. 
- ☐ b. Sonda Robinson.
- ☐ c. Sonda de Mcperson
- ☐ d. Sonda de Pezzer.

Retroalimentación

La respuesta correcta es:
Sonda Dufour.

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿De qué material están hechas las sondas vesicales que no pueden mantenerse mucho tiempo colocadas porque se incrustan en el meato uretral?

Seleccione una:

- ☐ a. Látex.
- ☒ b. PVC. ✓
- ☐ c. Silicona.
- ☐ d. Plástico.

Retroalimentación

La respuesta correcta es:
PVC.

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale cuánto tiempo puede durar una sonda látex:

Seleccione una:

- ☐ a. Dos días.
- ☒ b. Entre 15 y 20 días. ✓
- ☐ c. Un día.
- ☐ d. Cinco días.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre 15 y 20 días.

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la fisiología renal:

Seleccione una:

- ☐ a. La glucosa no se reabsorbe en el túbulo renal.
- ☐ b. La glucosa se reabsorbe parcialmente en el túbulo renal.
- ☒ c. La glucosa se reabsorbe por completo en el túbulo renal. ✓
- ☐ d. Ninguna de las anteriores es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es:

La glucosa se reabsorbe por completo en el túbulo renal.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Entre las afirmaciones siguientes sólo hay una que es correcta. Señale cuál. En la cara interna del muslo se debe fijar:

Seleccione una:

- ☐ a. La bolsa colectora de orina.
- ☒ b. La sonda vesical. ✓
- ☐ c. La sonda y la bolsa colectora.
- ☐ d. Todas las opciones son falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La sonda vesical.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué hormonas favorecen la concentración o dilución de la orina?:

Seleccione una:

- ☐ a. Antidiurética.

- ☐ b. Aldosterona.
- ☒ c. a y b son correctas. ✓
- ☐ d. Ninguna es cierta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es:
a y b son correctas.

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale cuál de los siguientes no es un objetivo de cateterismo vesical:

Seleccione una:

- ☐ a. Administración de antibióticos.
- ☐ b. Prevenir la retención de orina.
- ☒ c. Prevenir la incontinencia urinaria. ✓
- ☐ d. Controlar hemodinámicamente al paciente crítico mediante diuresis horaria.

Retroalimentación

La respuesta correcta es:
Prevenir la incontinencia urinaria.

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En la valoración de la orina, es importante la observación del aspecto:

Seleccione una:

- ☐ a. Color y transparencia
- ☐ b. Medición de la acidez y densidad.
- ☐ c. Olor
- ☒ d. Todas son verdaderas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Es característico en sondajes vesicales las posibles complicaciones por:

Seleccione una:

- ☐ a. Traumatismos por rotura de uretra.
- ☐ b. Abscesos peiuretrales.
- ☐ c. Infecciones
- ☒ d. Todas son ciertas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Con qué se debe llenar el balón para fijar la sonda vesical?

Seleccione una:

- ☐ a. Aire
- ☐ b. Suero fisiológico.
- ☒ c. Agua bidestilada. ✓
- ☐ d. Es indiferente, el caso el llenarlo con 10 cc.

Retroalimentación

La respuesta correcta es:
Agua bidestilada.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale en qué parte del riñón se forma la orina:

Seleccione una:

- ☐ a. En la pelvis renal.
- ☐ b. En el hilio renal.
- ☒ c. En la nefrona. ✓
- ☐ d. Todas son falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En la nefrona.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cuál de las siguientes sondas es la que debe utilizarse en un hombre con próstata engrosada o uretra tortuosa:

Seleccione una:

- ☐ a. La sonda Foley.
- ☐ b. La sonda de Robinson.
- ☒ c. La sonda de punta acodada. ✓
- ☐ d. La sonda de punta redondeada.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La sonda de punta acodada.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Respecto a la cistografía: (señale la respuesta verdadera)

Seleccione una:

- ☐ a. Es un procedimiento que determina la causa de la disfunción urinaria mediante la visualización de los riñones, la pelvis renal, los uréteres y la vejiga.
- ☒ b. Es una técnica diagnóstica que tiene por objetivo la visualización de la vejiga y la evaluación del reflejo vesicoureteral, a través de la instilación de contraste por una sonda. ✓
- ☐ c. Procedimiento que determina el grado de obstrucción del flujo de salida de la vejiga y facilita la detección de cualquier tumor o masa.
- ☐ d. Es una técnica invasiva, de exploración vesical a través de una laparoscopia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es una técnica diagnóstica que tiene por objetivo la visualización de la vejiga y la evaluación del reflejo vesicoureteral, a través de la instilación de contraste por una sonda.

Pregunta 15

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Entre las complicaciones de los sondajes vesicales se encuentra: (señale la respuesta correcta)

Seleccione una:

- ☐ a. Infecciones de vías urinarias y riñones.
- ☐ b. Hemorragias.
- ☐ c. Traumatismos vesicales.
- ☒ d. Todas son verdaderas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas.

Pregunta 16

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la respuesta correcta respecto a los riñones:

Seleccione una:

- ☐ a. La unidad funcional es la nefrona
- ☐ b. La vascularización de los riñones procede de la arterial renal
- ☐ c. Tienen forma de judía
- ☒ d. Todas son ciertas ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es:
Todas son ciertas

Pregunta 17

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La bolsa de orina debe estar siempre: (señala la opción correcta)

Seleccione una:

- ☐ a. Por encima de la vejiga.
- ☒ b. Por debajo de la vejiga. ✓
- ☐ c. Es indistinto.
- ☐ d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Por debajo de la vejiga.

Pregunta 18

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la falsa respecto a la vejiga:

Seleccione una:

- ☒ a. Es un órgano muscular convexo. ✓
- ☐ b. El gran poder de distensión y elasticidad de la vejiga se debe a sus músculos.
- ☐ c. En el interior de la vejiga se observan tres orificios, que forman el conocido triángulo vejigal..
- ☐ d. En las mujeres, la fosa útero-rectal, se conoce con el nombre de espacio de Douglas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es un órgano muscular convexo.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale cuánto tiene que progresar la sonda a la hora de realizar un sondaje vesical en un hombre:

Seleccione una:

- ☒ a. 20-25 cm. ✓
- ☐ b. 10 cm.
- ☐ c. 8 cm.
- ☐ d. Todas las opciones son falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 20-25 cm.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La pared uretral se compone de:

Seleccione una:

- ☐ a. Una capa externa conjuntiva.
- ☐ b. Una capa media muscular.
- ☐ c. Una capa interna mucosa.
- ☒ d. Todas son ciertas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La sonda de Robinson: (señale la respuesta correcta)

Seleccione una:

- ☒ a. Se utiliza para recoger muestras de orina. ✓
- ☐ b. Es una sonda blanda.
- ☐ c. Se utiliza para sondajes permanentes.
- ☐ d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se utiliza para recoger muestras de orina.

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Las actividades de educación sanitaria en los pacientes con alteraciones urológicas, van encaminadas a:

Seleccione una:

- ☐ a. Una adecuada alimentación y dietética.
- ☐ b. Hábitos higiénicos adecuados.
- ☐ c. Ingesta de líquidos suficiente.
- ☒ d. Todas son ciertas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 23

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Respecto a la nefrona es cierto que:

Seleccione una:

- ☐ a. Cada nefrona solo está compuesta por un glomérulo y un túbulo
- ☐ b. La sangre llega al capilar glomerular a baja presión y es filtrada
- ☐ c. El corpúsculo renal de la nefrona se compone de la cápsula de bowman y del glomérulo.
- ☒ d. Todas son ciertas. **X**

Retroalimentación

La respuesta correcta es:

El corpúsculo renal de la nefrona se compone de la cápsula de bowman y del glomérulo.

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

De la orina es importante valorar :

Seleccione una:

- ☐ a. El color y la transparencia
- ☐ b. La medición de la acidez y la densidad.
- ☐ c. El olor.
- ☒ d. Todas son ciertas. **✓**

Retroalimentación

La respuesta correcta es:

Todas son ciertas.

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cuál de las siguientes es función del sistema urinario: señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Mantenimiento de la homeostasia.

- ☐ b. Regulación de líquidos.
- ☐ c. Eliminación de productos tóxicos del organismo.
- ☒ d. Todas las respuestas son correctas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.

Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El conducto excretor de la orina hacia la vejiga es :

Seleccione una:

- ☐ a. La uretra
- ☐ b. El túbulo renal.
- ☒ c. El uréter. ✓
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El uréter.

Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Dentro de las funciones de enfermería se encuentra el sondaje vesical. Señale qué es lo que hay que realizar cuando comienza a salir la orina en un sondaje vesical:

Seleccione una:

- ☒ a. Hay que inflar el balón, una vez que se ha progresado la sonda y se ha conectado a la bolsa. ✓
- ☐ b. Hay que elevar la sonda en ángulo de 90 grados.
- ☐ c. Hay que hacer elevar la sonda 75 cms por encima del nivel de la uretra
- ☐ d. Todas son falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es:

Hay que inflar el balón, una vez que se ha progresado la sonda y se ha conectado a la bolsa.

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Sólo una de las siguientes respuestas es correcta respecto a la sonda de Foley. Señale cuál:

Seleccione una:

- ☐ a. Es de látex o de silicona.
- ☐ b. Tiene la punta redondeada o acodada.
- ☐ c. Se utiliza en cateterismo vesical.
- ☒ d. Todas son ciertas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es:

Todas son ciertas.

Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Dentro de los cuidados de enfermería a la persona con una sonda vesical, la zona periuretral deberá limpiarse al menos: (señale la opción correcta)

Seleccione una:

- ☒ a. Dos veces al día. ✓
- ☐ b. Una vez a la semana.
- ☐ c. Dos veces a la semana.
- ☐ d. Todas las opciones son falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dos veces al día.

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Entre los objetivos del cateterismo vesical se encuentra: (señale la opción correcta)

Seleccione una:

- ☐ a. Eliminar la orina en la retención urinaria.
- ☐ b. Prevenir y/o evitar la infección de heridas quirúrgicas en la zona.
- ☐ c. Preparar al paciente para intervenciones quirúrgicas.
- ☒ d. Todas son verdaderas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas.