

Atención enfermera en el niño con riesgo social

Modulo 2

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Entre los factores que desencadenan el consumo de drogas durante la adolescencia se encuentran:

Seleccione una:

- a. Influencia de la información y su calidad.
- b. Aceptación social de consumo en determinadas circunstancias (ansiedad, depresión, dolor crónico...)
- c. Mayor capacidad de obtención de drogas (disponibilidad)

d. Todas son correctas. ✓

Retroalimentación

Factores desencadenantes del consumo de drogas: Mayor capacidad de obtención de drogas (disponibilidad), aceptación social de consumo en determinadas circunstancias (ansiedad, depresión, dolor crónico...), capacidad de viajar a través de la red de transportes para conseguir las sustancias, influencia de familia, amigos y compañeros, influencia de la información y su calidad. (Pág. 22)

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Entre las principales enfermedades crónicas en la infancia, se encuentran las alergias, que se debe tener especial atención en este tipo de enfermedad, señala la incorrecta:

Seleccione una:

- a. Las alergias se definen como Enfermedades inflamatorias de la vía aérea con respuesta a broncodilatadores. ✓
- b. El Colegio debe conocer alergias de los alumnos y prestar especial atención en excursiones
- c. Requiere esfuerzos económicos por parte de la Familia.
- d. Requiere la colaboración del menor, ya que debe aprender conocimientos no propios de la edad, para evitar posibles reacciones.

Retroalimentación

La definición de la opción A corresponde al ASMA, siendo la definición de alergias crónicas: "Respuesta inmunológica exagerada por parte de 1 o varios sistemas del organismo, ante una sustancia que reconoce como extraña." (pág. 32)

La respuesta correcta es: Las alergias se definen como Enfermedades inflamatorias de la vía aérea con respuesta a broncodilatadores.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Para la prevención de la obesidad infantil, se realizan una serie de recomendaciones:

Seleccione una:

- a. El inicio inmediato de la lactancia materna y exclusiva durante los 6 primeros meses de vida.
- b. Limitar la ingesta de productos industriales ricos en grasa y azúcar
- c. La incorporación de alimentos complementarios (sin grasa, azúcar ni sal) se debe realizar de forma simultánea con la LM hasta los 2 años o más.
- d. Todas son ciertas. ✓

Retroalimentación

Todas las opciones son recomendaciones de la OMS

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Con bienestar social infantil nos referimos a ...

Seleccione una:

- a. Valor social que establece como finalidad que todos los miembros de la sociedad deben disponer de los medios precisos para satisfacer aquellas demandas comúnmente aceptadas como necesidades
- b. Con el Estado de bienestar o estado de providencia se incluyen las políticas y propuestas económicas y sociales del gobierno de Estado. Abarca tanto la salud como los términos de autonomía e integridad.
- c. Conjunto de las cosas necesarias para vivir bien
- d. Todas son correctas. ✓

Retroalimentación

Ver apartado 4.1 del documento de estudio, páginas 15 y 16.

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Se recomienda a los profesionales sanitarios conocer la diferencia entre determinados términos jurídicos para llevar a cabo su labor de forma correcta. Indica la incorrecta.

Seleccione una:

- a. Guarda y custodia. Indica la residencia habitual y con quien vive el menor. Puede ser individual o compartida. (Establecida por un juez)
- b. Divorcio. Disolución del matrimonio y como consecuencia del vínculo legal manteniendo la patria potestad de los hijos.
- c. Separación. Los padres no tienen vida conyugal pero si vínculo legal.

d. Patria potestad. Derechos y deberes de los progenitores referentes a sus hijos legítimos. Solo puede pedir información sobre el estado de salud aquel padre o tutor que la posea. ✓

Retroalimentación

Nos referimos a Patria potestad como: Derechos y deberes de los progenitores referentes a sus hijos legítimos. Ambos pueden pedir información sobre el estado de salud de su hijo. (pág. 27)

La respuesta correcta es: Patria potestad. Derechos y deberes de los progenitores referentes a sus hijos legítimos. Solo puede pedir información sobre el estado de salud aquel padre o tutor que la posea.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En cuanto a la valoración del patrón nutricional metabólico de Gordon, se menciona que...

Seleccione una:

- a. El estilo nutricional no depende mucho de la cultura del paciente inmigrante.
- b. Existe mayor consumo de arroz entre los asiáticos y latinoamericanos, verduras y hortalizas entre los asiáticos y marroquíes, por ultimo mayor consumo de patata, cerdo y sopa en los países de Europa del este. ✓
- c. No es necesario realizar la valoración de este patrón, ya que su alimentación es controlada en los centros de acogida del país residente.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

El estilo nutricional (SI) depende mucho de la cultura del paciente inmigrante. Existe mayor consumo de arroz entre los asiáticos y latinoamericanos, verduras y hortalizas entre los asiáticos y marroquíes, por ultimo mayor consumo de patata, cerdo y sopa en los países de Europa del este. (pág. 14)

La respuesta correcta es: Existe mayor consumo de arroz entre los asiáticos y latinoamericanos, verduras y hortalizas entre los asiáticos y marroquíes, por ultimo mayor consumo de patata, cerdo y sopa en los países de Europa del este.

Pregunta 7

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los problemas de salud que podemos encontrar en menores sujetos al régimen de acogimiento, y aquellos que se encuentran en régimen adoptivo difieren un grupo de otro. Señala la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. La patología o problema menos común en niños en régimen de acogida es el retraso psicomotor. ✗

b. Los problemas de salud que pueden presentar el menor en régimen de acogimiento se pueden agrupar en: problemas generales y problemas derivados de la convivencia en la comunidad.

c. La mayoría de ellos no presentan alteraciones de tipo psicológico, por lo que no se requiere seguimiento de especialista.

d. Los problemas de salud característicos en los niños en régimen de acogimiento, a grandes rasgos, pueden derivar de la convivencia en una comunidad o tener problemas generales. El más común es el retraso psicomotor.

Retroalimentación

Los problemas psicológicos de estos menores, ya que el 70% de ellos presentan alteraciones de este tipo debido al proceso de institucionalización o bien derivados de cada una de las circunstancias familiares (pág. 9) En la TABLA 1 página 9 del documento de estudio se encuentra la relación de Problemas de salud en niños en acogimiento.

La respuesta correcta es: Los problemas de salud característicos en los niños en régimen de acogimiento, a grandes rasgos, pueden derivar de la convivencia en una comunidad o tener problemas generales. El más común es el retraso psicomotor.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00


Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En al consumo del tabaco y el alcohol indica lo incorrecto.

Seleccione una:

a. Son las drogas más extendidas.

b. Todas son falsas. 

c. Inicio del tabaco está ligado a fiestas o eventos sociales con amigos siendo desagradable como primera experiencia.

d. El primero realiza su primer consumo de alcohol acompañado de sus familiares normalmente en su casa con motivo de una celebración.

Retroalimentación

Todas las opciones son verdaderas, menos la B que indica que son falsas. El inicio de las dos drogas más extendidas, como son el tabaco y el alcohol. Según el estudio de García- Rodríguez et al nombrado por García del castillo JA, López Sánchez C, Segura Díez M^o C, García del Castillo-López A (2011) indica que el inicio del tabaco está ligado a fiestas o eventos sociales con amigos siendo desagradable como primera experiencia. Mientras que el consumo de alcohol existen dos perfiles, durante la secundaria y el bachillerato. El primero realiza su primer consumo de alcohol acompañado de sus familiares normalmente en su casa con motivo de una celebración no sienten nada mientras que el segundo grupo su primer consumo se realiza en los pub y discotecas acompañado de sus amigos lleva ligado la sensación de satisfacción. (pág. 23)

La respuesta correcta es: Todas son falsas.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La ruptura de parejas tanto las formalizadas en registro civil como las que no, deriva en un aumento de visitas en Atención primaria. El divorcio o separación derivan en muchos casos en alteraciones en el menor.

Seleccione una:

a. El insomnio, dolores abdominales, cefaleas y los cambios de humor son alteraciones de la conducta.

b. La mala adaptación del niño en su entorno desencadenando comportamientos y síntomas físicos de estrés. ✓

c. Ninguna es correcta

d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La opción A, se refiere a los síntomas psicómáticos no son cambios conductuales.

La respuesta correcta es: La mala adaptación del niño en su entorno desencadenando comportamientos y síntomas físicos de estrés.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La asistencia del RN de madre consumidora de drogas requiere una serie de cuidados específicos:

Seleccione una:

a. Se encuentra la evaluación en el primer día de vida cada 4 horas del síndrome de abstinencia

b. El tratamiento incluye es el control de ruidos y luces intensas.

c. El uso de drogas y sedantes en dosis pequeñas al inicio se encuentra indicado para mejorar el NAS. Posteriormente se irá disminuyendo la dosis hasta su total deshabitación.

d. Todas son correctas. ✓

Retroalimentación

Entre la atención requerida en este tipo de niños, se encuentra la evaluación en el primer día de vida cada 4 horas del síndrome de abstinencia y las determinaciones de glucosa, calcio y magnesio de forma obligatoria. Se debe considerar que el sufrimiento por parte de un niño de síndrome de privación es considerado como maltrato, por lo que el uso de fármacos o medicamentos ira determinado por el puntaje en le score. Entre las medidas que deben ir incluidas en el tratamiento es el control de ruidos, luces intensas, incrementar el consuelo de forma afectiva, uso de drogas y sedantes en dosis pequeñas al inicio y luego ir disminuyendo la dosis hasta su total deshabitación. Aquellas que presentes alteración en órganos es precisa su intervención quirúrgica. (Pág. 26)

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué puntuación darías a un recién nacido que presenta temblor marcado, irritabilidad ligera, reflejos aumentados, y rigidez de tono muscular?

Seleccione una:

a. 4

b. 8

c. 7 ✓

d. 2

Retroalimentación

Ver Figura 4: Escore de Lipsitz

La respuesta correcta es:

7

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El consumo de sustancias durante el embarazo puede desencadenar efectos nocivos antes durante y después de la gestación. El feto es potencialmente vulnerable ya que afecta no solo a su desarrollo físico sino también al neurológico y aumento de riesgo de óbito. Con respecto a los efectos se puede encontrar que ...

Seleccione una:

- a. El consumo de Marihuana puede provocar gastrosquisis en el feto. ✓
- b. La cocaína da lugar a desarrollo de hiperactividad y dificultades en la resolución de problemas.
- c. El consumo de heroína y anfetaminas no conlleva al desarrollo NAS (Sd de Abstinencia Neonatal)
- d. El éxtasis provoca efectos parecidos a la cocaína.

Retroalimentación

Ver tabla 4: Resumen de sustancias ilícitas más consumidas. (pág. 24)

La respuesta correcta es: El consumo de Marihuana puede provocar gastrosquisis en el feto.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Marca la errónea

Seleccione una:

- a. Con respecto al balance de medidas del bienestar infantil español, los Adolescentes de 15 a18 años que usaron el preservativo en la última relación sexual. Mejora. ✓
- b. Los Niños de 11 a18 años que consideran que el profesorado les anima a expresar sus opiniones en clase. No se puede comparar este parámetro con años anteriores.
- c. Aumenta los Niños de 11 a 18 años que se sientan hablar con sus familiares al menos una vez por semana.
- d. Empeora el parámetro de Niños de 11 a18 años que en el tiempo libre practican alguna vez actividades musicales y teatrales organizadas en grupo

Retroalimentación

Ver tabla 2 del documento. Página 17.

La respuesta correcta es: Con respecto al balance de medidas del bienestar infantil español, los Adolescentes de 15 a18 años que usaron el preservativo en la última relación sexual. Mejora.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los efectos derivados del consumo de drogas, pueden observarse a corto o largo plazo. En lo referente a los segundos encontramos...

Seleccione una:

a. Problemas de aprendizaje, conducta, Síndrome de alcoholismo fetal y retraso del crecimiento. ✓

b. NAS y malformaciones en corazón.

c. Ninguna es correcta.

d. Todas son correctas.

Retroalimentación

Efectos a largo plazo: Síndrome de alcoholismo fetal, retraso del crecimiento, rasgos faciales inusuales y discapacidad intelectual. Es posible que no se detecte desde el nacimiento, abuso de drogas malformaciones en corazón, intestino, riñones y cerebro, infecciones como hepatitis C, VIH (SIDA) y ZIKA. Causadas por uso de drogas endovenosas con el uso compartido de agujas y relaciones sexuales sin uso de método barrera. Problemas de aprendizaje y conducta, crecimiento ponderal lento y síndrome de muerte súbita infantil o lactante (SIDS) (pág. 25 y 26)

La respuesta correcta es: Problemas de aprendizaje, conducta, Síndrome de alcoholismo fetal y retraso del crecimiento.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Se entiende por discapacidad como el déficit funcional y/o corporal que restringe a la persona a realizar actividades e interacción con el medio de forma individual. En relación con el anterior concepto encontramos:

Seleccione una:

a. El programa sanitario del niño discapacitado incluye: programa de atención temprana, rehabilitación, asistencia de atención primaria y especializada, asistencia a padres o cuidadores, adaptación de la vivienda y participación y conocimiento de sus derechos. ✓

b. La condición de discapacidad en la infancia no conlleva ser más vulnerable que un niño que no presenta esta afectación.

c. La OMS indica que sólo el 5% de La población mundial presenta alguna discapacidad.

d. El envejecimiento de la población no varía la tasa de discapacidad.

Retroalimentación

El envejecimiento de la población provoca el aumento de las tasas de discapacidad y el aumento de enfermedades crónicas. Las limitaciones que presentan los discapacitados les hacen vulnerables, en el caso de los niños, doblemente vulnerables por su condición de indefensión y dependencia de familiares. En cifras, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que 15% de La población mundial presenta alguna discapacidad

La respuesta correcta es:

El programa sanitario del niño discapacitado incluye: programa de atención temprana, rehabilitación, asistencia de atención primaria y especializada, asistencia a padres o cuidadores, adaptación de la vivienda y participación y conocimiento de sus derechos.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El cáncer infantil es la causa de muerte más frecuente en países desarrollados. Indica lo correcto:

Seleccione una:

- a. No requiere de ingresos hospitalarios, el seguimiento es exclusivamente en domicilio y atención primaria.
- b. Afecta a todos los ámbitos, puede llegar al desamparo de hermanos favor del cuidado del hijo enfermo. ✓
- c. El menor puede seguir yendo al colegio, exceptuando los días de consulta y de ciclos de quimioterapia.
- d. Ante la sospecha de diagnóstico la información debe ser directa sin tener ser gradual. Los padres o tutores deben ser los encargados de explicar al menor su patología.

Retroalimentación

La información debe ser gradual. En el periodo de remisión los profesionales de atención primaria constituyen el nexo de unión con el hospital. Se ve interrumpida la escolarización y retomarlos estudios se vuelve complicado. El número de hospitalizaciones y pruebas diagnósticas son altos y frecuentes, se debe explicar al niño en qué consisten, para disminuir la ansiedad y el miedo. Es muy útil el apoyo psicológico.

La respuesta correcta es: Afecta a todos los ámbitos, puede llegar al desamparo de hermanos favor del cuidado del hijo enfermo.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En cuanto al Duelo...

Seleccione una:

- a. Aunque puede llegar a ser patológico, no existen escalas para poder medir este proceso.
- b. Ninguna es correcta.
- c. Se diferencian 4 fases del duelo: asumir la realidad de la pérdida, elaborar las emociones, aprender a vivir en un mundo en el que su hijo no está, recolocar emocionalmente al fallecido y seguir viviendo. ✓
- d. Es necesario pasar por cada una de las fases siguiendo siempre el orden.

Retroalimentación

Existen herramientas o escalas para determinar si un duelo es patológico o no: inventario de experiencias de duelo de Katherine Sanders 1977 inventario de Texas revisado de duelo (ITRD) de Faschinbager 1981. Worden en su estudio, indicado en la guía para el profesional, indica que los familiares tienen 4 tareas o fases en el proceso del duelo: Asumir la realidad de la pérdida; Elaborar las emociones relacionadas con el duelo; Aprender a vivir en un mundo en el que su hijo no está presente; Recolocar emocionalmente al fallecido y seguir viviendo. Es importante mencionar que no es necesario pasar por cada una de ellas ni por mismo orden para el duelo normal. (pag.21)

La respuesta correcta es: Se diferencian 4 fases del duelo: asumir la realidad de la pérdida, elaborar las emociones, aprender a vivir en un mundo en el que su hijo no está, recolocar emocionalmente al fallecido y seguir viviendo.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00


Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señala la respuesta correcta

Seleccione una:

- a. Durante la infancia no se precisa de un especial cuidado en el ambiente para un desarrollo idóneo.
- b. En el documento Un mundo apropiado para los niños y niñas (2003), recoge 12 objetivos agrupados en 3 áreas principales: La protección contra el maltrato, la educación de calidad y La lucha contra el VIH/SIDA.
- c. ninguna es correcta.

d. La función principal de la familia es la supervivencia del grupo, considerándose núcleo primario de la sociedad 

Retroalimentación

3 de las opciones son incorrectas debido (página 4 del documento de estudio):

- La época de la niñez es primordial un ambiente seguro, afectuoso donde crecer y desarrollarse al margen de las complicaciones del mundo adulto.
- En el documento Un mundo apropiado para los niños y niñas (2003), recoge 21 objetivos agrupados en 4 áreas principales: La promoción de vidas sanas; La educación de calidad; La protección contra el maltrato, la explotación y la violencia y La lucha contra el VIH/SIDA.

La opción que nos queda (página 5 del documento)

- Algunos expertos como Andolfi (1991) y Musitu & Gracia (2000) mencionados por Martínez M, Pérez Frías W y Solano D (2011), indican que la familia es concebida como un sistema abierto variable compuesto por individuos que se relacionan entre sí y con el entorno. La función principal es la supervivencia del grupo considerándose núcleo primario de la sociedad.

La respuesta correcta es:

La función principal de la familia es la supervivencia del grupo, considerándose núcleo primario de la sociedad

Pregunta 19

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Con que nos referimos a "trastornos de conducta"

Seleccione una:

a. Anomalías en la conducta infantil. 

b. Alteraciones del trastorno psicomotor y psicosis infantiles, trastornos de comportamiento y TDH.

c. Es aquella que es agonizante, avanzada, incurable y puede alterar la calidad de vida en diferentes grados.

d. Trastorno neurológico infantil que presenta una clínica heterogénea.

Retroalimentación

El restante de las opciones corresponde a trastornos mentales, enfermedad terminal y epilepsia.

La respuesta correcta es: Anomalías en la conducta infantil.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El Plan de Apoyo a las Familias Español del 2015 – 2017 puesto en marcha por el Gobierno, intenta incrementar la conciliación laboral y familiar. De las siguientes, afirmaciones cuál de ellas se considera más correcta:

Seleccione una:

- a. El objetivo principal es encontrar el equilibrio entre los 3 factores implicados (Familia, Empresas y Estado)
- b. Los hogares formados por una sola persona se ven incrementados con los años.
- c. Los hogares con un hijo y los formados por parejas sin ellos son los más predominantes.

d. Todas son correctas. ✓

Retroalimentación

Los hogares con un hijo/a representan el 34,93% frente a los que tienen 3 o más que representan el 3% de los hogares españoles. Los hogares monoparentales son 9,37%. Llama la atención que las parejas sin hijos 21,65% y que los hogares formados por una sola persona se ven incrementados con los años. (pág. 11) El objetivo principal es encontrar el equilibrio entre los 3 factores implicados (pág. 12)

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los menores en régimen de acogimiento...

Seleccione una:

a. Podemos encontrar varias modalidades de acogimiento: de urgencia, temporal /simple y permanente. ✓

b. A pesar de haber cumplido los 18 años, el centro de acogida realiza un seguimiento para una mejor adaptación a la vida adulta.

c. El perfil predominante en el menor de acogida es: mujer de 7 -11 años de mayor a menor porcentaje adolescentes, escolares y por ultimo lactantes- preescolares, procedentes de hogares de alto riesgo social y abandono precoz de escolarización.

d. El perfil predominante en el menor de acogida es: mujer de 0 – 10 años procedentes de hogares de alto riesgo social y abandono precoz de escolarización.

Retroalimentación

Al cumplir la mayoría de edad, suelen salir de los centros sin trabajo y sin ningún apoyo. Esto no suele ocurrir con los niños en acogimiento dentro de hogares, las familias permiten por mutuo acuerdo continuar conviviendo y suponiendo un apoyo fundamental. (pág. 8) Se enumeran a continuación las características de los menores en régimen de acogimiento en España: Varón de edad media 7-11 años, de mayor a menor porcentaje adolescentes, escolares y por ultimo lactantes- preescolares. Algo más de la mitad de ellos provienen de hogares de alto riesgo social (monoparentales, nivel sociocultural bajo, desempleados, prostitución, delincuencia, separación e inmigración). Se encuentra una prevalencia alta de abandono precoz de la escolarización y niños que precisan educación especial. (pág. 8) Por último la opción correcta es la A en la que: (pág. 8 y 9) • De urgencia: menores de 6 años, estancia inferior a 6 meses. • Temporal/ simple: duración de 2 años con previsión de acogimiento en hogar familiar. Un tipo especial es el referente a menores extranjeros que se encuentran en acogimiento por razones médicas o de vacaciones humanitarias, en este caso los padres mantienen la guardia del menor en sus países de origen. • Permanente: menor con necesidades especiales, fin del periodo de acogimiento temporal la administración puede solicitar al juez la asignación de tutela del menor dirigido a la familia de acogida buscando el bienestar del menor.

La respuesta correcta es: Podemos encontrar varias modalidades de acogimiento: de urgencia, temporal /simple y permanente.

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Entre los 10 y 12 comienza un periodo de descubrimiento y exploración del mundo. Se enfrentan a decisiones que podrían acarrear repercusiones serias. Con respecto al consumo de drogas durante la infancia ...

Seleccione una:

- a. Entre los factores de riesgo que influyen en su consumo se encuentra la presión social del grupo de amigos. ✓
- b. El desarrollo cognitivo y el periodo de formación de identidad característico de estas edades no constituyen factores de riesgo para el consumo.
- c. Los factores que inciden directamente en el consumo de drogas son el carácter personal y la familia.
- d. Ninguna opción es correcta.

Retroalimentación

Los factores que inciden directamente en el consumo de drogas se dividen en 3 grandes bloques: relaciones interpersonales, carácter personal, forma de vida social y familiar. Los factores de riesgo en el consumo durante la infancia se agrupan en: presión del grupo, conformidad, desarrollo cognitivo, desarrollo de identidad, individuales, relaciones y sociales. (pág. 22)

La respuesta correcta es: Entre los factores de riesgo que influyen en su consumo se encuentra la presión social del grupo de amigos.

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Como ya sabemos los menores inmigrantes acompañados por sus padres siguen el programa de atención del niño sano, mientras que los MENA precisan de un seguimiento especializado.

Seleccione una:

- a. Las siglas MENA se refieren a los menores extranjeros no amenazantes.
- b. A pesar de traspasar fronteras los niños traspasan con ellos sus derechos allí donde vayan, entre ellos la atención sanitaria. Entre las autoras que defienden la atención enfermería, teniendo en cuenta su cultura de procedencia son Lenninger y M.Gordon. ✓
- c. Los autores proponen varios modelos para llevar a cabo la valoración enfermera, estos son Roy y Virginia Henderson.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

Para la valoración de los Menores extranjeros no acompañados (MENA), la enfermería transcultural (Leininger), nos ayuda a realizar intervenciones de cuidado adecuadas a los pacientes inmigrantes, ya que las diversas interpretaciones del estado de salud y los procesos de enfermedad no se pueden realizar su valoración sin un contexto cultural relacionado con el entorno. Otros expertos, proponen los patrones de M. Gordon, como modelo de valoración al paciente inmigrante ya que en la práctica es uno de los más extendidos. (Páginas 13 y 14 del documento de estudio)

La respuesta correcta es: A pesar de traspasar fronteras los niños traspasan con ellos sus derechos allí donde vayan, entre ellos la atención sanitaria. Entre las autoras que defienden la atención enfermería, teniendo en cuenta su cultura de procedencia son Lenninger y M.Gordon.

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La enfermería es una profesión en la que la atención del paciente abarca desde el inicio hasta el final de la vida. En situaciones de pérdida y duelo familiar ¿Cuál es el papel de la enfermera especialista?

Seleccione una:

a. La labor principal que debe adoptar la enfermera especialista, es la orientación hacia una situación de pérdida saludable, tratando a la familia como unidad del cuidado e intentar empatizar y a la vez comprender las emociones transmitidas por los padres. ✓

b. En estos casos se debe derivar a un especialista psicológico.

c. La relación con los padres debe ser distante.

d. Ninguna de las anteriores es correcta

Retroalimentación

La labor principal que debe adoptar la enfermera especialista, es la orientación hacia una situación de pérdida saludable, tratando a la familia como unidad del cuidado e intentar empatizar y a la vez comprender las emociones transmitidas por los padres. (Pág. 21.)

La respuesta correcta es: La labor principal que debe adoptar la enfermera especialista, es la orientación hacia una situación de pérdida saludable, tratando a la familia como unidad del cuidado e intentar empatizar y a la vez comprender las emociones transmitidas por los padres.

Pregunta 25

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El 70% de los menores presentan problemas psicológicos. ¿Cuál de las siguientes alteraciones se encuentra con mayor frecuencia?

Seleccione una:

a. Ira, tristeza impotencia, alienación y culpa

b. trastornos de conducta. ✗

c. Ansiedad y estrés postraumático.

d. Ninguna de ellas es correcta

Retroalimentación

En la patología psiquiátrica tanto la originada por el ingreso como derivada de la propia institucionalización los trastornos afectivos -emocionales son los más prevalentes (55-80%), se relacionan con la separación y pérdida del grupo familiar y se manifiestan como: ira, tristeza impotencia, alienación, culpa (pág. 9 y 10)

La respuesta correcta es: Ira, tristeza impotencia, alienación y culpa

Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Entre las recomendaciones que se proporciona a los padres durante el proceso de divorcio se encuentran:

Seleccione una:

- a. Recuérdeles que no tienen la culpa de la separación, y que tampoco pueden hacer nada para unirles de nuevo.
- b. Mantenga la misma estructura, límites y disciplina de siempre, pues esto les dará tranquilidad y seguridad.
- c. Todas son correctas. ✓
- d. No deje que su hijo esté en mitad del conflicto, ni mucho menos que sea un árbitro.

Retroalimentación

Las recomendaciones que Jesús García Pérez son 14. Se encuentran en la pág. 28 del documento de estudio.

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En cuanto la adopción y el régimen de acogimiento...

Seleccione una:

- a. No existen diferencias entre uno y otro.
- b. En la primera consulta, la historia clínica que aportan los menores es completamente fiable, por lo que el personal sanitario puede trabajar a partir de la información aportada en la misma.
- c. En el caso de la Adopción es necesario realizar una consulta preadoptiva, en el caso de que el menor se encuentre en régimen de acogimiento la primera consulta sanitaria es llevada a través del propio centro de acogida. ✓
- d. Son procesos simples, que no requieren de requisitos previos por parte de los futuros tutores ni de los propios menores.

Retroalimentación

Las opciones son incorrectas menos la indicada debido a: Las diferencias existentes entre adopción y régimen de acogimiento de un menor no sólo son a nivel jurídico o legal sino que también presentan necesidades asistenciales que difieren uno de otro. (pág. 6) Así mismo, teniendo en cuenta las edades de los candidatos (45-25 años) y que en muchas ocasiones se promueve la adopción de grupos de hermanos y que su vez se puede adoptar hasta adolescentes de 16 años, se trata de un proceso muy complejo. (pág. 7) En cuanto al expediente médico se debe revisar de forma exhaustiva, ya que en muchas ocasiones, principalmente en adopciones internacionales presentan un contenido erróneo. (Página 7)

La respuesta correcta es: En el caso de la Adopción es necesario realizar una consulta preadoptiva, en el caso de que el menor se encuentre en régimen de acogimiento la primera consulta sanitaria es llevada a través del propio centro de acogida.

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La vulnerabilidad es un estado asociado a la infancia, por su indefensión. Señala la opción correcta.

Seleccione una:

- a. Sólo existe un tipo de vulnerabilidad infantil.
- b. Los niños no son vulnerables.

c. El 18,6% de los adolescentes en España no consumen cannabis, según los datos de UNICEF.

d. Entre los tipos de vulnerabilidad se encuentran el maltrato y el consumo de drogas. ✓

Retroalimentación

A continuación se reúnen a modo de listado, los tipos de vulnerabilidad infantil: Consumo de drogas, niño discapacitado, niño maltratado, síndrome de alienación parenteral (tipo de maltrato infantil), abuso sexual, actuación del juez en menores infractores, violencias en las aulas, adolescentes y jóvenes que agreden sexualmente y pérdida de escolaridad o de recibir educación en menores enfermos crónicos, hospitalizados y en régimen de protección social. (pág. 18) Ver figura 3 del documento de estudio. Página 18.

La respuesta correcta es: Entre los tipos de vulnerabilidad se encuentran el maltrato y el consumo de drogas.

Pregunta 29

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En cuanto al uso de los medios de comunicación...

Seleccione una:

a. Los datos obtenidos a través de ellos están sujetos a su interpretación.

b. No es necesario ver con anterioridad un programa de televisión para que sea apto para el menor. Ya que existen filtros previos con las recomendaciones por edad de los mismos.

c. Las respuesta del individuo, en este caso el menor a los números estímulos percibidos procedentes de los medios de comunicación pueden ser tanto negativos como positivos. ✗

d. No solo informan, sino que también transmiten valores y orientan a una tendencia, es decir, educan.

Retroalimentación

Se trata de una afirmación incorrecta, entre las recomendaciones a los padres se encuentra: Comprobar y ver algún programa antes de acordar con los menores, no todos contienen el mensaje educativo que se quiere transmitir a los hijos, aunque sean calificados como "buenos".

La respuesta correcta es: No es necesario ver con anterioridad un programa de televisión para que sea apto para el menor. Ya que existen filtros previos con las recomendaciones por edad de los mismos.

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La asimilación de la información tanto de internet como de la televisión y los videojuegos depende de varios factores. Entre ellos encontramos:

Seleccione una:

a. Tipo de relación establecida con amigos y hermanos.

b. Capacidad de impresión del individuo. Se recuerda aquello que ligamos a contenidos emocionales.

c. Estado de ánimo.

d. Todas son ciertas. ✓

Retroalimentación

La asimilación de la información tanto de internet como de la televisión y los videojuegos depende de varios factores: (pág. 31) 1.- Capacidad de atención y percepción del individuo. 2.- Estado de ánimo 3.- Tipo de relación establecida con amigos y hermanos. 4.- Capacidad de impresión del individuo. Se recuerda aquello que ligamos a contenidos emocionales.

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Caso práctico

Información

Marcar pregunta

Texto informativo

Mohamed es un niño de 7 años, vive con sus padres y sus hermanos en Marrakech. Hace unos meses, comenzó con episodios febriles de 38 y 38,5°C parecidos a cuadros catarrales que no ceden al tratamiento antibiótico, se siente muy fatigado, presenta dolor en articulaciones y se observan hematomas principalmente en extremidades (pero no recuerda haberse caído ni haberse dado golpes). Finalmente, en su país de origen, le diagnostican Leucemia. Al no tener de medios suficientes para su tratamiento. Los padres del Mohamed piden ayuda a una ONG, que les aconseja trasladar al menor a España a través de un programa temporal de padres de acogida.

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los padres de acogida de Mohamed se presentan con la historia médica y el menor en la consulta. ¿Cuál debe ser la actuación de la enfermera?

Seleccione una:

- a. Se realizara la valoración del menor mediante la aplicación modelo del Sol naciente, ya que es el modelo que tiene en cuenta la cultura de origen del menor.
- b. Se debe realizar una revisión exhaustiva de la historia clínica, ya que existen países en las que la información es incompleta o errónea.
- c. Se comunicará al pediatra para su reevaluación y derivación al especialista. **X**
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La enfermería transcultural nos ayuda a realizar intervenciones de cuidado adecuadas a los pacientes inmigrantes, ya que las diversas interpretaciones del estado de salud y los procesos de enfermedad no se pueden realizar su valoración sin un contexto cultural relacionado con el entorno. (pág. 14) La consulta del expediente médico aporta información valiosa en el presente y para evitar posibles complicaciones de salud, pero se debe revisar de forma exhaustiva, ya que en muchas ocasiones, principalmente en adopciones internacionales presentan un contenido erróneo. (pag7)

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los problemas psicológicos de estos menores en estas circunstancias suelen alcanzar el 70%. Qué tipo de alteraciones son las más prevalentes:

Seleccione una:

- a. Trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad, trastorno de oposición
- b. Trastornos afectivo-emocionales, trastornos de conducta. ✓
- c. Gestos autolíticos/intentos de suicidio, depresión mayor.
- d. Trastorno de ansiedad, trastorno de estrés postraumático.

Retroalimentación

Patología psiquiátrica en el ingreso en régimen de acogida: Trastornos afectivo-emocionales (55-80 %), trastornos de conducta (21-52%), trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad (18-32 %), trastorno de oposición(17-35 %), abuso de sustancias (14-41 % de los mayores de 10 años),Trastorno de ansiedad(8-20 %), trastorno de estrés postraumático (9-10 %), Gestos autolíticos/intentos de suicidio(4- 15 %), depresión mayor (3-6 %) y otros (8-11 %). (pag 9)

La respuesta correcta es: Trastornos afectivo-emocionales, trastornos de conducta.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La actuación de la enfermera ante la inmigración. Señala la incorrecta.

Seleccione una:

- a. A pesar de traspasar fronteras los niños traspasan con ellos sus derechos allí donde vayan, entre ellos la atención sanitaria.
- b. Se realiza una serología para comprobar inmunidad del niño. Se deberá seguir el calendario vacunal
- c. El estilo nutricional depende mucho de la cultura del paciente inmigrante. El consumo de patata, cerdo y sopa es común en marroquíes. ✓
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

El estilo nutricional depende mucho de la cultura del paciente inmigrante. Existe mayor consumo de arroz entre los asiáticos y latinoamericanos, verduras y hortalizas entre los asiáticos y marroquíes, por ultimo mayor consumo de patata, cerdo y sopa en los países de Europa del este. (pág. 14)

La respuesta correcta es: El estilo nutricional depende mucho de la cultura del paciente inmigrante. El consumo de patata, cerdo y sopa es común en marroquíes.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cuál es el orden correcto de atención, según el protocolo sanitario en menores protegidos.

Seleccione una:

a. Centro de acogida- 1ª consulta en centro de salud, valoración del estado y problemas de salud y controles periódicos. ✓

b. Controles periódico, Centro de acogida- 1ª consulta en centro de salud y valoración del estado y problemas de salud.

c. Valoración del estado y problemas de salud, controles periódicos, Centro de acogida- 1ª consulta en centro de salud.

d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

Ver Figura 3: Protocolo de atención Sanitaria en menores protegidos. (Pág. 10)

La respuesta correcta es: Centro de acogida- 1ª consulta en centro de salud, valoración del estado y problemas de salud y controles periódicos.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Con que nos referimos a Régimen de acogimiento...

Seleccione una:

a. El régimen de acogimiento temporal es de una duración de 2 años con previsión de acogimiento en hogar familiar.se trata de un tipo especial de e acogimiento por razones médicas o humanitarias.

b. Los problemas de salud de los menores se agrupan en problemas generales y derivados de la comunidad.

c. Ambas son correctas ✓

d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

Ambas respuestas son correctas ver Tabla 1: Problemas de salud en niños en acogimiento. (pág. 9) Las modalidades del régimen de acogimiento son 3: de urgencia, temporal y permanente (pág. 9)

La respuesta correcta es: Ambas son correctas