	Pregunta 1
	Correcta Puntúa como 1,00
	Funda como 1,00
	Marcar pregunta
	Enunciado de la pregunta
	13. Respecto al virus del herpes simple, Cuántos tipos se pueden distinguir
	Seleccione una:
0	a. Sólo hay un tipo
•	b. 2 tipos
0	c. 4 cepas distintas
	Retroalimentación
	La respuesta correcta es: 2 tipos
	Pregunta 2
	Correcta
	Puntúa como 1,00
	Marcar pregunta
	Enunciado de la pregunta
	Cuál de las siguientes vías de transmisión no es propia del VIH
	Seleccione una:
_	
•	a. Vía aérea: a través de gotas que se propagan por la tos, estornudos, al hablaetc.
0	b. Vía sexual
0	
	c. Vía vertical (de madre a hijo) Retroalimentación
	Retroammentation
	La respuesta correcta es: Vía aérea: a través de gotas que se propagan por la tos,
	estornudos, al hablaetc.
	Pregunta 3
	Correcta
	Puntúa como 1,00
	Margar progunta
	Marcar pregunta Enunciado de la pregunta
	Zinanciaco de la proguna
	Cuál de los siguientes no es un grupo de riesgo para padecer y/o transmitir VIH
	Seleccione una:

0	a. Personas que han compartido material para inyectarse drogas
•	b. Personas que han tenido relaciones sexuales con protección en países con alta
_	prevalencia de VIH
0	c. Personas afectadas por otras ITS? Retroalimentación
	Retroalmentacion
	La respuesta correcta es: Personas que han tenido relaciones sexuales con protección en
	países con alta prevalencia de VIH Pregunta 4
	Correcta Puntúa como 1,00
	r unitua como 1,00
	Marcar pregunta Enunciado de la pregunta
	Cuáles de los siguientes no figuran como factores de riesgo asociados fuertemente con la adquisición de una infección por el VPH en las mujeres
	Seleccione una:
0	a. Promiscuidad sexual
•	b. Cumplir estrictamente con los cribados de cáncer de cuello de útero actualmente
	disponibles en todos los sistemas de salud
0	c. Fumar
	Retroalimentación
	La respuesta correcta es: Cumplir estrictamente con los cribados de cáncer de cuello de
	útero actualmente disponibles en todos los sistemas de salud
	Pregunta 5 Correcta
	Puntúa como 1,00
	Marcar pregunta
	Enunciado de la pregunta
	Cuáles de los siguientes tipos de VPH son de alto riesgo oncogénico
	Seleccione una:
•	a. 16 y 18
0	b. 7 y 28
0	c. 6 y 11
	Retroalimentación
	La respuesta correcta es: 16 y 18

Pregunta 6 Correcta Puntúa como 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
Dentro de los programas de prevención para evitar la transmisión del VIH, hay un sector de la población a los que van especialmente dirigidos debido a las tendencias de los últimos años, De qué población se trata Seleccione una:
a. Trabajos relacionados con la explotación sexual
b. Usuarios de drogas por vía parenteral
c. Colectivo homosexual Retroalimentación
La respuesta correcta es: Colectivo homosexual
Pregunta 7
Correcta
Puntúa como 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
Dentro de los varios tipos de VPH, estos se pueden clasificar en
Seleccione una:
a. Alto riesgo oncogénico
b. Bajo riesgo oncogénico
a Tadaa aan aarraataa
c. Todos son correctas Retroalimentación
Retroatmentacion
La respuesta correcta es: Todos son correctas
Pregunta 8
Correcta
Puntúa como 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
El molusco contagioso está producido por
Seleccione una:

•	a. Un virus
0	b. Una bacteria
0	c. Un parásito
	Retroalimentación
	La respuesta correcta es: Un virus Pregunta 9
	Correcta
	Puntúa como 1,00
	Marcar pregunta
	Enunciado de la pregunta
	El tipo de linfocitos afectado por el virus del VIH son los llamados
0	Seleccione una:
	a. Plaquetas
•	b. Linfocitos CD4
0	c. Glóbulos blancos
	Retroalimentación
	La respuesta correcta es: Linfocitos CD4
	Pregunta 10
	Correcta Puntúa como 1,00
	Marcar pregunta
	Enunciado de la pregunta
	El VHS tipo 1 sólo puede producir lesiones en zona oral, perioral, ocular y por encima de la
	cintura pélvica
	Seleccione una:
0	a. Verdadero
•	b. Falso
0	c. No existe esta clase de herpes simple
	Retroalimentación
	La respuesta correcta es: Falso
	Pregunta 11
	Correcta Puntúa como 1,00

	Marcar pregunta Enunciado de la pregunta
	El VHS tipo 2 está relacionado con lesiones en Seleccione una:
0	a. Boca
•	b. Genitales
0	c. Cuero cabelludo
	Retroalimentación
	La respuesta correcta es: Genitales
	Pregunta 12 Correcta Puntúa como 1,00
	Tuntaa como 1,00
	Marcar pregunta
	Enunciado de la pregunta
	El VIH gracias a la evolución de los tratamientos antirretrovirales y a su buen cumplimiento por parte del paciente, ha pasado a ser una enfermedad Seleccione una:
0	a. Totalmente curable
•	b. Crónica
0	c. Incurable y con una evolución muy rápida hacia el SIDA
	Retroalimentación
	La respuesta correcta es: Crónica
	Pregunta 13
	Correcta Puntúa como 1,00
	Marcar pregunta
	Enunciado de la pregunta
	El virus del papiloma humano está estrechamente relacionado con Seleccione una:
0	a. No se relaciona con ninguna neoplasia
0	b. Cáncer de mama

•	c. Cáncer de cérvix		
Retroalimentación			
	La respuesta correcta es: Cáncer de cérvix		
	Pregunta 14 Correcta		
	Puntúa como 1,00		
	M		
	Marcar pregunta Enunciado de la pregunta		
	El virus del VIH se puede encontrar en los siguientes fluidos corporales de una persona		
	seropositiva except Seleccione una:		
•	a. Se encuentra en todos los fluidos del organismo		
0	b. Orina		
0	c. Sangre		
	Retroalimentación		
	La respuesta correcta es: Se encuentra en todos los fluidos del organismo		
	Pregunta 15		
	Incorrecta Puntúa como 1,00		
	Funda como 1,00		
	Marcar pregunta		
Enunciado de la pregunta			
En ausencia de tratamiento, una persona seropositiva por el VIH			
	Seleccione una:		
•	a. Puede contraer enfermedades muy graves como TBC o distintos tipos de cánceres		
0	b. Puede tener síntomas como gripe, debilidad o hongos por el debilitamiento del sistema		
	•		
0	inmune		
~	c. La enfermedad evoluciona igual con tratamiento que sin él Retroalimentación		
	Retroammentaeron		
	La respuesta correcta es: Puede contraer enfermedades muy graves como TBC o distintos		
	tipos de cánceres		
	Pregunta 16 Correcta		
	Puntúa como 1,00		

	Marcar pregunta
	Enunciado de la pregunta
	En el caso de personas inmunodeprimidas, especialmente personas con SIDA, la distribución de las lesiones por molusco frecuentemente se presentan en Seleccione una:
)	a. Surcos interdigitales de manos y pies
)	b. Cara (especialmente la zona de la barba), cuello y región genital
	c. Mucosa ocular Retroalimentación
	Ketroannientacion
	La respuesta correcta es: Cara (especialmente la zona de la barba), cuello y región genita Pregunta 17 Correcta Puntúa como 1,00
	Marcar pregunta
	Enunciado de la pregunta
	La citología mediante Papanicolau reduce la morbilidad y mortalidad por cáncer de cérvix en un Seleccione una:
)	a. No reduce ni la morbilidad ni la mortalidad del cáncer de cérvix
Ò	b. En más de la mitad de los casos
)	c. En menos de la mitad de los casos
	Retroalimentación
	La respuesta correcta es: En más de la mitad de los casos
	Pregunta 18 Correcta Puntúa como 1,00
	Marcar pregunta Enunciado de la pregunta
	La disminución de la prevalencia del VHB en países desarrollados se debe a Seleccione una:

a. Todas son correctas

0	b. Establecimiento de medidas preventivas sanitarias
0	c. Vacunación universal
	Retroalimentación
	La respuesta correcta es: Todas son correctas
	Pregunta 19
	Correcta Puntúa como 1,00
	Marcar pregunta
	Enunciado de la pregunta
	1 1
	Las hepatitis crónicas por VHC son la causa principal de Seleccione una:
0	a. Trasplante hepático
0	b. Cirrosis
•	
•	c. Todas son ciertas Retroalimentación
	Retroalmentacion
	La respuesta correcta es: Todas son ciertas
	Pregunta 20 Correcta
	Puntúa como 1,00
	Marcar pregunta
	Enunciado de la pregunta
	Los fluidos corporales capaces de transmitir el VIH son
	Seleccione una:
0	a. Sangre, semen, flujo vaginal y lágrimas
0	b. Orina, saliva, leche materna y sudor
•	c. Secreciones vaginales, semen, leche materna y sangre
	Retroalimentación
	La respuesta correcta es: Secreciones vaginales, semen, leche materna y sangre
	Pregunta 21
	Correcta Puntúa como 1,00
	T GIRGG COMO 1,00
	Marcar pregunta

	Enunciado de la pregunta
	Los principales mecanismos de transmisión del VHB son
	Seleccione una:
\circ	a. Exclusivamente sexual
	b. Exclusivamente parenteral
	b. Exclusivamente parenteral
•	c. Vía sexual, parenteral, vertical y horizontal por contacto no sexual
	Retroalimentación
	La reconstante constante con Via constante reconstante la constante de la cons
	La respuesta correcta es: Vía sexual, parenteral, vertical y horizontal por contacto no sexual
	Pregunta 22
	Correcta
	Puntúa como 1,00
	Marcar progunts
	Marcar pregunta Enunciado de la pregunta
	Qué genotipos VPH están relacionados con los condilomas acuminados
	Seleccione una:
0	a. 6 y 11
	b. 1 y 2
-	
	c. 16 y 18 Retroalimentación
	Retroatmentacion
	La respuesta correcta es: 6 y 11
	Pregunta 23
	Correcta Puntúa como 1,00
	Funda Como 1,00
	Marcar pregunta
	Enunciado de la pregunta
	Respecto al tratamiento del VHB Seleccione una:
6)	
,	a. A día de hoy es una infección incurable, con un tratamiento en la mayoría de las veces
	indefinido
	b. Ninguna es correcta
0	c. El tratamiento exclusivo es el interferón con una tasa de curación del 100% de los casos
	Retroalimentación

	La respuesta correcta es: A día de hoy es una infección incurable, con un tratamiento en la
	mayoría de las veces indefinido
	Pregunta 24
	Correcta Puntúa como 1,00
	Marcar pregunta
	Enunciado de la pregunta
	Son portadores del VPH
	Seleccione una:
•	
	a. Tanto mujeres como hombres
0	b. Sólo los hombres
0	c. Sólo las mujeres
	Retroalimentación
	La respuesta correcta es: Tanto mujeres como hombres
	Pregunta 25
	Correcta
	Puntúa como 1,00
	Marcar pregunta
	Enunciado de la pregunta
	Una de las chisticas de la tarania antimatracinal as
	Uno de los objetivos de la terapia antirretroviral es Seleccione una:
0	a. Subir la carga viral para que disminuya el número de CD4 afectados
0	
	b. No influyen en la carga viral, sólo en el número de CD4 infectados
•	c. Bajar la carga viral
	Retroalimentación
	La manuación como eta con Deiante como vinet
	La respuesta correcta es: Bajar la carga viral