

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Entre los problemas asociados a la prematuridad están:

Seleccione una:

- a. Displasia broncopulmonar.
- b. Retraso en el desarrollo psicomotor.
- c. A y b son ciertas. ✓
- d. A y b son falsas.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Hablamos de bebés prematuros cuando nacen antes de:

Seleccione una:

- a. 40 semanas.
- b. 38 semanas.
- c. 37 semanas ✓
- d. 39 semanas

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Las necesidades diarias de agua en el lactante son:

Seleccione una:

- a. 100 ml/kg/día.

- b. 150 ml/kg/día. ✓
- c. 200 ml/kg/día.
- d. 250 ml/kg/día.

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El segundo período del lactante va desde:

Seleccione una:

- a. 6 a 12 meses.
- b. 12 a 24 meses.
- c. 6 a 18 meses.
- d. 6 a 24 meses. ✓

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Entre los objetivos principales de la alimentación de un lactante se encuentra:

Seleccione una:

- a. Satisfacer sus necesidades nutritivas. ✓
- b. Mantener una dieta rica en proteínas.
- c. Mantener unos hábitos alimenticios como los de la unidad familiar.
- d. Evitar la ingesta de hidratos de carbono.

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Un RNPT menor de 3 meses de edad corregida, en qué caso no estará ganando peso adecuadamente:

Seleccione una:

- a. Si gana 25 g diarios.
- b. Si gana 30 g diarios.
- c. Si gana 15 g diarios. ✓
- d. Si gana 20 g diarios.

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El sistema nervioso inmaduro tiene las siguientes características:

Seleccione una:

- a. Plasticidad electiva. ✓
- b. Conducción rápida de señales.
- c. Cantidad elevada de neuronas activables.
- d. Todas son falsas.

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Respecto a la estimulación temprana es cierto:

Seleccione una:

- a. Se basa en la repetición sistemática de estímulos simples. ✓
- b. Solamente la realizará personal especializado.
- c. No es necesaria la participación de los padres.
- d. Es más habitual realizarla en bebés a término que en prematuros.

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El RN pretérmino se caracteriza por presentar:

Seleccione una:

- a. Abdomen prominente.
- b. Piel delgada.
- c. Labios mayores poco desarrollados.
- d. Todas son ciertas. ✓

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La estimulación temprana debe realizarse:

Seleccione una:

- a. De forma concreta, con tareas agrupadas por sentidos. ✓
- b. Sin protocolos, aprovechando la receptividad del niño.
- c. Evaluando solamente al comienzo del trabajo.
- d. Solamente en sesiones programadas.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los componentes químicos y minerales que se controlan en un bebé prematuro regularmente son:

Seleccione una:

- a. Fósforo.
- b. Calcio.
- c. Potasio.



d. Todas son correctas. ✓

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En el octavo mes de vida el niño es capaz de:

Seleccione una:



a. Sentarse solo. ✓



b. Andar.



c. Ponerse de pie.



d. Subir escalones.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El recién nacido prematuro tiene dificultades para regular su temperatura:

Seleccione una:



a. Porque la temperatura ambiental es inferior a la de la madre.



b. Porque carecen de grasa corporal. ✓



c. Por su pequeño tamaño.



d. Todas son falsas.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Hasta qué edad se admite que la leche materna, exclusivamente, cubre las necesidades energéticas del lactante?

Seleccione una:

- a. 4 meses.
- b. 5 meses.
- c. 6 meses. ✓
- d. 7 meses.

Pregunta 15

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Respecto al desarrollo psicosocial del lactante:

Seleccione una:

- a. Es un ser afectivo que reacciona frente al dolor, la alegría, la frustración, etc. ✓
- b. El vínculo madre-hijo pasa a segundo plano.
- c. Aparece desconfianza hacia sus padres.
- d. Mostrará preferencia por los juegos a partir de los 24 meses.

Pregunta 16

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Según Piaget, el período que va desde el nacimiento a la aparición del lenguaje se llama:

Seleccione una:

- a. Inteligencia emocional.
- b. Inteligencia sensoriomotriz. ✓
- c. Inteligencia sensorial.
- d. Inteligencia motora.

Pregunta 17

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los requisitos de una buena estimulación son:

Seleccione una:

- a. Debe ser evaluable.
- b. Debe ser sistemática.
- c. A y b son falsas.
- d. A y b son correctas. ✓

Pregunta 18

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El control de la cabeza y el cuello se produce:

Seleccione una:

- a. Hacia el 2º mes de vida.
- b. Hacia el 5º mes de vida. ✗
- c. Hacia el 4º mes de vida.
- d. Hacia el 3º mes de vida.

Pregunta 19

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La madurez completa del riñón del lactante ocurre:

Seleccione una:

- a. Primera mitad del primer año. ✗
- b. Segunda mitad del primer año.
- c. Primera mitad del segundo año.
- d. Segunda mitad del segundo año.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La población infantil a la que dirigimos los programas de ET son:

Seleccione una:

- a. Recién nacido sano.
- b. Recién nacido con discapacidad neurológica.
- c. Grandes prematuros.
- d. Todas son ciertas. ✓