Curso. Actualización en el tratamiento de úlceras cutáneas crónicas para enfermería (online)

Comenzado el	
Estado	
Finalizado en	
Tiempo empleado	
Puntos	23,00/24,00
Calificación	**9,58** de 10,00 (**96%**)
Comentario -	Buen trabajo - Continue con el curso

NAVEGACIÓN POR EL CUESTIONARIO

1	2	3	4	5
✓	✓	✓	✓	✓
6	7	8	9	10
✓	✓	✓	✓	✓
11	12	13	14	15
✓	✓	✗	✓	✓
16	17	18	19	20
✓	✓	✓	✓	✓
21	22	23	24	
✓	✓	✓	✓	

Finalizar revisión

Pregunta 1
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Cuando hablamos de apósitos que absorben el exudado de la herida mediante la acción de las partículas hidrocoloidemes y lo retienen incluso bajo compresión, manteniendo el lecho de la ulcera húmedo pero sin macerar la piel perilesional nos referimos a:

Seleccione una:
- a. Agnatos
- b. Hidrocoloides ✓
- c. Hidrogeles
- d. Espumas de poliuretano ✓

Pregunta 2
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El único producto que es capaz de acelerar el proceso de cicatrización es:

Seleccione una:
- a. La fibrina
- b. El colágeno ✓
- c. La elastina
- d. La silicona

Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El daño tisular provocado al arrancar el apósito, se origina:

Seleccione una:
- a. Cuando la capacidad de absorción del apósito es mayor que el nivel de exudado de la ulcera ✓
- b. Cuando el nivel de exudado de la ulcera es mayor que la capacidad de absorción del apósito
- c. Cuando el nivel de exudado es óptimo y el apósito seleccionado es el adecuado
- d. Siempre que se retira un apósito

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El desbridamiento enzimático:

Seleccione una:
- a. Se realiza mediante técnicas traumáticas que eliminan el tejido desvitalizado por abrasión
- b. Se realiza mediante la aplicación de hidrogel
- c. Es el que ocurre en la herida de forma natural
- d. Se realiza mediante la acción de unas enzimas que destruyen el tejido necrótico rompiendo los puentes de hidrogeno ✓

Pregunta 5
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El desbridamiento tiene como objetivo fundamental:

Seleccione una:
- a. Favorecer la epitelización
- b. Retirar el tejido desvitalizado del lecho de una ulcera cutánea ✓
- c. Aumentar la granulación
- d. Favorecer la remodelación

Pregunta 6
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

En el desbridamiento quirúrgico es importante:

Seleccione una:
- a. Todas son correctas ✓
- b. Dejar actuar la clorhexidina 3 minutos antes y después de realizarlo
- c. Utilizar bisturí y pinzas de disección con dientes
- d. Lavar con suero la clorhexidina al terminar de cortar y antes de proseguir con la cura

Pregunta 7
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

En relación al desbridamiento enzimático:

Seleccione una:
- a. La colagenasa se puede con antibióticos para aumentar la capacidad de desbridamiento.
- b. Consiste en la colocación de un tipo especial de tanas de inoxca úlceras secas
- c. Todas son falsas ✓
- d. Se produce por la acción de los fagocitos y los macrófagos presentes en el lecho de la ulcera que separan los tejidos necróticos

Pregunta 8
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

La colagenasa es el método de elección para:

Seleccione una:
- a. El desbridamiento cortante
- b. El desbridamiento autolítico
- c. No es un desbridante sino un antibacteriano
- d. El desbridamiento enzimático ✓

Pregunta 9
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

La principal indicación de los apósitos de carbón activo son:

Seleccione una:
- a. Ulceras secas
- b. Ulceras muy exudativas
- c. Ulceras infectadas
- d. Ulceras que desprendan mal olor ✓

Pregunta 10
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

La técnica de desbridamiento quirúrgico (cortante), se debe realizar:

Seleccione una:
- a. Cortando desde los bordes hasta el centro
- b. Hasta que sangre
- c. Con guantes limpios y con bisturí
- d. Desinfectando previamente el tejido desvitalizado con clorhexidina al 0,05 % y dejando actuar durante 3 minutos ✓

Pregunta 11
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

La técnica que mediante el uso de la presión negativa, ya sea continua o intermitente, que consigue la cicatrización de la herida a través de la retirada del exudado y del líquido extracelular, se denomina:

Seleccione una:
- a. Terapia CAT
- b. Terapia MAC
- c. Terapia VAC ✓
- d. Terapia TAC

Pregunta 12
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Los apósitos hidrocoloides están indicados en:

Seleccione una:
- a. UPP grado II a IV y ulceras vasculares sin signos de infección con exudado de leve a moderado ✓
- b. UPP de grado II a IV con exudado moderado o abundante
- c. UPP grado I a IV con signos de infección por su capacidad bactericida
- d. UPP grado II a IV y ulceras vasculares con signos de infección con exudado de leve a moderado

Pregunta 13
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Los apósitos hidrocoloides se presentan en forma de:

Seleccione una:
- a. Todas son correctas
- b. Placas normales o extrafinas ✗
- c. Cinta o fibra
- d. Pasta, gránulos o polvo

Pregunta 14
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Los apósitos que tienen mayor capacidad de absorción son:

Seleccione una:
- a. Los hidrocoloides
- b. Las esponas
- c. Los alginatos ✓
- d. Los hidrogeles

Pregunta 15
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Mantener el lecho de la ulcera en unas condiciones de humedad, temperatura y de tensión de oxígeno que favorecen el proceso de cicatrización; es un objetivo de:

Seleccione una:
- a. La terapia compresiva
- b. La cura seca
- c. El desbridamiento quirúrgico
- d. La cura húmeda ✓

Pregunta 16
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

No está indicado el desbridamiento de placas necróticas sin exudado:

Seleccione una:
- a. Cuando está localizada en codos
- b. Cuando está localizada en talones o en región occipital ✓
- c. Siempre que haya una placa necrótica está indicado desbridar.
- d. Cuando está localizado en sacro

Pregunta 17
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Para efectuar la limpieza de una herida con suero fisiológico, se ha demostrado que la presión que se debe ejercer es:

Seleccione una:
- a. La mayor posible, por lo que se debe frotar para retirar el liquido
- b. La ejercida con una jeringa 10ml y una aguja de 22G
- c. La menor posible
- d. La ejercida con una jeringa de 30-35ml. Y una aguja de 18-20G ✓

Pregunta 18
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Señale cuál de las siguientes no es una característica de la cura húmeda:

Seleccione una:
- a. Macera la piel perilesional ✓
- b. Aumenta la proliferación de los fibroblastos.
- c. Acelera el desbridamiento.
- d. Aumenta la síntesis de colágeno.

Pregunta 19
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Señale cuál de las siguientes no es una característica del apósito ideal:

Seleccione una:
- a. Que absorba todo el exudado ✓
- b. Que pueda permanecer en la herida el mayor tiempo posible
- c. Que sea fácil de aplicar y de retirar
- d. Que proporcione el ambiente adecuado, en lo que se refiere a temperatura y humedad.

Pregunta 20
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Señale la afirmación incorrecta:

Seleccione una:
- a. En general los apósitos de plata están preparados para mantener su acción durante 7 días, siempre que la herida no precise antes el cambio por saturación de exudado
- b. Los apósitos de plata nanocristalina en estructura de poliéteres y rayos poliester se debe mojar previamente con suero fisiológico y aplicarlo sobre la herida por la cara azul ✓
- c. No usar plata nanocristalina en aquellos pacientes que vayan a ser sometidos a resonancia magnética nuclear (RMN)
- d. Los apósitos de plata metálica asociada a carbón activo no se pueden cortar.

Pregunta 21
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Señale la incorrecta en relación a los hidrogeles:

Seleccione una:
- a. Favorecen el desbridamiento autolítico rehidratando el tejido desvitalizado.
- b. Tienen cierta capacidad de absorción de exudado.
- c. Pueden presentarse en gel amarfo o en lámina
- d. Contienen una gran cantidad de agua: entre el 50-60%. ✓

Pregunta 22
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Señale la respuesta incorrecta en relación a los apósitos:

Seleccione una:
- a. Existe una evidencia científica clara que demuestra la superioridad de todos los apósitos de cura humeda de nueva generación frente a los métodos tradicionales de cura húmeda. ✓
- b. Los hidrocoloides presentan una tasa de curación mayor en las ulceras por presión
- c. Lo más importante en el tratamiento de las ulceras venosas es la terapia compresiva
- d. Los hidrogeles aumentan la curación de las ulceras del pie diabético

Pregunta 23
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Señale qué tipo de desbridamiento no está indicado en la actualidad:

Seleccione una:
- a. Enzimático
- b. Químigico
- c. Autolítico
- d. Mecánico ✓

Pregunta 24
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Un apósito hidropolimérico, se debe cambiar:

Seleccione una:
- a. A y B son correctas ✓
- b. A: La ampolla que se forma en la superficie del apósito está a 1,5 cm del borde
- c. B: Cuando la ulcera presente excesc de exudado.
- d. C: Cada 72 horas