

# Curso. Actualización en tratamiento de úlceras cutáneas crónicas para enfermería (online)

## Pregunta 1

Enunciado de la pregunta

A la hora de elegir un apósito basado en la cura húmeda hay que tener en cuenta el nivel de exudado de la ulcera

Seleccione una:

- ☐ a. Falso
- ☒ b. Verdadero

## Pregunta 2

Enunciado de la pregunta

Antes de iniciar el desbridamiento quirúrgico solo tenemos que limpiar el lecho con solución salina o agua.

Seleccione una:

- ☒ a. Falso
- ☐ b. Verdadero

## Pregunta 3

Enunciado de la pregunta

El 60-70% de las úlceras del pie diabético son neuropáticas

Seleccione una:

- ☐ a. Falso
- ☒ b. Verdadero

## Pregunta 4

Enunciado de la pregunta

El análisis microbiológico de las úlceras cutáneas se debe realizar siempre que tengamos cualquier duda y de forma rutinaria

Seleccione una:

- ☒ a. Falso
- ☐ b. Verdadero

**Pregunta 5**

Enunciado de la pregunta

El desbridamiento quirúrgico se debe iniciar en los bordes y continuar hacia la zona central de la ulcera

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso

**Pregunta 6**

Enunciado de la pregunta

El tipo de desbridamiento utilizado es el mas adecuado para esta ulcera según su tipo y las características del lecho

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

**Pregunta 7**

Enunciado de la pregunta

En el tratamiento de las úlceras infectadas, el objetivo fundamental es disminuir la carga bacteriana, para lo que debemos intensificar la limpieza y el desbridamiento

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

**Pregunta 8**

Enunciado de la pregunta

La infección es una complicación poco frecuente en las úlceras cutáneas crónicas

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso

**Pregunta 9**

Enunciado de la pregunta

Las úlceras del pie diabético se deben fundamentalmente a dos complicaciones: la neuropatía diabética y la enfermedad vascular periférica

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Pregunta **10**

Para el análisis microbiológico, el frotis con torunda es el método mas recomendado

Seleccione una:

- ☒ a. Falso
- ☐ b. Verdadero

Pregunta **11**

Enunciado de la pregunta

Para la limpieza de las úlceras cutáneas crónicas podemos utilizar tanto suero salino fisiológico como agua del grifo, siempre que esta sea potable y bacteriológicamente estable

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Pregunta **12**

Enunciado de la pregunta

Para la valoración de la sensibilidad profunda del pie tenemos que utilizar el monofilamento de Semmes Weisntein 5.07-10 g.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso

Pregunta **13**

Enunciado de la pregunta

Según la clínica, podemos decir que esta úlcera esta infectada

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Pregunta **14**

Enunciado de la pregunta

Si el paciente no nota el monofilamento en algunos de los puntos ya se considera pie de alto riesgo

Seleccione una:



a. Falso



b. Verdadero

Pregunta **15**

Enunciado de la pregunta

Tras la valoración realizada tanto del pie como del paciente, podemos decir que se trata de una ulcera neuropatica del pie diabético

Seleccione una:



a. Verdadero



b. Falso